

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03277

Марка транспортного средства	HINO
Тип транспортного средства	XZU343L-HKMMB3A
Модификации	-
Коммерческое наименование	300 Series
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	JHFCL43H?0K...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3 – Chome, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон

РОСС JP.MT20.E03277

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	6200
- ширина	1992
- высота	3140

База, мм	3400
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1400 / 1435
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2900
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	5500
---	------

- на переднюю ось	1900
- на заднюю ось	3600

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

HINO, N04C-TS

четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4009
- степень сжатия	18,0
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	100 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	392 (1600)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением
(с общей рампой и электронным управлением)

Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89661 - 37561
--	----------------------

ТНВД (марка, тип)	DENSO, 006?
-------------------	-------------

Форсунки (марка, тип)	DENSO, 009?
-----------------------	-------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, GT2259
------------------------------	-------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	DENSO, 17700-7828
-------------------------------	-------------------

POCC JP.MT20.E03277

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	FUTABA, 07810
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	AISIN, 31210-36230, сухое, фрикционное, одно-дисковое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AI, M550, механическая, пятиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода
- число передач	5 - вперед , 1 - назад
- передаточные числа	
	I 4,981
	II 2,911
	III 1,556
	IV 1,000
	V 0,738
	3.X. 4,625
Главная передача (марка, тип)	HINO, SH12, гипоидная
- передаточное число главной передачи	5,125 или 5,375 или 5,571
Рулевое управление (марка, тип)	UNISIA JKC, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	привод гидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом

РОСС JP.MT20.E03277

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

BRIDGESTONE

195/75R16C

107/105

R

Оборудование транспортного средства

по заказу - электростеклоподъемники, предпусковой подогреватель и кондиционер (хладагент R-134a, R-404a)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

HINO XZU343L-HKMMB3A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 06 февраля 2009 г.

РОСС JP.MT20.E03277

1	2	3
Директивы № 70/157, 1999/101 ЕС (Правила ЕЭК ООН №51(-02)) Внешний шум	AIB VINCOTTE International n.v., Бельгия	Протокол № H0860136659/051 от 20.10.08
Правила ЕЭК ООН №58 (-01) Заднее защитное устрой- ство грузовых транспорт- ных средств	Hino Motors, Ltd., Япония	Протокол № ECE-R58-01-L3- XZU3 от 08.10.08
Правила ЕЭК ООН №73 (-00) Боковая защита	ОС "МАДИ-ФОНД", Российская Федерация Hino Motors, Ltd., Япония ОС "МАДИ-ФОНД", Российская Федерация	Решение № 81813 от 06.02.09 Протокол от 31.01.08 Решение № 81813 от 06.02.09
Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Прави- ла ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04A (Экологический класс 3)	то же	Сертификат соответствия С - JP.MT20.B.01115 с 15.01.09 по 31.12.09
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Hino Motors, Ltd., Япония ОС "МАДИ-ФОНД", Российская Федерация	Протокол от 17.10.08 Решение № 81813 от 06.02.09
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных ве- ществ в кабине	ИЛ "СМ -ТЕСТ", Российская Федерация (№ РОСС RU.0001.21MP23)	Протокол № 08/436/О от 03.03.08
Директивы № 76/114, 78/507 ЕС (ГОСТ Р 51890-2002, ОСТ 37.001.269-96) Транспортные средства. Маркировка	AIB VINCOTTE International n.v., Бельгия	Протокол № H0860136659/053 от 31.10.08

Руководитель органа по сертификации
"МАДИ-Фонд"

Руководитель Органа, выдавшего
Одобрение типа транспортного средства

_____ А.М. Иванов

_____ С.В. Пугачев

РОСС JP.MT20.E03277

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине , справа

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы , в зоне переднего колеса

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	F	C	L	4	3	H	?	0	K	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (JHF - для Hino Motors, Ltd., Япония).

Поз. 4-9: CL43H? – описательная часть , где

поз. 4-8: CL43H – код транспортного средства

поз. 9: ? – инспекционный код (латинская буква, кроме O,Q, I или цифры от 0 до 9)

Поз.10: 0 – постоянно для автомобиля HINO XZU343L-HKMMB3A

Поз.11: K – код города размещения завода (K – HAMURA, Япония)

Поз. 12-17: ? – производственный номер транспортного средства




Рис.1. Автомобиль - фургон HINO модели XZU343L-HKMMB3A