

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03291

Марка транспортного средства	HINO
Тип транспортного средства	XZU433L-HKMRB3A
Модификации	-
Коммерческое наименование	300 Series
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	JHFZL30H?0K...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3 – Chome, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон

РОСС JP.MT20.E03291

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	7470
- ширина	2180
- высота	3240

База, мм	4200
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1655 / 1520
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3700
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	7500
---	------

- на переднюю ось	2610
- на заднюю ось	4890

Допустимая полная масса прицепа, кг	
-------------------------------------	--

- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	3500

Полная масса автопоезда, кг	11000 (прицеп с тормозами), 8250 (прицеп без тормозов)
-----------------------------	---

Двигатель (марка, тип)

HINO, N04C-TS

четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
---------------------------------------	-----------

- рабочий объем, см ³	4009
----------------------------------	------

- степень сжатия	18,0
------------------	------

- максимальная мощность, кВт(1/мин)	100 (2500)
-------------------------------------	------------

- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	392 (1600)
--	------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питаниявпрыск топлива под давлением
(с общей рампой и электронным управлением)

Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89661 - 37621
--	----------------------

ТНВД (марка, тип)	DENSO, 006?
-------------------	-------------

Форсунки (марка, тип)	DENSO, 009?
-----------------------	-------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, GT2259
------------------------------	-------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 17700-7833
-------------------------------	------------------------------

POCC JP.MT20.E03291

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует												
Глушитель (марка, тип)	FUTABA, 07810												
Трансмиссия	механическая												
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-37090, сухое, фрикционное, одно-дисковое, привод гидравлический												
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AI, M550, механическая, пятиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода												
- число передач	5 - вперед , 1 - назад												
- передаточные числа	<table> <tr><td>I</td><td>4,981</td></tr> <tr><td>II</td><td>2,911</td></tr> <tr><td>III</td><td>1,556</td></tr> <tr><td>IV</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>V</td><td>0,738</td></tr> <tr><td>З.Х.</td><td>4,625</td></tr> </table>	I	4,981	II	2,911	III	1,556	IV	1,000	V	0,738	З.Х.	4,625
I	4,981												
II	2,911												
III	1,556												
IV	1,000												
V	0,738												
З.Х.	4,625												
Главная передача (марка, тип)	HINO, SH12, гипоидная												
- передаточное число главной передачи	5,375 или 5,571 или 5,833												
Рулевое управление (марка, тип)	UNISIA JKC, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем												
Подвеска (марка, тип)													
- передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него												
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами												
Тормозные системы													
- рабочая (марка, тип)	АКВ, привод гидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые												
- запасная (марка, тип)	АКВ, каждый из контуров рабочей тормозной системы												
- стояночная (марка, тип)	ADVICS, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом												

РОСС JP.MT20.E03291

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

YOKOHAMA
215/75R17,5
126/124
M

Оборудование транспортного средства

по заказу- электростеклоподъемники, предпусковой подогреватель и кондиционер (хладагент R-134a, R-404a)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

HINO XZU433L-HKMRB3A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 16 февраля 2009 г.

РОСС JP.MT20.E03291

1	2	3
Директивы № 70/157, 1999/101 ЕС (Правила ЕЭК ООН №51(-02)) Внешний шум	AIB VINCOTTE International n.v., Бельгия	Протокол № H0860136659/052 от 20.10.08
Правила ЕЭК ООН №58 (-01) Заднее защитное устрой- ство грузовых транспорт- ных средств	Hino Motors, Ltd., Япония	Протокол № ECE-R58-01-L3- ZU3 от 08.10.08
Правила ЕЭК ООН №73 (-00) Боковая защита	ОС "МАДИ-ФОНД", Российская Федерация Hino Motors, Ltd., Япония	Решение № 81814 от 16.02.09 Протокол от 31.01.08
Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Прави- ла ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	ОС "МАДИ-ФОНД", Российская Федерация то же	Решение № 81814 от 16.02.09 Сертификат соответствия С - JP.MT20.B.01115 с 15.01.09 по 31.12.09
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	ИЛ "СМ -ТЕСТ", Российская Федерация (№ РОСС RU.0001.21MP23)	Протокол № 08/437/О от 03.03.08
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных ве- ществ в кабине	то же	Протокол № 08/436/О от 03.03.08
Директивы № 76/114, 78/507 ЕС (ГОСТ Р 51890-2002, ОСТ 37.001.269-96) Транспортные средства. Маркировка	AIB VINCOTTE International n.v., Бельгия	Протокол № H0860136659/053 от 31.10.08

Руководитель органа по сертификации
"МАДИ-Фонд"

Руководитель Органа, выдавшего
Одобрение типа транспортного средства

_____ А.М. Иванов

_____ С.В. Пугачев

РОСС JP.MT20.E03291

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине , справа

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы , в зоне переднего колеса

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	F	Z	L	3	0	H	?	0	K	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (JHF - для Hino Motors, Ltd., Япония).

Поз. 4-9: ZL30H? – описательная часть , где

поз. 4-8: ZL30H – код транспортного средства

поз. 9: ? – инспекционный код (латинская буква, кроме O,Q, I или цифры от 0 до 9)

Поз.10: 0 – постоянно для автомобиля HINO XZU433L-HKMRB3A

Поз.11: K – код города размещения завода (K – HAMURA, Япония)

Поз. 12-17: ? – производственный номер транспортного средства




Рис.1. Автомобиль - фургон HINO модели XZU433L-HKMRB3A