

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05548

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	5782
Модификации	578200, 578201, 578210, 578211
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43114-15 – для 578200, 578201; КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15 – для 578210, 578211
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X895782???90ЕН1001 по X895782???0ЕН1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Автомастер" (ООО "Автомастер") Юридический адрес: Россия, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/1, кв. 194; Производственная база: Россия, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 59 А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой и боковой дверями, с тремя окнами
Назначение транспортного средства	автомобиль-лаборатория – для 578200, 578210; автомобиль-мастерская – для 578201, 578211
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

POCC RU.MT22.E05548

Для модификаций:	578200, 578201	578210, 578211
Габаритные размеры, мм, тах		
- длина	8100	8800
- ширина	2500	
- высота	3850	
База, мм	3340+1320	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11450	12950
Полная масса транспортного средства, кг	13082	14262
- на переднюю ось	5132	5096
- на заднюю тележку	7950	9166
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для мод. на шасси:	КАМАЗ-43118-10	КАМАЗ-43114-15, КАМАЗ-43118-15
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.30-260	КАМАЗ, 740.31-240
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)	912 (1100-1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20 или Bosh, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.05 или Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50; АЗПИ, 216 или 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter, S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	740.05-1109510, двухступенчатый	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142 или MFZ 430 (ZF&SACHS)	КАМАЗ-142
	фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-144, КАМАЗ-154, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494	КАМАЗ-142, КАМАЗ-152, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494

POCC RU.MT22.E05548

Для коробок передач:		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	КАМАЗ-142 и 144	КАМАЗ-152 и 154	
		механическая, с ручным управлением				
		с дополнительной понижающей передачей		с делителем		
		вперед - 9, назад - 1		вперед - 5, назад - 1		вперед - 10, назад - 2
- число передач						низшее
- передаточные числа						высшее
дополнительная понижающая -		12,91	10,24			-
I -		8,46	6,57	7,82	7,82	6,38
II -		6,37	4,78	4,03	4,03	3,29
III -		4,71	3,53	2,50	2,50	2,04
IV -		3,53	2,61	1,53	1,53	1,25
V -		2,54	1,86	1,00	1,00	0,815
VI -		1,81	1,35	-	-	-
VII -		1,34	1,00	-	-	-
VIII -		1,00	0,74	-	-	-
3 X. -		12,20	9,44	7,38	7,38	6,02
Раздаточная коробка (марка, тип)		КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой меж-осевого дифференциала				
- число передач		2				
- передаточные числа						
		высшее -	0,917			
		низшее -	1,692			
Главная передача (марка, тип)		КАМАЗ, двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи		5,94; 6,53; 7,22				
Подвеска						
- передняя		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами				
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие				
Рулевое управление (марка, тип)		КАМАЗ-4310-3400020; рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС				
- запасная (марка, тип)		каждый из двух контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки				
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель				
Шины						
- марка		-				
- размер		425/85R21				
- индекс несущей способности		156 или 146				
- категория скорости		G или J				
Оборудование транспортного средства		предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, коробка отбора мощности, поворотная кран-балка, генератор, сварочное оборудование, слесарный верстак, инструментальные ящики				

POCC RU.MT22.E05548

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X895782??90EH1001 по X895782???0EH1100.**

5782

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «09» апреля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05548

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом дверном проеме кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	8	2	?	?	?	0	E	H	1	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
578200, 578201, 578210, 578211

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна




поз. 12-14: EH1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Автомастер"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E05548

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

578210, 578211



*) колея передних/ задних колес

POCC RU.MT22.E05548Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**578200, 578201**

*) колея передних/ задних колес