

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС IT.АЯ04.Е01389Р1

Марка транспортного средства	PEZZAIOLI
Тип транспортного средства	SBA63, SBT63, SCT63, SFT63, SCT63N
Модификации	_____
Коммерческое наименование	_____
Категория транспортного средства	О₄
Код ТН ВЭД	8716 39, 8716 31 (для SCT63N)
Код VIN	ZFJS??63???.
Заявитель, изготовитель и его адрес	CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L., Via Primo Levi, 6, 25018 Montichiari (Brescia), Italy
Сборочные заводы и их адреса	CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L., Montichiari, Italy CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L., Tolmezzo, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	специализированный многоярусный фургон (SBA63, SBT63), фургон общего назначения или фургон с тентом (SCT63), фургон изотермический с холодильными установками про- изводства фирм «Carrier Transicold Europe» или «Thermo King Corporation» (SFT63), полуприцеп-цистерна (SCT63N)
Назначение транспортного средства	фургон для перевозки скота (SBA63, SBT63), фургон для перевозки скоропортящихся продуктов (SFT63) полуприцеп для транспортировки комбикорма (SCT63N)

РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

для транспортных средств:	SCT63N	SCT63	SBA63, SBT63	SFT63
Габаритные размеры, мм				
– длина	11350	13850	14000	14040
– ширина	2550	2550		2600
– высота	4000	4000		
База, мм	5000 + 1310 + 1310	6320 + 1310 + 1310		6200 + 1310 + 1310
Колея колес, мм	2000...2200	2000...2200		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7000...8500	6000...9000 (фургон с тентом), 7500...9000 (фургон об- щего назна- чения)	8000...13000	7500...10000
Полная масса транспортного средства, кг	39000	39000		
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:				
- на первую ось, кг	9000	9000		
- на вторую ось, кг	9000	9000		
- на третью ось, кг	9000	9000		
- на сцепное устройство, кг	12000	12000		

РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

Подвеска	зависимая, пневматическая	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневматический привод, тормозные механизмы всех колес — дисковые, АБС	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Шины		
- размер	385/55R22.5	385/65R22.5
- индекс несущей способности	160	160
- категория скорости	J	J

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “Одобрения типа транспортного средства” с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

PEZZAIOLI SBA63, SBT63, SCT63, SFT63, SCT63N

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 5 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "24" февраля 2009 г.

РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме правой стороны в области передней стояночной опоры.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме с правой стороны в области передней стояночной опоры.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	F	J	S	?	?	6	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: «ZFJ» – международный код изготовителя (WMI):
CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L., Italy

поз. 4 - 8: «SBA63», «SBT63», «SCT63», «SFT63», «SCT63N» – обозначение типа транспортного средства

поз. 9: код обозначения длины кузова (надстройки):

«U» – от 13500 мм до 13990 мм (для SBA63, SBT63, SCT63, SFT63);

«N» – от 11000 мм до 11490 мм (для SCT63N)

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83

поз. 11: код сборочного завода:




«M» – Montichiari,

«T» – Tolmezzo

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"





PEZZAIOLI SFT63 (фургон изотермический)



РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"





PEZZAIOLI SCT63 (цельнометаллический фургон общего назначения)



РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"





PEZZAIOLI SCT63 (фурун с тентом)



РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"





PEZZAIOLI SBA63, SBT63 (фургон для перевозки скота)



РОСС ИТ.АЯ04.Е01389Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



PEZZAIOLI (полуприцеп-цистерна)

