

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05421

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-529-10
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с X5H52910390000001 по X5H529103?0000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммуналь- ного машиностроения» Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее про- дольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая цистерна
Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6700
- ширина	2200
- высота	2700

POCC RU.MT22.E05421

База, мм	3815
Колея передних/задних колес, мм	1665/1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4100
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	2000 - 3000
- на заднюю ось	5500 - 4500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	5193
- степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 8-97306044-8
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703, с 5 отверстиями
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель
Основной глушитель (марка, тип)	ISUZU 897222489
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	I - 5.315 II - 3.053 III - 1.655 IV - 1.000 V - 0.721 3.X - 5.068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
- передаточное число	4.555
Подвеска:	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- передняя, - задняя	
Рулевое управление (марка, тип)	BOSCH, 8973050471, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E05421

Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная с распределением контуров по осям, с гидравлическим приводом с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины:	
- марка	K166A
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	124 /123
- категория скорости	L
Тип привода исполнительных механизмов	механический
Вместимость цистерны технологическая, м ³	3 ± 0, 1
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета, фара для освещения рабочей зоны

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X5H52910390000001 по X5H529103?0000050.

КО-529-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "05" февраля 2009 г.

POCC RU.MT22.E05421

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части цистерны справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	5	2	9	1	0	3	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5H – Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»;

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
«529103» - КО-529-10;

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11-15: Цифра «0» - постоянная;

поз. 16-17: Производственный номер транспортного средства.

POCC RU.MT22.E05421

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КО-529-10

