

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06397

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	435101-0000010
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	VOLVO FL
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89435101?0EG4001 по X89435101?0EG4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Энерготрансмаш", 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, 84-20, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	грузовая платформа для перевозки съемных блоков: — цистерна в защитном контейнере для перевозки жидких радиоактивных отходов (исполнение 1); — бортовая платформа с каркасом и тентом (исполнение 2); — открытая грузовая платформа для перевозки спецтехники (исполнение 3)

POCC RU.MT02.E06397

Назначение транспортного средства перевозка жидких радиоактивных отходов и спецтехники для реабилитационных работ

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для транспортных средств:	исполнения 1	исполнения 2	исполнения 3
Габаритные размеры, мм			
– длина	7220	7220	7220
– ширина	2550	2550	2550
– высота	3430	3295	2742
База, мм	3500	3500	3500
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1300	1700 / 1300	1700 / 1300

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 5050...8000

Полная масса транспортного средства, кг 13000

Полная масса, приходящаяся
– на переднюю ось, кг 4500
– на заднюю ось, кг 8500

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип) Deutz, D7E240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров 6, рядное

– рабочий объем, см³ 7146
– степень сжатия 18.1

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 177 (2300)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 920 (1400)

Топливо дизельное

Система питания впрыск топлива под давлением

Насос-форсунки (марка, тип) Bosch, DLLA 150PV3 198 757, DLLA 150PV3 198 077, DLLA 150PV3 196 450

Турбокомпрессор (марка, тип) BWTS (Schwitzer/KKK), S200, S200G

Воздушный фильтр (марка, тип) Volvo, 20707665, с бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) Volvo, FL-20745501

РОСС RU.MT02.E06397

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS39A-O
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S1000TO, с ручным управлением
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	I - 6.75 II - 3.61 III - 2.13 IV - 1.40 V - 1.00 VI - 0.78 3.X. - 6.06
Главная передача (марка, тип)	Volvo, RSS1344C
– передаточное число	4.11...6.17
<u>Подвеска</u>	Volvo
– передняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF, 8098, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель или гидравлический тормоз
<u>Шины</u>	
– марка	—
– размер	265/70 R19.5
– индекс несущей способности	140 / 138
– категория скорости	C

РОСС RU.MT02.E06397

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры, проблесковый маячок желтого цвета

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89435101?0EG4001 по X89435101?0EG4100.

435101-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 4-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 02 " июля 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06397

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, рядом с кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	3	5	1	0	1	?	0	E	G	4	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год.

поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:

435101 – 435101-0000010.


поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: **0** – постоянный символ.


поз. 12 – 14: **EG4** – код изготовителя (совместно с **X89**) – ООО "Энерготрансмаш", Российская Федерация.

поз. 15 – 17: Производственный номер транспортного средства.


435101-0000010 (без установленных сменных блоков)




435101-0000010 (исполнение 1)



435101-0000010 (исполнение 2)



435101-0000010 (исполнение 3)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E06397**
Бланк № 0038974

SERTAUTO.RU