

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05687P1

Марка транспортного средства	ГАЗ-САЗ
Тип транспортного средства	2504, 25041
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ГАЗ 33072 (для ГАЗ-САЗ 25041), ГАЗ 3309 (для ГАЗ-САЗ 2504)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1152
Код VIN	с X3E2504?0?0000242 по X3E2504?0?0000281
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Саранский завод автосамосвалов", 430001, г. Саранск, ул. Строительная, дом 11, Республика Мордовия, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллическая платформа самосвального типа, с предварительным подъемом или без него, с опрокидыванием назад
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов

POCC RU.MT02.E05687P1

Для транспортных средств:	25041	2504
Габаритные размеры, мм		
– длина	5990	
– ширина	2476	
– высота	2350	
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4100	4520
Полная масса транспортного средства, кг	7750	8170
Полная масса, приходящаяся:		
– на переднюю ось, кг	1903	2170
– на заднюю ось, кг	5847	6000
Полная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ, 5231, карбюраторный	ММЗ, Д-245.7ЕЗ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4678	4750
– степень сжатия	7.6	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82.0 (3200)	87.5 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	290.0 (1200)	417.3 (1400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	—
ТНВД (марка, тип)	—	Bosch, CP3.3; ЯЗДА, 833.1111005.01
Форсунки (марка, тип)	—	Bosch, B445 121 481; ЯЗДА, 455.1112010
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15); БЗА, ТКР 6, 5.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10
	сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом	

POCC RU.MT02.E05687P1

Для транспортных средств:	25041	2504
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, 3122.3705, 41.3705	—
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем с системой нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	367.1206000-16, нейтрализатор-глушитель	3309-1201005, прямоточный
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, привод гидравлический	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа		
I –	6.555	
II –	3.933	
III –	2.376	
IV –	1.442	
V –	1.000	
З.Х. –	5.735	
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
– передаточное число	6.170	4.556
Подвеска		
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
– задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм – “глобоидальный червяк- трехгребневый ролик”	рулевой механизм – “винт- шариковая гайка-рейка- сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT02.E05687P1

Тормозные системы:

– рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—
– размер	8.25 R20
– индекс несущей способности	125/122 или 130/128
– категория скорости	J

Оборудование транспортного средства

комплект надставных бортов, комплект уплотнителей заднего борта, загрузчик сеялок, запорное устройство опор

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 40 (сорок) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X3E2504?0?0000242 по X3E2504?0?0000281.

ГАЗ-САЗ 2504, 25041

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 08 " июля 2009 г.

РОСС RU.MT02.E05687P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке правой боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	E	2	5	0	4	?	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X3E – ОАО "Саранский завод автосамосвалов", Российская Федерация.


поз. 4 – 9: обозначение типа транспортного средства:

250400 – 2504.**250410** – 25041.

поз. 10: обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства (с **0000242** по **0000281**).

ГАЗ-САЗ 2504, 25041



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **POCC RU.MT02.E05687P1**
Бланк № 0038981

SERTAUTO.RU