

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06426

Марка транспортного средства	Higer
Тип транспортного средства	KLQ6119T
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М3, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LKLR1?SF?...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Регион", 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д. 15, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Higer Bus Company Limited, №288, East Su Hong Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, P. R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, общий объем багажных отделений 5.15 м³ / две двери по правому борту кузова
Количество мест для сидения	47 + 1
Пассажировместимость	47

POCC CN.MT02.E06426

Габаритные размеры, мм

- длина 11500...11550
- ширина 2550
- высота 3400 (3500 с кондиционером)

База, мм 5640

Колея передних / задних колес, мм 2054 / 1860

 Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 13000

Полная масса транспортного средства, кг 17000

Полная масса, приходящаяся

- на переднюю ось, кг 5500
- на заднюю ось, кг 11500

 Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)**Cummins, ISDe270 30**, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха 6, рядное

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³ 6690

- степень сжатия 17.3

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 192.7 (2500)Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 970 (1400)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S

Форсунки (марка, тип)

Bosch, 0445

Турбокомпрессор (марка, тип)

Holset, HE351W

Воздушный фильтр (марка, тип)

Shanghai Fleetguard, 11SF7-09010, с бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Suzhou Shenda, 12M60-01001A

РОСС CN.MT02.E06426

Трансмиссия**Сцепление** (марка, тип)

механическая

Коробка передач (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

– число передач

Qijiang, S6-90, с ручным управлением

– передаточные числа

вперед - 6, назад - 1

I - 6.37

II - 3.71

III - 2.22

IV - 1.36

V - 1.00

VI - 0.74

3.X. - 5.87

Главная передача (марка, тип)

Guangxi Fangsheng Axles Co., Ltd., гипоидная

– передаточное число

4.333

Подвеска

– передняя

зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя

зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF 8095, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям; с АБС; тормозные механизмы передних колес барабанные или дисковые, задних колес – барабанные

– запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

– вспомогательная (марка, тип)

трансмиссионный электродинамический тормоз-замедлитель

РОСС CN.MT02.E06426

Шины

– марка	Double Coin, RR700	GT Radial, GT879	Michelin
– размер	295/80 R22.5		
– индекс несущей способности	154/150	152/148	152/148, 153/150
– категория скорости	M		

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), аудио-видео система, видеосистема заднего обзора, электронные часы

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

Higer KLQ6119T

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 07 " августа 2009 г.

РОСС CN.MT02.E06426

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В переднем дверном проеме, слева над ступенями.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в районе переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	K	L	R	1	?	S	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LKL – Higer Bus Company Limited, 288 Suhong Road, Suzhou Industrial Park,
 Jiangsu, P.R. China.

поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):

поз. 4: Обозначение расположения двигателя:

R – заднее.

поз. 5: Обозначение типа тормозной системы:

1 – пневматическая.

поз. 6: Обозначение длины транспортного средства:

F – 11400...11500 мм;

H – 11501...11600 мм.

поз. 7: Обозначение типа кузова:

S – вагонный.

поз. 8: Обозначение мощности двигателя: **F**.


поз. 9: Контрольный символ: цифра от "0" до "9" или литера "X".

поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-83.


поз. 11: Код цеха сборки: любой символ согласно требованиям ГОСТ Р 51980.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Higer KLQ6119T



Планировка салона Higer KLQ6119T



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС №

РОСС CN.MT02.E06426

Бланк №

0039051

SERTAUTO.RU