

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E06430**

---

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27585
Модификации	27585А, 27585В, 27585Е
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NMR85
Категория транспортного средства	N <sub>2</sub>
Код ОКП	45 2110 (для мод. 27585А); 45 1113 (для мод. 27585В, 27585Е)
Код VIN	с X0V27585??0000001 по X0V27585??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Авто Иквипмент Плант" (ЗАО "АИП"), 115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ЗАО "Авто Иквипмент Плант" (ЗАО "АИП"), 249160, Калужская обл., Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, дом 3, Российская Федерация

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задней оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

## РОСС RU.MT02.E06430

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	- кузов-фургон изотермический, рефрижератор (мод. 27585А), или общего назначения (мод. 27585В); - бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами; с каркасом и тентом или без них, или с краноманипуляторной установкой или без нее (мод. 27585Е)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств)	перевозка скоропортящихся товаров (мод. 27585А)	
	для модификаций:	
	<b>27585А, 27585В</b>	<b>27585Е</b>
<b>Габаритные размеры, мм</b>		
– длина	6020...6600	
– ширина	1855...2300	
– высота	2450...3390	2150...3390
База, мм	3350	
Колея передних / задних колес, мм	1475 / 1425	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2390...2610	
Полная масса транспортного средства, кг	5200	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
– на переднюю ось, кг	1795	
– на заднюю ось, кг	3405	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	<b>Isuzu Motors Limited, 4JJ1</b> , четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2999	
– степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	96 (3050)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	330 (1600...2600)	
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (марка, тип)	Transtron, 898039947	
ТНВД (марка, тип)	Denso Corporation, 897381555	
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation, 898011604	

## РОСС RU.MT02.E06430

Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harina Heavy Industries, 898015115 или 898054011, или 898097686
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 898050415, с бумажным фильтрующим элементом
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	NISSHIN KOGYO, 898058353
<b><u>Трансмиссия</u></b>	механическая
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	фрикционное, сухое, с диафрагменной пружиной
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	МУУ5Т, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
I -	5.315
II -	3.053
III -	1.655
IV -	1.000
V -	0.721
3.X. -	5.068
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	одноступенчатая гипоидная
– передаточное число	4.1
<b><u>Подвеска</u></b>	
– передняя	зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<b><u>Рулевое управление</u></b> (марка, тип)	рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<b><u>Тормозные системы:</u></b>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - барабанные, с ABS
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
<b><u>Шины:</u></b>	
– марка	-
– размер	195/75 R16C
– индекс несущей способности	107/105
– категория скорости	R

РОСС RU.MT02.E06430

**Оборудование транспортного средства**

по заказу: отопитель; задний грузоподъемный борт;  
холодильное оборудование (для мод. 27585А);  
краноманипуляторная установка (для мод. 27585Е)

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X0V27585??0000001** по **X0V27585??0000100**.

27585

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко****С.В. Пугачев**

Действует с " 11 " августа 2009 г.

**РОСС RU.MT02.E06430**

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

## 3.1. На табличке изготовителя.

## 3.2. В проеме правой двери кабины или на нижнем профиле обвязки кузова-фургона спереди справа (мод. 27585А, 27585В), или на передней поперечине платформы, справа (мод. 27585Е).

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	2	7	5	8	5	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**X0V** - ЗАО "Авто Иквипмент Плант", г. Москва, Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

**27585A,**







**27585B,**

**27585E.**





поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства (с **0000001** по **0000100**).

Мод. 27585А, 27585В



Мод. 27585Е



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E06430**  
Бланк № 0039055

SERTAUTO.RU