

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС IT.MT22.E05727

Марка транспортного средства	--
Тип транспортного средства	RM, MDVN, MDVS
Модификации	MDVN 45, MDVN52, RM 45, RM 52 MDVN 71, MDVN 80, RM 71, RM 80 MDVS 85, MDVS 95, MDVS 105, MDVS 120, RM 85, RM 95, RM 105, RM 120
Коммерческое наименование	--
Категория транспортного средства	O₂
Код ТН ВЭД	8414 40
Код VIN	ZA9CF????RB89???
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Эконика-ТЕХНО» (ООО «Эконика-ТЕХНО») 109240, г. Москва, Таганская пл., д. 88, стр. 1
Изготовитель и его адрес	ROTAIR S.P.A., Via Bernezzo 67 – 12023 Caraglio – CN, Italy

РОСС IT.MT22.E05727

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	MDVN45, MDVN52, RM 45, RM 52	MDVN71, MDVN80, RM 71, RM 80	MDVS 85, MDVS 95, MDVS 105, MDVS 120, RM 85, RM 95, RM 105, RM 120
Количество осей/колес	1/2		
Исполнение загрузочного пространства	компрессор воздушный на колесном шасси		
Назначение транспортного средства	буксировка компрессора		
Габаритные размеры, мм, не более			
- длина	3486...3607	3829...3949	4490
- ширина	1340	1590	1980
- высота	1300	1592	2190
Колея колес, мм, не более	1150	1395	1554
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	873	1306	1934
Полная масса транспортного средства, кг, не более	916	1382	2050
- на ось	874	1318	1930
- на сцепное устройство	42	64	120
Подвеска	независимая, резино-жгутовая		
Шины			
- марка	—		
- размер	185/70 R13	185/70 R14C	215/75 R17.5
- индекс несущей способности	86	102/100	86
- категория скорости	Q		L
Тормозные системы:			
- рабочая	механический (тросовый) привод инерционного типа на тормозные механизмы колес прицепа; тормозные механизмы – барабанного типа		
- стояночная	механическая, с ручным приводом		
Оборудование транспортного средства			
Для модификаций	MDVN 45, RM 45	MDVN 52, RM 52	MDVN 71, RM 71
			MDVN 80, RM 80
Компрессор (марка, тип)	роторный, многовальтовый винтовой компрессор с приводом от дизельного двигателя для строительных работ		
Сжижаемый газ	воздух		

РОСС IT.MT22.E05727

Для модификаций	MDVN 45, RM 45	MDVN 52, RM 52	MDVN 71, RM 71	MDVN 80, RM 80
Производительность (м ³ /час)	270	312	426	480
Давление начальное, МПа (кгс/см ²)	0,1 (1,0197)			
Давление конечное (избыточное), МПа (кгс/см ²)	0,7 (7,1379)			0,8 (8,1576)
Для модификаций	MDVS 85, RM 85	MDVS 95, RM 95	MDVS 105, RM 105	MDVS 120, RM 120
Компрессор (марка, тип)	роторный, многоспальный винтовой компрессор с приводом от дизельного двигателя для строительных работ			
Сжижаемый газ	воздух			
Производительность (м ³ /час)	510	570	630	720
Давление начальное, МПа (кгс/см ²)	0,1 (1,0197)			
Давление конечное (избыточное), МПа (кгс/см ²)	1,4 (14,2758)	1,2 (12,2364)	1,0 (10,197)	0,7 (7,1379)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

MDVN, MDVS, RM

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "16" июля 2009 г.

РОСС IT.MT22.E05727

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой стороне кузова компрессора, ближе к переднему углу.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На передней панели основания кузова компрессора, рядом с узлом управления

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	A	9	C	F	?	?	?	?	?	R	B	8	9	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ZA9 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

- поз. 4-9 обозначение модификации транспортного средства:
CF45MP – MDVN 45, RM 45;
CF52MP – MDVN 52, RM 52;
CF71MP – MDVN 71, RM 71;
CF80MD – MDVN 80, RM 80;
CF085P – MDVS 85, RM 85;
CF095P – MDVS 95, RM 95;
CF105P – MDVS 105, RM 105;
CF120P – MDVS 120, RM 120

- поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

- поз. 11: постоянный символ: **R**


- поз. 12-14: **B89** – код изготовителя (совместно с WMI) – ROTAIR S.P.A.

- поз. 15-17: производственный номер транспортного средства.

POCC IT.MT22.E05727

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



MDVN 45, MDVN 52, RM 45, RM 52



POCC IT.MT22.E05727

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

MDVN 71, MDVN 80, RM 71, RM80



POCC IT.MT22.E05727

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

MDVS 85, 95, 105, 120, RM 85, 95, 105, 120

