

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05639

Марка транспортного средства	ЗИЛ
Тип транспортного средства	4329В?
Модификации	4329ВЕ, 4329ВМ, 4329ВР, 4329ВЛ
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 (для 4329ВЕ); 45 2330 (для 4329ВМ, 4329ВР, 4329ВЛ)
Код VIN	с XTZ4329В?93501100 по XTZ4329В??3501199
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для 4329ВЕ); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами и краном-манипулятором между кабиной и платформой (для 4329ВМ); платформа с передним и боковыми ограничителями и краном - манипулятором между кабиной и платформой (для 4329ВР); платформа с погрузочно- разгрузочной системой «мультилифт» (для 4329ВЛ)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для 4329ВЕ); для перевозки и погрузки-разгрузки различных грузов (для 4329ВМ); для эвакуации легковых автомобилей (для 4329ВР); для перевозки и погрузки-разгрузки кузовов и контейнеров различного назначения (для 4329ВЛ)

РОСС RU.MT22.E05639

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная			
	4329BE	4329BM	4329BP	4329BL
Габаритные размеры, мм				
- длина	7625		8630	7935
- ширина		2420		2500
- высота	2611		3400	2611
База, мм			4680	
Колея передних/задних колес, мм			1930/1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5025	5445	5025	5625
Полная масса транспортного средства, кг, не более			11000	
- на переднюю ось			3000	
- на заднюю ось			8000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9ЕЗ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см³	4750			
- степень сжатия	17,0			
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	95,7 (2400)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	446 (1400)			
Топливо	дизельное			
Система питания	топливная система аккумуляторного типа Common Rail System (CRS) фирмы BOSCH		впрыск топлива с электронной системой управления	
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3		ЯЗДА, 833.1111005.01	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, В 445 121 481		ЯЗДА, 455.1112010-73 или ЯЗДА, 455.1112010-74	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14S или CZ, C15	БЗА, ТКР 6,5.1	Borg Warner, S200G	
Электронный блок управления (марка, тип)	BOSCH, EDC7UC31-14/G0		ЯЗДА, 50.3763	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010-01 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, сухое, однодисковое, с гидроприводом, с пневмоусилителем			

POCC RU.MT22.E05639

Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа коробки передач	
I-	5,63
II -	2,64
III -	1,48
IV-	1,00
V-	0,81
З.Х. -	5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-432930, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-432930, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	RBL C-300V; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»; с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины	
- марка	И-Н142БМ, И-Н142БМ-1, О-40БМ, О-40БМ-1
- размер	9.00R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета (для 4329BP)
Максимальный грузовой момент крана-манипулятора, тм	4,1

РОСС RU.MT22.E05639

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с ХТЗ4329В?93501100 по ХТЗ4329В??3501199.

ЗИЛ-4329В?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «08» июня 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05639

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона рамы в районе задней подвески.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Z	4	3	2	9	B	?	?	3	5	0	1	1	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XTZ - Россия, АМО ЗИЛ

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"4329BE" – ЗИЛ-4329BE,
"4329BM" – ЗИЛ-4329BM,
"4329BP" – ЗИЛ-4329BP,
"4329BL" – ЗИЛ-4329BL


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E05639

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ЗИЛ-4329ВЕ



ЗИЛ-4329ВЛ




*) колея передних/ задних колес
В скобках для ЗИЛ-4329ВЛ



РОСС RU.MT22.E05639

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ЗИЛ-4329ВМ



ЗИЛ-4329ВР



*) колея передних/ задних колес