

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05701

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2799
Модификации	27990A, 27990B, 27993A, 27993B
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Hyundai HD65 – для 27993A, 27993B; Hyundai HD78 – для 27990A, 27990B
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 – для 27993B, 27990B; 45 2110 – для 27993A, 27990A
Код VIN	с XUH2799??90000001 по XUH2799???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью – для 2799?A; бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами – для 2799?B
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 2799?B; для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов – для 2799?A
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная

POCC RU.MT22.E05701

Для модификаций:	<u>27993A</u>	<u>27990A</u>	<u>27993B</u>	<u>27990B</u>
Габаритные размеры, мм				
- длина	4940...7875			
- ширина	2100...2300			
- высота	3200	3240	2360	2400
База, мм	2550; 2750; 3375; 3570; 3735			
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3125...4665		2275...3565	
Полная масса транспортного средства, кг	5700	7500	5700	7500
- на переднюю ось	2130	2820	2130	2820
- на заднюю ось	3570	4680	3570	4680
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D4DD , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	3907			
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (2800)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	380 (1600)			
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления впрыском (марка, тип)	HMC, 39100-45800			
Насос-форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-45700			
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-45500			
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-5A500			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5H730			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	M035S5, механическая, с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач				
I -	5,380			
II -	3,028			
III -	1,700			
IV -	1,000			
V -	0,722			
3.X -	5,380			

POCC RU.MT22.E05701

Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
- передаточное число главной передачи	D3H 5,000	D033H 5,428	
Подвеска			
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка	-		
- размер	7.00Rx16-10PR	7.00Rx16-12PR	7.50Rx16LT
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120
- категория скорости	L	L	L, M
Оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона (для 2799?A)		

POCC RU.MT22.E05701

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUH2799??90000001 по XUH2799??0000100.**

2799

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «06» июля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05701

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для 2799?A) или переднего борта (для 2799?B), с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	9	9	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
27990A, 27993A, 27990B, 27993B



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05701


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27990A, 27993A




колея передних / задних колес

Вариант автомобиля с кабиной со спальным местом



Размер в скобках для 27990A



Вариант автомобиля с четырехдверной кабиной



POCC RU.MT22.E05701


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27990В, 27993В



колея передних / задних колес

Вариант автомобиля с кабиной со спальным местом



Размер в скобках для 27990В

Вариант автомобиля с четырехдверной кабиной

