

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05016P1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АКП-32 (43118) 294642
Модификации	-
Коммерческое наименование	автоподъемник коленчатый пожарный
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43118-15
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5415
Код VIN	с X6729464290000020 по X67294642?0000119
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Пожтехника» (ОАО «Пожтехника») Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	поворотная стрела с водоводом и с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	автоподъемник пожарный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	11000
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050

POCC RU.MT22.E05016P1

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	20250				
Полная масса транспортного средства, кг	20500				
- на переднюю ось	5500				
- на заднюю тележку	15000				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
- рабочий объем, см ³	10850				
- степень сжатия	16,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912,0 (1100-1500)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или Bosch, 0 402 648 608				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 или АЗПИ, 216 или 216А				
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0,76D9				
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	КамаЗ-142; фрикционное, сухое, двухдисковое; привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка)	КамаЗ-142	КамаЗ-152	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	
Тип	механическая, с ручным управлением				
	-	с делителем	с дополнительной понижающей передачей		
- число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 10, назад - 2	вперед – 9, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач		низшее	высшее		
дополнительная понижающая -	-	-	-	12,91	10,24
I -	7,82	7,82	6,38	8,96	6,57
II -	4,03	4,03	3,29	6,37	4,78
III -	2,50	2,50	2,04	4,71	3,53
IV -	1,53	1,53	1,25	3,53	2,61
V -	1,00	1,00	0,815	2,54	1,86
VI -	-	-	-	1,81	1,35
VII -	-	-	-	1,34	1,00
VIII -	-	-	-	1,00	0,74
3.X -	7,38	7,38	6,02	12,20	9,44
Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала				
- число передач	2				
- передаточные числа					
- высшее	0,917				
- низшее	1,692				
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	5,94 или 6,53 или 7,22				

POCC RU.MT22.E05016P1

Подвеска - передняя	зависимая, на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС контуры рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами моторный тормоз-замедлитель
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 425/85 R21 156 G
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лафетные стволы, проблесковый маячок синего цвета
Высота полностью выдвинутой стрелы при угле подъема 75 град., м, не менее	32

POCC RU.MT22.E05016P1

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X6729464290000020 по X67294642?0000119.**

АКП-32 (43118) 294642

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «03» июня 2009 г.

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На передней поперечине рамы шасси, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	4	2	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - ОАО "Пожтехника"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"294642" – АКП-32 (43118) 294642


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05016P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АКП-32 (43118) 294642



*) – колея передних/ задних колес