

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05569

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2812
Модификации	28120A, 28121A, 28122A, 28123A, 28120J, 28121J, 28122J, 28123J, 28120M, 28121M, 28122M, 28123M, 28120F, 28121F, 28122F, 28123F, 28120G, 28121G, 28122G, 28123G, 28120H, 28121H, 28122H, 28123H, 28120K, 28121K, 28122K, 28123K, 28120L, 28121L, 28122L, 28123L
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705, ГАЗ-3221, ГАЗ-32213, ГАЗ-322132 – для 28120?; ГАЗ-27057, ГАЗ-32217, ГАЗ-322173 – для 28121?; ГАЗ-2752, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171 – для 28122?; ГАЗ-27527 – для 28123?
Категория транспортного средства	N₁ – для 28120?, 28122?; N₁G – для 28121?, 28123?
Код ОКП	45 2160 – для 2812?A, 2812?J; 45 2330 – для 2812?M, 2812?F, 2812?G, 2812?H, 2812?K, 2812?L
Код VIN	с X892812???90CF4001 по X892812???0CF4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Курс-НН» (ООО «Курс-НН») Россия, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Конный проезд, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для 28120?, 28122?); 4x4 / все (для 28121?, 28123?)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное

POCC RU.MT22.E05569

Исполнение грузозночного пространства	фургон цельнометаллический специальный, сварной, не несущей конструкции, с задней двустворчатой распашной дверью и боковой дверью распашного или сдвижного типа, или без нее, возможна установка стеклопластиковой крыши
Назначение транспортного средства	передвижная лаборатория специальная или передвижная лаборатория МВД, или передвижная лаборатория МЧС, или передвижная пожарная лаборатория, или передвижная лаборатория аварийной (газовой) службы, или передвижная дорожная лаборатория, предназначена для перевозки лабораторного оборудования – для 2812?А; передвижная автомастерская, предназначена для проведения ремонтных работ – для 2812?J; автомобиль специальный оперативный, предназначен для доставки оперативной группы и оборудования к месту возникновения внештатной ситуации и проведения оперативных или следственных мероприятий – для 2812?М; автомобиль специальный оперативный штабной, предназначен для доставки и обеспечения оперативной работы штаба в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций – для 2812?F; автомобиль специальный «аварийно-спасательный» (АСМ) для МЧС или автомобиль специальный быстрого реагирования, предназначен для доставки к месту аварии аварийно-спасательного инструмента и проведения аварийно-спасательных работ – для 2812?G; автомобиль специальный "Дежурная Часть", предназначен для оперативного выезда сотрудников милиции и их работы на месте происшествия, для транспортировки задержанных – для 2812?H; автомобиль дорожной службы, предназначен для проведения дорожных работ – для 2812?K; автомобиль «Аварийная служба», предназначен для ликвидации последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях, на газовых, нефтяных, тепловых, водопроводных и канализационных магистралях – для 2812?L
Кабина	цельнометаллическая, трех- или семиместная

Для модификаций:	28120А, 28120J, 28120М, 28120F, 28120G, 28120H, 28120K, 28120L	28121А, 28121J, 28121М, 28121F, 28121G, 28121H, 28121K, 28121L	28122А, 28122J, 28122М, 28122F, 28122G, 28122H, 28122K, 28122L	28123А, 28123J, 28123М, 28123F, 28123G, 28123H, 28123K, 28123L
Габаритные размеры, мм, max				
- длина	5540		4880	
- ширина	2075		2030	
- высота	2800	2900	2800	2900
База, мм	2900		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1700	1720 / 1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2090...2310		1970...2320	
Полная масса транспортного средства, кг	2905...3500	3115...3500	2595...2900	3000
- на переднюю ось	1020...1320	1165...1505	1260...1480	1410...1600
- на заднюю ось	1885...2285	1950...2135	1320...1540	1400...1590
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

РОСС RU.MT22.E05569

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	DaimlerChrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"
	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134
- степень сжатия	9.3	8.8	9.47	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением			впрыскивание топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)				SMT 590/1
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			ККК, К04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010 или 3110-1109010-10 с сухим бумажным элементом			3302-1109010-10
Резонатор впуска	3221-1109410	—	2752-1109410	—
Система зажигания	микропроцессорная			—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	—
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705	04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов			два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			2705-1202010, резонаторного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РКa.3302.1206005-30	ЭМ.2310.1206005-30	КФ.2217.1206005-30, РКa.2217.1206005-30	—

POCC RU.MT22.E05569

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)		полностью синхронизированная, с ручным управлением		
- число передач		вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа				
I -		4,050		
II -		2,340		
III -		1,395		
IV -		1,000		
V -		0,849		
3.X -		3,510		
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом		
(только для 28121?, 28123?)				
- число передач		2		
- передаточные числа				
высшее -		1.07		
низшее -		1.87		
Главная передача (марка, тип)		гипоидная		
- передаточное число главной передачи		4.556 (только для 28120?, 28122?) или 5.125		
Подвеска				
- передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для 28120?, 28121?, 28123?); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для 28122?)		
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него		
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для 283210, 283212, 283214) или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные		
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины				
Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
28120?	—	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	—	185/75R16C	104/102	Q
28121?	—	195R16C	104/102	L
28122?	—	185/75R16C	104/102	Q
	—	215/65R16	102	T
28123?	—	225/75R16	108	S
	—	215/65R16	102	T
	—	225/60R16	102	O

РОСС RU.MT22.E05569

Оборудование транспортного средства	рундуки, стеллажи и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, оборудование и инструмент специальные, климатические системы (хладагент R134a), лестницы на крыше и задней стенке, багажная платформа, телекоммуникационные комплексы, система независимого энергоснабжения, средства связи, оповещения и освещения, средства индивидуальной защиты; СГУ/световая балка или проблесковые маячки синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб) – для 2812?A, 2812?M, 2812?F, 2812?G, 2812?H, 2812?K
--	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X892812??90CF4001 по X892812???0CF4100.**

2812

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «20» апреля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05569

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	1	2	?	?	?	0	C	F	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
28120A, 28121A, 28122A, 28123A, 28120J, 28121J, 28122J,
28123J, 28120M, 28121M, 28122M, 28123M, 28120F, 28121F,
28122F, 28123F, 28120G, 28121G, 28122G, 28123G, 28120H,
28121H, 28122H, 28123H, 28120K, 28121K, 28122K, 28123K,
28120L, 28121L, 28122L, 28123L

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна


поз. 12-14: CF4 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Курс-НН"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E05569

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


**28120A, 28120J, 28120M, 28120F, 28120G,
28120H, 28120K, 28120L**




**28121A, 28121J, 28121M, 28121F, 28121G,
28121H, 28121K, 28121L**



**28122A, 28122J, 28122M, 28122F, 28122G,
28122H, 28122K, 28122L**



**28123A, 28123J, 28123M, 28123F, 28123G,
28123H, 28123K, 28123L**



РОСС RU.MT22.E05569

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографическая схема

