

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05573

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	БЦМ-24
Модификации	БЦМ-24.1, БЦМ-24.3
Коммерческое наименование	прицеп с комплектом оборудования для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия
Категория транспортного средства	О₃
Код ОКП	48 2215
Код VIN	с ХЗW8974?090000364 по ХЗW8974?0?0000463
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «БЕЦЕМА» (ЗАО «БЕЦЕМА») 143400, Россия, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2-й км

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2/4 + 1 (запасное)	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с комплектом оборудования	
Назначение транспортного средства	для ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием	
	<u>БЦМ-24.1</u>	<u>БЦМ-24.3</u>
Габаритные размеры, мм:		
- длина	4200...4300	4600...4800
- ширина		2500
- высота		2200
База, мм		900...1000
Колея колес, мм		2100...2220
Масса снаряженного транспортного средства, кг	3300	3600
Полная масса транспортного средства, кг	4200	4790
- на переднюю ось	2100	2400
- на заднюю ось	2100	2400

POCC RU.MT22.E05573

Подвеска	зависимая, рессорная
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- стояночная (марка, тип)	механическая, с ручным приводом или от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй оси
Шины	
- марка	-
- размер	225/75R16 или 225/75R17,5
- индекс несущей способности	121
- категория скорости	N
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета
Вместимость цистерны для битумной эмульсии номинальная, м ³ (л)	0,9 (900)

POCC RU.MT22.E05573

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X3W8974?090000364** по **X3W8974?0?0000463**.

БЦМ-24

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «24» апреля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05573

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме, в передней части, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в передней части, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	W	8	9	7	4	?	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3W - ЗАО "БЕЦЕМА"

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"897410" – БЦМ-24.1,
"897430" – БЦМ-24.3


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05573

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

БЦМ-24.1, БЦМ-24.3



Обозначение	L
БЦМ-24.1	4200...4300
БЦМ-24.3	4600...4800

