

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E05580

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АТЗ010
Модификации	-
Коммерческое наименование	АТЗ-10
Шасси транспортного средства	МАЗ-5336АЗ
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с Х89АТЗ01091СG9001 по Х89АТЗ010?1СG9100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Завод Стройнефтемаш" (ЗАО "Завод Стройнефтемаш") Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного сечения, некалиброванная
Назначение транспортного средства	транспортирование светлых нефтепродуктов и заправка техники
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом

Габаритные размеры, мм

- длина	8500
- ширина	2500
- высота	3200
База, мм	4900
Колея передних / задних колес, мм	2035 / 1790...1804

РОСС RU.MT22.E05580

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9360																																							
Полная масса транспортного средства, кг	17160																																							
- на переднюю ось	5820																																							
- на заднюю ось	11340																																							
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																																							
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-6562.10, четырехтактный дизель с турбонаддувом																																							
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное																																							
- рабочий объем, см ³	11150																																							
- степень сжатия	17,5																																							
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	181,8 (1900)																																							
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1124 (1100...1300)																																							
Топливо	дизельное																																							
Система питания	впрыск топлива под давлением																																							
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 136																																							
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 267-20 или 267-21																																							
Турбокомпрессор (марка, тип)	НПО «Турботехника»; ТКР-90, ТКР-90-1; CZ, K-36; Holset: HX40W																																							
Воздушный фильтр (марка, тип)	МАЗ, Ремиз. 238Н-1109010(-??)																																							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отсутствует																																							
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 555002-1201010																																							
Трансмиссия	механическая																																							
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182; MFZ, 430; сухое, однодисковое																																							
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 238А, 238М, 2381, 239; ZF8S1350, ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO; 9JS150F, 9JS135А, 9JS135ТА, 9JS180А, 9JS180ТА, МАЗ-543205, МЗКТ-65151, механическая, с ручным управлением																																							
	<table><tr><td>ЯМЗ-238А</td><td>ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381</td><td>ЯМЗ-239</td></tr><tr><td>вперед – 8, назад - 2</td><td>вперед – 9, назад - 1</td><td></td></tr><tr><td>7,73</td><td>7,30</td><td>12,24</td></tr><tr><td>5,52</td><td>4,86</td><td>6,88</td></tr><tr><td>3,94</td><td>3,50</td><td>4,86</td></tr><tr><td>2,80</td><td>2,48</td><td>3,50</td></tr><tr><td>1,96</td><td>2,09</td><td>2,74</td></tr><tr><td>1,39</td><td>1,39</td><td>1,97</td></tr><tr><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,39</td></tr><tr><td>0,71</td><td>0,71</td><td>1,00</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>0,78</td></tr><tr><td>11,78</td><td>10,46</td><td>10,04</td></tr><tr><td>2,99</td><td>2,99</td><td>-</td></tr></table>	ЯМЗ-238А	ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381	ЯМЗ-239	вперед – 8, назад - 2	вперед – 9, назад - 1		7,73	7,30	12,24	5,52	4,86	6,88	3,94	3,50	4,86	2,80	2,48	3,50	1,96	2,09	2,74	1,39	1,39	1,97	1,00	1,00	1,39	0,71	0,71	1,00	-	-	0,78	11,78	10,46	10,04	2,99	2,99	-
ЯМЗ-238А	ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381	ЯМЗ-239																																						
вперед – 8, назад - 2	вперед – 9, назад - 1																																							
7,73	7,30	12,24																																						
5,52	4,86	6,88																																						
3,94	3,50	4,86																																						
2,80	2,48	3,50																																						
1,96	2,09	2,74																																						
1,39	1,39	1,97																																						
1,00	1,00	1,39																																						
0,71	0,71	1,00																																						
-	-	0,78																																						
11,78	10,46	10,04																																						
2,99	2,99	-																																						
- число передач																																								
- передаточные числа																																								
I -																																								
II -																																								
III -																																								
IV -																																								
V -																																								
VI -																																								
VII -																																								
VIII -																																								
IX -																																								
3.X.I -																																								
3.X.II -																																								

POCC RU.MT22.E05580

		ZF8S1350		9JS150F	9JS135A, 9JS135TA	9JS180A, 9JS180TA
		вперед – 16, назад - 2		вперед – 9, назад - 1		
		низшее	высшее			
- число передач	I -	11,64	8,28	10,06	11,02	10,69
- передаточные числа	II -	8,00	5,69	6,71	6,55	7,08
	III -	5,73	4,07	4,92	4,64	5,25
	IV -	4,07	2,90	3,36	3,36	3,40
	V -	2,86	2,03	2,65	2,46	2,68
	VI -	1,96	1,40	2,00	1,95	2,08
	VII -	1,41	1,00	1,47	1,38	1,55
	VIII -	1,00	0,71	1,00	1,00	1,00
	IX -	-	-	0,79	0,73	0,79
	3.X. -	9,41	6,70	10,51	11,52	11,17
		МЗКТ-65151		МАЗ-543205		ZF9S1310TO, ZF9S1315TO
		вперед – 9, назад - 1				
- число передач	I -	10,08		10,08		9,48
- передаточные числа	II -	6,13		6,13		6,58
	III -	4,51		4,51		4,68
	IV -	3,50		3,50		3,48
	V -	2,76		2,78		2,62
	VI -	1,75		1,75		1,89
	VII -	1,29		1,29		1,35
	VIII -	1,00		1,00		1,00
	IX -	0,788		0,795		0,75
	3.X. -	9,55		9,55		8,97
Главная передача (марка, тип)		МАЗ, двойная, разнесенная				
- передаточное число главной передачи		3,11; 3,45; 3,55; 3,57; 3,68; 3,86; 3,97; 4,2; 4,59; 4,73; 4,82; 4,84; 5,08; 5,14; 5,33; 5,49; 5,54; 5,71; 6,03; 6,4; 6,59; 7,14; 7,79				
Подвеска						
- передняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
- задняя		зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (марка, тип)		МАЗ-64221-3400010, МАЗ-64221-3400010-10, МАЗ-64229-3400010-01, ШНКФ-453461.700, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем				

РОСС RU.MT22.E05580

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес
- вспомогательная (марка, тип) газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя

Шины

- марка -
- размер 11.00 R20, 12.00 R20, 315/60 R22,5, 315/70 R22,5, 315/80 R22,5, 295/60 R22,5, 295/80 R22,5
- индекс несущей способности 148...156 / 145...150
- категория скорости J, K, L, M

Оборудование транспортного средства

автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R-134a), коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета, счетчик жидкости

Вместимость цистерны, м³, (л) 10,0 (10000)

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации" и «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89ATZ01091CG9001 по X89ATZ010?1CG9100.

ATZ010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "28" апреля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05580

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме оборудования, за кабиной с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правой панели боковины кабины, в нижней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	A	T	Z	0	1	0	?	1	C	G	9	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства: ATZ010

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "1" – для шасси МА3-5336А3

поз. 12-14: CG9 – код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "Завод Стройнефтемаш"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05580

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ATZ010

