

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05587

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-3735, АБ-3335
Модификации	АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532, АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Peugeot Boxer Y (YCAMAB/AX) – для АФ-373500, АБ-333500; Peugeot Boxer Y (YCBMAB/AX) – для АФ-373501, АБ-333501; Peugeot Boxer Y (YCBMAD/AX) – для АФ-373511, АБ-333511; Peugeot Boxer Y (YCBMAC/AX) – для АФ-373521, АБ-333521; Peugeot Boxer Y (YCDMAC/AX) – для АФ-373522, АБ-333522; Peugeot Boxer Y (YCDMAC/AXL) – для АФ-373532, АБ-333532
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110 – для АФ-3735??, 45 1112 – для АБ-3335??
Код VIN	с Х9НЗ?35??900000001 по Х9НЗ?35???0000100
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное
Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-3735??); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-3335??)

РОСС RU.MT22.E05587

Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-3735...); для перевозки грузов различного назначения (для АБ-3335...)					
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная					
Для модификации:	АБ-333500/ АБ-333501/ АБ-333511/ АБ-333521/ АБ-333522/ АБ-333532/ АФ-373500 АФ-373501 АФ-373511 АФ-373521 АФ-373522 АФ-373532					
Габаритные размеры, мм						
- длина	5560...5810		6140...6390	5710...5960	6510...6760	
- ширина	2100...2300					
- высота	2900...3100					
База, мм	3450		3800	4035		
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790...1980					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1920...2530/2140...2570	1935...2530/2155...2585	2010...2530/2210...2655	2050...2530/2245...2695	2100...2530/2295...2745	2180...2530/2355...2820
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
Максимальная допустимая масса, приходящаяся, кг:						
- на переднюю ось	1850					
- на заднюю ось	2000					
Допустимая полная масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозов	750					
- прицеп с тормозами	2000	2500				
Допустимая полная масса автопоезда, кг	5500	6000				
Для модификации:						
Двигатель (марка, тип)	А?-3?3500 Peugeot / PSA, 4HV		А?-3?35?1 Peugeot / PSA, 4HU		А?-3?35?2 Iveco, Sofim, F1CE0481D	
четырехтактный дизель с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198		2999			
- степень сжатия	17,5		19,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	74 (2900)		88 (3500)		115,5 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1500)		320 (200)		400 (1700)	
Топливо	дизельное					
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой					
ТНВД (марка, тип)	DENSO, HP3		Bosch, CP3			
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 6C1Q-9K546		Bosch, 0445110248			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, 6U3Q-6K682		KKK, K04; HG GT20 или Mitsubishi, TD04			
Воздушный фильтр (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя и каталитический нейтрализатор					
Основной глушитель (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1350159080		F.AP.AC.AT, 1350159080 или 1350077080			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—		F.AP.AC.AT, 1350076080			
Нейтрализатор (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349824080		F.AP.AC.AT, 1350935080			

POCC RU.MT22.E05587

Для модификации:		A?-3?3500	A?-3?35?1	A?-3?35?2
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)		Peugeot / PSA		FIAT / PSA
		MLGU5C3/00	MLGU6C14/00	M40-CV6
		с ручным управлением		
- число передач		вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач				
	I -	3,727	3,727	4,167
	II -	1,952	1,952	2,350
	III -	1,290	1,290	1,462
	IV -	0,875	0,875	0,955
	V -	0,647	0,673	0,695
	VI -	—	0,585	0,552
	3.X.-	3,154	3,154	4,083
Главная передача (марка, тип)		Peugeot / PSA		FIAT / PSA
		цилиндрическая, косозубая		
- передаточное число главной передачи		4,933		4,222
Подвеска				
-передняя		независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
-задняя		зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)		Peugeot / PSA, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)		гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD); тормозные механизмы всех колес – дисковые		
- запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины				
- марка		Michelin, Pirelli, Goodyear		
- размер		215/70 R15C	225/70 R15C	
- индекс несущей способности		109/107	112/110	
- категория скорости		S		
Оборудование транспортного средства		кондиционер (хладагент R134A); внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры двери, ступенька и поручень (для АФ-3735??); тент, каркас тента, ворота (для АБ-3335??)		

POCC RU.MT22.E05587

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H3?35??90000001 по X9H3?35??0000100.**

АФ-3735, АБ-3335

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «05» мая 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05587

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	5	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:
«373500» - АФ-373500, «373501» - АФ-373501,
«373511» - АФ-373511, «373521» - АФ-373521,
«373522» - АФ-373522, «373532» - АФ-373532,
«333500» - АБ-333500, «333501» - АБ-333501,
«333511» - АБ-333511, «333521» - АБ-333521,
«333522» - АБ-333522, «333532» - АБ-333532



поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17

производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E05587

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532****АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532**
(вариант с холодильной установкой)

*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АФ-373500, АФ-373501	5560	3450
АФ-373511	6140	3800
АФ-373521, АФ-373522	5710	4035
АФ-373532	6510	4035

РОСС RU.MT22.E05587

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532**
(вариант с грузоподъемным бортом)**АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532**
(вариант с грузоподъемным бортом и холодильной установкой)



*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АФ-373500, АФ-373501	5810	3450
АФ-373511	6390	3800
АФ-373521, АФ-373522	5960	4035
АФ-373532	6760	4035

РОСС RU.MT22.E05587

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532

АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532
(вариант с задними воротами)


*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АБ-333500, АБ-333501	5560	3450
АБ-333511	6140	3800
АБ-333521, АБ-333522	5710	4035
АБ-333532	6510	4035


РОСС RU.MT22.E05587

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521,
АБ-333522, АБ-333532**
(вариант с грузоподъемным бортом)



АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532
(вариант с задними воротами и грузоподъемным бортом)



*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АБ-333500, АБ-333501	5810	3450
АБ-333511	6390	3800
АБ-333521, АБ-333522	5960	4035
АБ-333532	6760	4035