

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05590

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	294596
Модификации	294596-04, 294596-05
Коммерческое наименование	ARBOX
Базовое транспортное средство	Peugeot Boxer, YE?MFC/?XL
Категория транспортного средства	N₂C
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8929459?90AK5001 по X8929459??0AK5100
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Производственное Предприятие «Техника» (ЗАО «Техника») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 111020, г. Москва, 2-ая ул. Синичкина, д. 9А, стр. 9 <u>Почтовый адрес:</u> Россия, 115191, г. Москва, ул. Новая Заря, д. 6 <u>Производственная база:</u> - Россия, 143620, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Заводская, д. 25 - Россия, 115191, г. Москва, ул. Новая Заря, д. 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический фургон, со скрытым бронированием кабины и салона, с задней двухстворчатой дверью, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями, с одним или двумя местами для группы сопровождения или без них, с внутренней перегородкой салона или без нее

POCC RU.MT22.E05590

Количество мест спереди / сзади	2 / 1 или 2 или «нет»	
Назначение транспортного средства	перевозка ценных грузов, денежной выручки и группы сопровождения	
Кабина	бронированная, двухдверная, двухместная	
Для модификаций:	<u>294596-04</u>	<u>294596-05</u>
Габаритные размеры, мм		
- длина		6363
- ширина		2050
- высота	2522	2760
База, мм		4035
Колея передних/задних колес, мм		1810/1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2840...3420	2930...3550
Полная масса транспортного средства, кг		4005
Максимально-допустимая масса, приходящаяся, кг:		
- на переднюю ось		2100
- на заднюю ось		2400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для базовых транспортных средств:	<u>YEBMFC/?XL</u>	<u>YEDMFC/CXL</u>
Двигатель (марка, тип)	Peugeot/PSA, 4HU	Iveco, Sofim; F1CE0481D
	четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное
- рабочий объем, см ³	2198	2999
- степень сжатия	17,5	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88 (3500)	115,5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	320 (2000)	400 (1700)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
ТНВД (марка, тип)	DENSO, HP3	Bosch, CP3
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 6C1Q-9K546	Bosch, 0445110248
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, 6U3Q-6K682	KKK, K04; HG, GT20 или Mitsubishi, TD04
Воздушный фильтр (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, каталический нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349822080	F.AP.AC.AT, 1350159080 или 1350077080
Дополнительный глушитель (марка, тип)	-	F.AP.AC.AT, 1350076080
Нейтрализатор (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349824080	F.AP.AC.AT, 1350935080

POCC RU.MT22.E05590

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Для базовых транспортных средств:	YEBMFC/?XL	YEDMFC/CXL
Коробка передач (марка, тип)	Peugeot/PSA, MLGU6C14/00	FIAT/PSA, M40-CV6
	с ручным управлением	
- число передач	вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа:		
I -	3,727	4,167
II -	1,952	2,350
III -	1,290	1,462
IV -	0,875	0,955
V -	0,673	0,695
VI -	0,585	0,552
3.X -	3,154	4,083
Главная передача (марка, тип)	Peugeot/PSA	FIAT/PSA
	цилиндрическая, косозубая	
- передаточное число главной передачи	4,933	4,562
Подвеска	- независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором	
- передняя	поперечной устойчивости	
- задняя	- зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	Peugeot/PSA, рулевой механизм типа «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), тормозные механизмы всех колес – дисковые	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с механическим приводом	
Шины		
- марка	Michelin, Pirelli, Goodyear	
- размер	215/75R16C	225/75R16C
- индекс несущей способности	116/114	118/116
- категория скорости	R	
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); скрытая бронезащита кабины и салона группы сопровождения (по заказу - дополнительно грузового отсека) и пуленепробиваемые стекла, обеспечивающие защиту экипажа по классу 2 или 3 ГОСТ Р 50963-96; механическая блокировка дверей, система пожаротушения в моторном отсеке или без нее, замки дверей с дистанционным управлением или без него; дифференцированная защита топливного бака и аккумуляторной батареи	

POCC RU.MT22.E05590

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с X8929459?90AK5001 по X8929459??0AK5100.

294596

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с « 30 » апреля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05590

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На полу грузового отсека автомобиля сзади.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	4	5	9	?	?	0	A	K	5	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год



поз. 12-14: AK5 - код изготовителя (совместно с WMI) –
ЗАО «Техника»

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"29459C" – 294596-04,
"29459D" – 294596-05

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05590Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**294596-04****294596-05**

*) колея передних/ задних колес