

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05604

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4545
Модификации	4545, 454510
Коммерческое наименование	СДК
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-494560 (для 4545); ЗИЛ-497442 (для 454510)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5332
Код VIN	с X3D45452??0000001 по X3D45452??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ» (ЗАО «САЗ АМО ЗИЛ») Россия, 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное; в передней части могут быть установлены отвал, щетка и поливмоечное оборудование; в задней –солепескоразбрасывающее оборудование
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся при помощи гидравлического механизма назад с установленным в ней металлическим бункером для твердых противогололедных реагентов или цисцерной
Назначение транспортного средства	машина дорожная универсальная
Кабина	типа 433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	7600...9500
- ширина	2500...3100
- высота	2830

POCC RU.MT22.E05604

Для модификаций:	4545	454510
База, мм	3800	
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6400...7350	
Полная масса транспортного средства, кг	11200	11000
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8200	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ, 508300 , четырёхтактный, бензиновый	ММЗ, Д- 245.9ЕЗ , четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6000	4750
- степень сжатия	7,1	17±1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,7 (3200)	95,7 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	377,0 (2000)	446,0 (1400±100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания	карбюраторная	топливная система аккумуляторного типа Common Rail system (CRS) фирмы BOSCH
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96	—
ТНВД (марка, тип)	—	BOSCH, CP3.3
Форсунки (марка, тип)	—	BOSCH, В 445 121 481
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, C14 или CZ, C15
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляные	ЛАЗ, 5301-1109010-01, сухой или ЭХМЗ, 4334В1-1109010, сухой
Система зажигания	бесконтактная, с датчиком Холла	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	—
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705	—
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	—

РОСС RU.MT22.E05604

Для модификаций:	4545	454510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип)	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-32	один глушитель; система нейтрализации отсутствует МСП, 36-1201010
Нейтрализатор (марка, тип)	активно-реактивный ООО "НПП Эко НАМИ", 21.1206010-10, трехкомпонентный	—
Трансмиссия Сцепление (марка, тип)	механическая ЗИЛ-130	ЗИЛ-325000
Коробка передач (марка, тип)	однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем ЗИЛ-433360	однодисковое, с гидравлическим приводом ЗИЛ-432930
- число передач - передаточные числа	механическая вперед - 5, назад - 1 I - 7,44 II - 4,10 III - 2,29 IV - 1,47 V - 1,00 3.X - 7,09	 5,63 4,64 1,48 1,00 0,81 5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г	ЗИЛ-433100
- передаточное число	гипоидная, одноступенчатая 6,33	
Подвеска - передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	ЗИЛ-4331	ЗИЛ-433360
	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331	ЗИЛ-433360
	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	И-Н142БМ, О-40БМ-1 9.00 R20 136/133 J	

РОСС RU.MT22.E05604

Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны, опознавательный знак «Ограничение скорости»
Тип привода рабочих органов	гидромеханический
Вместимость бункера, м ³	4,6
Вместимость цистерны, м ³	6,0

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве по 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X3D45452??0000001 по X3D45452??0000100.

4545

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "15" мая 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05604

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины, в нижней части дверного проема.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы шасси, за задним колесом.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	D	4	5	4	5	2	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3D - ЗАО "САЗ АМО ЗИЛ"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
«454520»- 4545(для СДК-4545)
«45452А»-454510(для СДК-454510)




поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E05604

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Машина дорожная универсальная СДК-4545, СДК-454510
с соленескоразбрасывателем и передней щеткой**



РОСС RU.MT22.E05604

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**Машина дорожная универсальная СДК-4545, СДК-454510
с поливомоечным оборудованием**

РОСС RU.MT22.E05604

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Машина дорожная универсальная СДК-4545, СДК-454510
с соледискоразбрасывателем и поворотным отвалом**

