

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05611

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	8160
Модификации	816001, 816002, 816003, 816004, 816005, 816006, 816007, 816008, 816009, 816011, 816012, 816013, 816014, 816015, 816016, 816017, 816021, 816022
Коммерческое наименование	–
Категория транспортного средства	O₁
Код ОКП	45 2510
Код VIN	с XU48160??90000151 по XU48160???0000300
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш») Россия, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 2 (для всех, кроме 816021, 816022); 2 / 4 (для 816021, 816022)
Исполнение грузозачного пространства	фургон из сэндвич-панелей или каркасного типа с 1...5 дверями (для 816001, 816004, 816009), может быть оборудован торговой витриной с 1...4 ставнями (для 816001); платформа бортовая с откидными бортами или распашными дверями, оборудована дугами и тентом или палаткой (для 816002, 816003, 816005, 816006, 816007, 816008, 816021, 816022); платформа каркасного типа, оборудованная приспособлениями для фиксации груза (для 816011, 816012, 816013, 816014, 816015, 816016, 816017)

POCC RU.MT22.E05611

Назначение транспортного средства	для передвижной торговли, в том числе продуктами питания (для 816001); для перевозки грузов различного назначения (для 816002, 816003, 816004, 816005, 816006, 816007, 816008, 816009); для перевозки мотоциклов, снегоходов или грузов различного назначения (для 816021, 816022); для перевозки компрессоров и энергогенераторов (для 816011, 816012); для перевозки гидроциклов, лодок и катеров (для 816013, 816014, 816015, 816016, 816017)			
Для модификации:	816001/ 816003/ 816004	816002/ 816005/ 816006/ 816007/ 816008/ 816009	816011/ 816012/ 816013/ 816014/ 816015/ 816016/ 816017	816021/ 816022
Габаритные размеры, мм				
- длина (при выдвинутом дышле)	3000...3100/ 2800...2900 (3600...3700)/ 3300...3400 (3900...4000)	3500...3600/ 2800...2900/ 3100...3200/ 4500...4600/ 5000...5100/ 3600...3700	2900/ 4300...4500/ 3300...3450/ 4200...4400/ 4000...4150/ 4900...5100/ 5250...5350	3600...3700/ 4200...4300
- ширина	2000...2050/ 1650...1700/ 1950...2050	1900...1950/ 1600...1700/ 1650...1750/ 1750...1850/ 1750...1850/ 1750...1900	1700...1900/ 1700/ 1550...1650/ 1600...1700/ 2250...2350/ 2000...2100/ 2000...2100	1850...2050
- высота	2400...2450/ 1100...1950/ 1900...2000	1100...1150/ 1570...1730/ 1570...1730/ 2070...2230/ 2070...2230/ 900...1650	1000/ 1135/ 900/ 900/ 800/ 900/ 900	1425...3055
База, мм	—	—	—	650
Колея колес, мм, max	1720/ 1454/ 1454	1720/ 1470/ 1520/ 1620/ 1620/ 1670	1670/ 1470/ 1420/ 1470/ 2120/ 1870/ 1870	1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг	480/ 175...182/ 250	300/ 276...282/ 300...308/ 434...520/ 478...578/ 435	183/ 203/ 219/ 242/ 260/ 270/ 274	444...597/ 502...693
Полная масса транспортного средства, кг	750	750/ 500/ 750/ 750/ 750/ 750	750	
- на ось	700	700/ 450/ 700/ 700/ 700/ 700	700/ 700/ 700/ 700/ 700/ 690/ 690	—
- на две оси	—	—	—	700
- на сцепное устройство	—	50	50/ 50/ 50/ 50/ 50/ 60/ 60	50
Подвеска	независимая, резиножгутовая или зависимая, рессорная			

РОСС RU.MT22.E05611

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
		165/70R13	79	T
		175/70R13	82	H, T
		175/70R14	84	T
		185/70R14	88	T
		175/65R15	84	T
	—	185/65R15	88	H, T
		195/65R15	91	T
		175/60R16	82	T
		185/60R16	86	T
		195/60R16	89	T
Оборудование транспортного средства	отсек под газовые баллоны, торговая мебель, мойка автономная, шкаф для одежды, торговое, холодильное, морозильное, климатическое (хладагент R-134a) оборудование, электроприборы (счетчики, розетки и т.д.) - для 816001; гидродомкрат, лебедка механическая или электрическая, платформа лебедки, трапы, заездные трапы для мотоциклов, снегоходов, аутригеры - для 816021, 816022; лебедка механическая или электрическая, платформа лебедки, ложементы для перевозки гидроциклов, лодок и катеров - для 816013, 816014, 816015, 816016, 816017			

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XU48160??90000151 по XU48160??0000300.

8160

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "20" мая 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05611

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На дышле прицепа, с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней поперечной балке рамы прицепа, с правой стороны.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	8	1	6	0	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU4 - ООО "АвтоМаш"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
816001, 816002, 816003, 816004, 816005, 816006, 816007, 816008,
816009, 816011, 816012, 816013, 816014, 816015, 816016, 816017,
816021, 816022


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05611

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

816002, 816003, 816005, 816006, 816007, 816008




Обозначение	L	L _{1max}	B _{1max}	B	H
816002	3500...3600	2300...2350	1720	1900...1950	1100...1150
816003	2800...2900 (3600...3700)	1850...1900 (2650...2700)	1454	1650...1700	1100...1950
816005	2800...2900	2010	1470	1600...1700	1570...1730
816006	3100...3200	2170	1520	1650...1750	
816007	4500...4600	2910	1620	1750...1850	2070...2230
816008	5000...5100	3160			

Размеры в скобках при выдвинутом дышле


РОСС RU.MT22.E05611

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

816001



816004, 816009




Обозначение	L	L _{1max}	B _{1max}	B	H
816004	3300...3400 (3900...4000)	1850...1900 (2650...2700)	1454	1950...2050	1900...2000
816009	3600...3700	2470	1670	1750...1900	900...1650

Размеры в скобках при выдвинутом дышле


РОСС RU.MT22.E05611

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

816011



816021, 816022




Обозначение	L	L_{1max}	B_{1max}	B	H
816021	3600...3700	2200	1820	1850...2050	1425...3055
816022	4200...4300	2500			


РОСС RU.MT22.E05611

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

816012



816013, 816014, 816015, 816016, 816017



Обозначение	L	L _{1max}	B _{1max}	B	Hmax
816013	3300...3450	2270	1420	1550...1650	900
816014	4200...4400	2760	1470	1600...1700	
816015	4000...4150	2840	2120	2250...2350	800
816016	4900...5100	3240	1870	2000...2100	900
816017	5250...5350	3360			