

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05307

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	6936
Модификации	69361M, 69361P, 69366L, 69366N, 69366M, 69366P
Коммерческое наименование	TIGARBO
Шасси транспортного средства	CAMC HN3250P34C6MJ
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 2655
Код VIN	с X486936??90000001 по X486936???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "КОМЗ-Экспорт" (ЗАО "КОМЗ-Экспорт") Россия, 347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пос. Заводской, ул. Заводская, 16

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Назначение транспортного средства	автобетоносмеситель
Кабина	цельнометаллическая, трёхместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Габаритные размеры, мм	8590...8890
- длина	
- ширина	2495
- высота	3770...3860
База, мм	3600+1350
Колея передних / задних колес, мм	2065/1860
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12500...13450

POCC RU.MT22.E05307

Полная масса транспортного средства, кг	32000		
- на переднюю ось	7100		
- на заднюю тележку	24900		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISLe 340 30, ISLe 375 30; четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	8849		
- степень сжатия	16,6		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	250 (2100) для ISLe 340 30, 275 (2100) для ISLe 375 30		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1425 (1100...1400) для ISLe 340 30, 1550 (1100...1400) для ISLe 375 30		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Cummins Inc., CCR 1600		
Форсунки (марка, тип)	R.Bosh Co., 0 445		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset HX40W		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleetguard, 1109A5DQ-010		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Changuard fenling light compani, 1201AH23DZ-010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., FD430A-225, FD430L30, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Shanxy Fast Gear Co., LTD., с ручным управлением, полностью синхронизированная, 9JS150T, 9JS165T, 9JS135T		
- число передач - передаточные числа	9JS150T, 9JS165T		
	9JS135T		
	вперед – 9, назад – 1		
	I-	12,65	12,11
	II-	8,38	8,084
	III-	6,22	5,956
	IV-	4,57	4,420
	V-	3,40	3,360
	VI-	2,46	2,406
	VII-	1,83	1,773
VIII-	1,34	1,317	
IX-	1,00	1,000	
3.X. -	13,22	12,660	
Главная передача (марка, тип)	Han De, Co., LTD., гипоидная		
- передаточное число	5,73		
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, гидравлическими амортизаторами		
- задняя	балансирная, рессорная		

POCC RU.MT22.E05307

Рулевое управление (марка, тип)	Xing Jiang LTD., ZJ110; рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	12.00 R20; 12.00 R24
- индекс несущей способности	154/149, 158/155
- категория скорости	K
Оборудование транспортного средства	
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси, м ³ ,	7...9
Геометрический объем смесительного барабана, м ³	12,0...14,4

POCC RU.MT22.E05307

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X486936??90000001 по X486936???0000100.**

6936

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с “ 14 “ апреля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05307

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кронштейне передней опоры автобетоносмесителя, с левой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На боковой поверхности лонжерона, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	8	6	9	3	6	?	?	9	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X48 - ЗАО "КОМЗ - Экспорт"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
69361M, 69361P, 69366L, 69366N, 69366M, 69366P


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05307

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

69361M, 69366L, 69366M




Обозначение	L	H
69361M	8590	3770
69366L	8600	3815
69366M	8750	3860

*) колея передних / задних колес

РОСС RU.MT22.E05307

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

69361P, 69366N, 69366P



Обозначение	L	H
69361P	8650	3770
69366N	8670	3815
69366P	8890	3860

*) колея передних / задних колес