

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03635П2

2012

21 августа -----

Марка транспортного средства
 Тип транспортного средства
 Модификации

Mercedes-Benz
Actros
 1832, 1832L, 1832LS, 1836, 1836L, 1836LS, 1841, 1841L, 1841LS,
 1844, 1844L, 1844LS, 1846, 1846L, 1846LS, 1848LS, 1851, 1851L,
 1851LS, 1855LS, 1860LS, 2032, 2032A, 2032S, 2032AS, 2032K,
 2032AK, 2036, 2036A, 2036S, 2036AS, 2036K, 2036AK, 2041,
 2041S, 2041AS, 2041K, 2041AK

Коммерческое наименование
 Категория транспортного средства

Mercedes-Benz Actros
N₃, N₃G

	<u>для модификаций:</u>					
	1832, 1832L, 1836, 1836L, 1841, 1841L, 1844, 1844L, 1846, 1846L, 1851, 1851L, 2032, 2032A, 2041, 2036A, 2036			2032AK, 2032K, 2036AK, 2036K, 2041K, 2041AK		
				1832LS, 1836LS, 1841LS, 1844LS, 1846LS, 1848LS, 1851LS, 1855LS, 1860LS, 2032S, 2032AS, 2036S, 2036AS, 2041S, 2041AS		
Код ТН ВЭД	8704 22	8704 23	8704 22	8704 23	8701 20	
Код VIN	WDB930...		WDB932...		WDB934...	

Экологический класс

4 (для мод. с дв. OM501 LAIV/1 (541.970, 541.971), OM501 LAIV/2 (541.972, 541.973), OM501 LAIV/3 (541.974, 541.975), OM501 LAIV/4 (541.976, 541.977), OM501 LAIV/5 (541.980, 541.981), OM501 LAIV/6 (541.978, 541.979), OM502 LAIV/1 (542.960, 542.961), OM502 LAIV/2 (542.962, 542.963), OM502 LAIV/3 (542.964, 542.965));
 5 (для мод. с дв. OM501 LAV/1 (541.970, 541.971), OM501 LAV/2 (541.972, 541.973), OM501 LAV/3 (541.974, 541.975), OM501 LAV/4 (541.976, 541.977), OM501 LAV/5 (541.980, 541.981), OM501 LAV/6 (541.978, 541.979), OM502 LAV/1 (542.960, 542.961), OM502 LAV/2 (542.962, 542.963), OM502 LAV/3 (542.964, 542.965)), OM501LA EEV/3 (541.990, 541.991), OM501LA EEV/4 (541.992, 541.993), OM501LA EEV/5 (541.994, 541.995)

Заявитель, представитель
 изготовителя и его адрес
 Изготовитель и его адрес
 Сборочный завод и его адрес

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., 39А, Российская Федерация
Daimler AG, DE-70546, Stuttgart, Germany
Daimler AG, DE-76742, Wörth, Germany

РОСС DE.MT02.E03635П2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
 Схема компоновки транспортного средства
 Кабина

4 х 2 / задние или 4 х 4 / все (для мод. ...АК, ...АS, ...А)
 кабина над двигателем;
 расположение двигателя - переднее продольное
 двухдверная, цельнометаллическая, одно- семиместная, типа:
 S - короткая,
 М - средняя,
 L - длинная с одним или двумя спальными местами, с низкой, нормальной или высокой крышей,
 LH - длинная, высокая, высокорасположенная, с одним или двумя спальными местами

для модификаций:	1832, 1832L, 1836, 1836L, 1841, 1841L, 1844, 1844L, 1846, 1851, 1851L, 1846L, 2032, 2032A, 2041, 2036A, 2036	2032AK, 2032K, 2036AK, 2036K, 2041K, 2041AK	1832LS, 1836LS, 1841LS, 1844LS, 1846LS, 1848LS, 1851LS, 1855LS, 1860LS, 2032S, 2032AS, 2036S, 2036AS, 2041S, 2041AS
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой цельнометаллический фургон	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Габаритные размеры, мм			
— длина	7875-11340	7875	5515-6115
— ширина	2490-2550		2490
— высота	2640- 4000	3200- 4000	2640 - 4000

для модификаций:	1851L	1851	2032, 2036, 2041	2041AS, 2032AS, 2036AS	1832L, 1836L, 1841L, 1844L, 1846L	1832, 1836, 1841, 1844, 1846	1832LS, 1836LS, 1841LS, 1844LS, 1846LS, 1848LS	2041S, 2036S, 2032S	1851LS, 1855LS, 1860LS	2032A, 2036A	2032AK, 2036AK, 2041AK, 2032K, 2036K, 2041K
База, мм	4200 4800 5400	4800	4500 4800 5400	3600	3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000	4500 4800 5100 5400 5700 6000	3300 3600 3900	3600 3900	3600 3900	4500	3900

РОСС DE.MT02.E03635П2

для модификаций:	2032, 2036, 2041, 2032K, 2036K, 2041K	1832, 1836, 1841, 1844, 1846, 1851 1832L, 1836L, 1841L, 1844L, 1846L, 1851L	1851LS, 1855LS, 1860LS, 1832LS, 1836LS, 1841LS 1844LS, 1846LS, 1848LS	1832L, 1836L, 1841L, 1844L, 1846L*	1832LS, 1836LS, 1841LS 1844LS, 1846LS, 1848LS*	2032S, 2036S, 2041S, 2041AS, 2036AS, 2032AS	2032A, 2036A, 2032AK, 2036AK, 2041AK
Колея передних / задних колес, мм	1980-2120/ 1800-2040						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	8295 - 13120	7635 - 12350	6385 - 8325	8155 - 12015	6385 - 8030	6800 - 9215	9035 - 14005
Полная масса транспортного средства, кг	17800 - 20500		17800 - 18600		16500 - 21500		
Максимальная допустимая масса							
-на переднюю ось, кг	6300-9000	6300-9000	6300-9000	6300-8000	6300-8000	7100-10000	
-на заднюю ось, кг	11500 - 16000	11500 - 13000	11500 - 13000	11500	11500	9000-16000	
Допустимая полная масса прицепа, кг							
-прицеп без тормозов				750			
-прицеп с тормозами	23500 - 26200		буксировка не предусмотрена	25400 - 26200	буксировка не предусмотрена		22500 - 27500
-полуприцепа с тормозами	буксировка не предусмотрена		23500 - 26200	буксировка не предусмотрена	26400 - 27200	22500 - 27500	буксировка не предусмотрена
Полная масса автопоезда, кг	44000**						

* для мод. с низкой рамой

** полная допустимая масса автопоезда устанавливается заводом-изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства

РОСС DE.MT02.E03635П2

для модификаций экологического класса 4:	1832, 1832L, 1832LS, 2032, 2032A, 2032K, 2032AK, 2032S, 2032AS	1836, 1836L, 1836LS, 2036, 2036A, 2036K, 2036AK, 2036S, 2036AS	1841, 1841L, 1841LS, 2041, 2041K, 2041AK, 2041S, 2041AS	1844, 1844L, 1844LS	1846, 1846L, 1846LS	1848LS	1851LS, 1851L, 1851	1855LS	1860LS	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes - Benz									
	OM501 LAIV/1	OM501 LAIV/2	OM501 LAIV/3	OM501 LAIV/4	OM501 LAIV/5	OM501 LAIV/6	OM502 LAIV/1	OM502 LAIV/2	OM502 LAIV/3	
	541.970	541.972	541.974	541.976	541.980	541.978	542.960	542.962	542.964	
	541.971	541.973	541.975	541.977	541.981	541.979	542.961	542.963	542.965	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом									
	6, V-образное						8, V-образное			
	11946						15928			
	18.5±0.5									
	Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	235 (1800)	265 (1800)	300 (1800)	320 (1800)	335 (1800)	350 (1800)	375 (1800)	405 (1800)	440 (1800)
	Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1650 (1080)	1850 (1080)	2000 (1080)	2100 (1080)	2200 (1080)	2300 (1080)	2400 (1080)	2600 (1080)	2800 (1080)
Топливо	дизельное									
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива									
Система впрыскивания топлива (марка, тип)	Mercedes-Benz/Temic									
Блок управления впрыскиванием топлива (марка, тип)	OM501 LAIV/1-00;	OM501 LAIV/2-00;	OM501 LAIV/3-00;	OM501 LAIV/4-00;	OM501 LAIV/5-00;	OM501 LAIV/6-00;	OM502 LAIV/1-05;	OM502 LAIV/2-05;	OM502 LAIV/3-05;	
	OM501 LAIV/1-01;	OM501 LAIV/2-01;	OM501 LAIV/3-01;	OM501 LAIV/4-01;	OM501 LAIV/5-01;	OM501 LAIV/6-01;	OM502 LAIV/1-04	OM502 LAIV/2-04	OM502 LAIV/3-04	
	OM501 LAIV/1-02;	OM501 LAIV/2-02;	OM501 LAIV/3-02;	OM501 LAIV/4-02;	OM501 LAIV/5-02;	OM501 LAIV/6-02;				
	OM501 LAIV/1-03;	OM501 LAIV/2-03;	OM501 LAIV/3-03;	OM501 LAIV/4-03;	OM501 LAIV/5-03;	OM501 LAIV/6-03;				
	OM501 LAIV/1-04;	OM501 LAIV/2-04;	OM501 LAIV/3-04;	OM501 LAIV/4-04;	OM501 LAIV/5-04;	OM501 LAIV/6-04;				
	OM501 LAIV/1-05	OM501 LAIV/2-05	OM501 LAIV/3-05	OM501 LAIV/4-05	OM501 LAIV/5-05	OM501 LAIV/6-05				

РОСС DE.MT02.E03635П2

[illegible]

РОСС DE.MT02.E03635П2

для модификаций экологического класса 5:	1832,2032, 1832L, 1832LS, 2032A, 2032K, 2032AK, 2032S, 2032AS	1836, 1836L, 1836LS, 2036, 2036A, 2036K, 2036AK, 2036S, 2036AS	1841, 1841L, 1841LS, 2041, 2041K, 2041AK, 2041S, 2041AS	1844, 1844L, 1844LS	1846, 1846L, 1846LS	1848LS	1851LS, 1851L, 1851	1855LS	1860LS	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes - Benz									
	OM501 LAV/1	OM501 LAV/2	OM501 LAV/3	OM501 LAV/4	OM501 LAV/5	OM501 LAV/6	OM502 LAV/1	OM502 LAV/2	OM502 LAV/3	
	541.970	541.972	541.974	541.976	541.980	541.978	542.960	542.962	542.964	
	541.971	541.973	541.975	541.977	541.981	541.979	542.961	542.963	542.965	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом									
	6, V-образное						8, V-образное			
	11946						15928			
	18.5±0.5									
	Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	235 (1800)	265 (1800)	300 (1800)	320 (1800)	335 (1800)	350 (1800)	375 (1800)	405 (1800)	440 (1800)
	Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1650 (1080)	1850 (1080)	2000 (1080)	2100 (1080)	2200 (1080)	2300 (1800)	2400 (1080)	2600 (1080)	2800 (1080)
Топливо	дизельное									
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива									
Система впрыскивания топлива (марка, тип)	Mercedes-Benz/Temic									
Блок управления впрыскиванием топлива (марка, тип)	OM501 LAV/1-00;	OM501 LAV/2-00;	OM501 LAV/3-00;	OM501 LAV/4-00;	OM501 LAV/5-00;	OM501 LAV/6-00;	OM502 LAV/1-00;	OM502 LAV/2-00;	OM502 LAV/3-00;	
	OM501 LAV/1-01;	OM501 LAV/2-01;	OM501 LAV/3-01;	OM501 LAV/4-01;	OM501 LAV/5-01;	OM501 LAV/6-01;	OM502 LAV/1-01;	OM502 LAV/2-01;	OM502 LAV/3-01;	
	OM501 LAV/1-02;	OM501 LAV/2-02;	OM501 LAV/3-02;	OM501 LAV/4-02;	OM501 LAV/5-02;	OM501 LAV/6-02;	OM502 LAV/1-02;	OM502 LAV/2-02;	OM502 LAV/3-02;	
	OM501 LAV/1-03;	OM501 LAV/2-03;	OM501 LAV/3-03;	OM501 LAV/4-03;	OM501 LAV/5-03;	OM501 LAV/6-03;	OM502 LAV/1-03	OM502 LAV/2-03	OM502 LAV/3-03	
	OM501 LAV/1-04;	OM501 LAV/2-04;	OM501 LAV/3-04;	OM501 LAV/4-04;	OM501 LAV/5-04;	OM501 LAV/6-04;				
	OM501 LAV/1-05;	OM501 LAV/2-05;	OM501 LAV/3-05;	OM501 LAV/4-05;	OM501 LAV/5-05;	OM501 LAV/6-05;				
	OM501 LAV/1-06	OM501 LAV/2-06	OM501 LAV/3-06	OM501 LAV/4-06	OM501 LAV/5-06	OM501 LAV/6-06				

РОСС DE.MT02.E03635П2

[illegible]

РОСС DE.MT02.E03635П2

для модификаций экологического класса 5:	1841, 1841L, 1841LS, 2041, 2041K, 2041AK, 2041S, 2041AS	1844, 1844L, 1844LS	1846, 1846L, 1846LS
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes - Benz		
	OM501LA EEV/3	OM501LA EEV/4	OM501LA EEV/5
	541.990 541.991	541.992 541.993	541.994 541.995
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
	6, V-образное		
- количество и расположение цилиндров			
- рабочий объем, см ³	11946		
- степень сжатия	18.5±0.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	300 (1800)	320 (1800)	335 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1080)	2100 (1080)	2200 (1080)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Система впрыскивания топлива (марка, тип)	Mercedes-Benz/Temic		
Блок управления впрыскиванием топлива (марка, тип)	OM501 LAEEV/3-00; OM501 LAEEV/3-01; OM501 LAEEV/3-02	OM501 LAEEV/4-00; OM501 LAEEV/4-01; OM501 LAEEV/4-02	OM501 LAEEV/5-00; OM501 LAEEV/5-01; OM501 LAEEV/5-02
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 5000		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 154 P 2178 или DLLA 154 PV 3205 348		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5 или Schwitzer, S400 S-016 или Garrett, GT45-501-1		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 25 02, A 018 094 29 02, A 017 094 40 02, A 018 094 78 02, A 018 094 77 02, A 018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 76 02, A 017 094 53 02, A 018 094 85 02, A 018 094 86 02, A 018 094 70 02, A 018 094 87 02, A 019 094 XX 02		
	с бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, в едином корпусе с глушителем		
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz, SC 2028, SC 2031 (SH 5004), SC 2002 (SH 5001), SC 2007 (SH5003), A 000 490 24 14, A 000 490 85 14, A 001 490 23 14, A 000 490 25 14, A 000 490 86 14, A 001 490 25 14, A 000 490 26 14, A 001 490 11 14, A 001 490 30 14, A 001 490 04 14, A 001 490 07 14, A 002 490 04 14, A 001 490 05 14, A 001 490 21 14, A 002 490 05 14, A 001 490 06 14, A 002 490 06 14, A 000 490 27 14, A 002 490 07 14, A 000 490 46 14, A 002 490 11 14, A 000 490 51 14, A 002 490 20 14, A 000 490 69 14, A 002 490 21 14, A 000 490 70 14		

РОСС DE.MT02.E03635П2

Трансмиссия механическая (по заказу автоматизированная " Telligent")
Сцепление фрикционное, сухое одно- или двухдисковое или гидротрансформатор- сцепление
(марка, тип) WSK 400

для модификаций:	1832, 1836, 1841, 1844	1832L,1836L, 1841L, 1844L	1846,1846L, 1851, 1851L	1832LS, 1836LS, 1841LS, 1844LS, 1846LS, 1848LS	1851LS, 1855LS	1860LS
Коробка передач (марка, тип)	G211-16 G211-12 G330-12 G241-16 G280-16 G210-16-только 1832,1836; G240-16- только 1841,1844		G231-16 G240-16 G241-16 G280-16 G281-12 G330- 12	G211-16 G210-16 только 1832LS 1841LS; G211-12 G330-12 G241-16 G280-16 G240-16 только 1844LS-1846LS	G241-16 G280-16 G281-12 G330-12	G280-16 G281-12 G330-12
с ручным, преселекторным или автоматическим управлением						

для модификаций:	2032, 2036, 2041, 2032A, 2036A	2032K, 2036K, 2041K, 2032AK, 2036AK, 2041AK	2032S, 2036S, 2041S, 2032AS, 2036AS, 2041AS
Коробка передач (марка, тип)	G330-12 G280-16 G240-16 –для 2041 G210-16 – кроме 2041 только для 2041, 2032A, 2036A -G240-16 с WSK 400	G210-16 G240-16 только для 2032AK, 2036AK, 2041AK - G240-16 с WSK 400	G330-12 G280-16 G210-16 G240-16 для 2032AS, 2036AS, 2041AS - G240-16, G210-16 WSK 400
с ручным, преселекторным или автоматическим управлением			

для коробки передач:	G210-16	G211-16, G231-16, G241-16	G240-16, G280-16	G211-12	G281-12	G330-12
- число передач	вперед - 16, назад - 2 или 4			вперед - 12, назад - 2 или 4		
- передаточные числа						
I-	14.190	17.030	11.720	14.930	14.930	11.639
II-	11.720	14.186	9.747	11.673	11.639	9.020
III-	9.580	11.501	7.916	9.024	9.024	7.035
IV-	7.916	9.580	6.583	7.058	7.035	5.452
V-	6.496	7.798	5.291	5.628	5.644	4.400
VI-	5.368	6.496	4.400	4.400	4.400	3.410
VII-	4.400	5.282	3.636	3.393	3.393	2.645
VIII-	3.636	4.400	3.023	2.653	2.645	2.050
IX-	3.224	3.870	2.664	2.051	2.051	1.599
X-	2.664	3.224	2.215	1.604	1.599	1.239
XI-	2.177	2.614	1.799	1.279	1.283	1.000
XII-	1.799	2.177	1.496	1.000	1.000	0.775
XIII-	1.476	1.772	1.203	-	-	-
IVX-	1.219	1.476	1.000	-	-	-
XV-	1.000	1.200	0.826	-	-	-
XVI-	0.826	1.000	0.687	-	-	-
3.X. I-	12.897	15.481	10.656	14.930	16.386	12.774
3.X. II-	10.656	12.897	8.861	11.673	12.774	9.900
3.X. III-	-	3.519	2.422	3.393	3.724	2.903
3.X. IV-	-	2.931	2.014	2.653	2.903	2.250

Раздаточная коробка Mercedes-Benz, VG 2400-3W

(марка, тип)

(только для мод. 4x4)

- передаточные числа:

- низшее 1.447

- высшее 1.037

Главная передача

(марка, тип)

Mercedes-Benz,
VL4/56 D-7.5, VL4/55 D-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/52 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5,
VL4/50 DC-7.5, VL5/21 DC-9, VL5/1D-9, AL7/56D-7.5, AL7/56D-9, HL7/055
DCS-13, HL7/056 DS-13, HL7/056 DS-16, HL6/1DCS-13, HL7/055 DCS-13,
HL7/056DS-13, HL8/1 DCS-13, HL6/3 DCS-13- передаточное число 5.333, 6.000, 3.431, 3.714, 4.143, 4.333, 4.571, 4.833, 3.077, 2.846, 2.533, 4.100,
2.733, 2.929, 3.154, 4.556, 3.727**Подвеска**

- передняя зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости)

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 8, рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы-дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил (ALB), противобуксовочная система (ASR)
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес или всех колес
- вспомогательная моторный или электрический тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Индекс несущей способности (одинарные / сдвоенные)	Категория скорости
275 / 70 R 22,5	—	148 / 145	G
295 / 60 R 22, 5		150 / 147	G
295 / 80 R22.5		150,152 / 147, 148	G
315/60R22.5		150,152 / 147, 148	G
315/80R22.5		154,156 / 150	G
12R22.5		150, 152/148	G
13R22.5		154, 156/150	G
365/85R20***		164/-	G
12.00R20***		154, 156/149, 150	G
12.00R24***		156, 160/153, 157	G
14.00R20***		154,164/149,160	G

РОСС DE.MT02.E03635П2

<u>Шины</u> (продолжение)	Марка	Индекс несущей способности (одинарные / сдвоенные)	Категория скорости
только передние			
385/65R22.5	—	158, 160/-	G
425/65R22.5	—	165/-	G
только задние			
285/60R22.5	—	148/145	G
305/60R22.5	—	150/147	G
305/70R22.5	—	150/148	G
315/70R22.5	—	152, 154 / 148, 150	G
495/45R22.5	—	169/-	K
11R22.5	—	148/145	G
передние (для мод. ...AK, ...K)			
315/70R22.5	-	152, 154/148, 150	G
задние (для мод. ...AK, ...K)			
275/80R22.5	—	148/145	G

*** - для мод. ...AK, ...K

При проезде транспортных средств **Mercedes-Benz Actros** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования

Оборудование транспортного средства

отопитель, кондиционер (хладагент R134A) или климат-контроль (хладагент R134A), электрический буфет, тахограф, навигационная система, система поддержания заданной полосы движения, система контроля дистанции, круиз-контроль, система обеспечения устойчивости, индикатор сервисных интервалов.

“Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Mercedes-Benz Actros

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 3 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с « 21 » августа 2009 г.


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме кабины, на стойке правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На лонжероне рамы с правой стороны, в нише переднего колеса
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	3	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI):
WDB – Daimler AG (Германия)
- поз. 4 - 5: обозначение семейства транспортных средств:
93 – Mercedes-Benz " ACTROS "
- поз. 6: обозначение типа грузочного пространства:
0 – бортовая платформа или фургон;
2 – самосвальная платформа;
4 – седельно-сцепное устройство.
- поз. 7: обозначение диапазона полной массы:
- поз. 8: обозначение колесной формулы в пределах весовой группы
- поз. 9: обозначение колесной базы
- поз. 10: обозначение типа рулевого привода:
1 – левостороннее рулевое управление
- поз. 11: обозначение сборочного завода
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства




Mercedes-Benz Actros





Mercedes-Benz Actros





Mercedes-Benz Actros

