

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05222

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	5952M9
Модификации	-
Коммерческое наименование	передвижная буровая установка УБВ-218
Шасси транспортного средства	Урал-532362-1112-10
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	36 6231
Код VIN	с X0B5952M990000026 по X0B5952M9?0000125
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество “Геомаш” (ОАО “Геомаш”) Россия, 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, 54

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа с буровым оборудованием
Назначение транспортного средства	для бурения геологоразведочных, гидрогеологических и различного назначения скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	13767
- ширина	2500
- высота	3915
База, мм	1400+3450+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010...2040/2010...2040

РОСС RU.MT22.E05222

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	25675
Полная масса транспортного средства, кг, не более	25900
- на переднюю тележку	10020
- на заднюю тележку	15880
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7601.10 (комплектации с ЯМЗ-7601.10-01 по ЯМЗ-7601.10-99), четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220,6 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-135 или ЯЗТА-135-10; шестиплунжерный
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ-122 или CZ, K-36 или НПО «Турботехника, 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ, 721.1109510 или 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183; однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2391, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	вперед – 9, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I- 12,24 II- 6,88 III- 4,86 IV- 3,50 V- 2,74 VI- 1,97 VII- 1,39 VIII- 1,00 IX- 0,70 З.Х.- 10,04
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом и постоянно включенным приводом на переднюю тележку
- число передач	2
- передаточные числа	- высшее 0,995 - низшее 1,48

POCC RU.MT22.E05222

Главная передача (марка, тип)	УралА3; двойная, конически-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,49
Подвеска	
- передняя	зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с реактивными штангами
- задняя	зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3 типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор" или МАЗ-64229 типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	УралА3, двухконтурная, пневмогидравлический привод с разделением на контуры на передние оси и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес – барабанные; с АБС "WABCO", "Knorr-Bremse" или НПРУП «Экран»
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралА3, тормозной механизм - барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	
- марка	КАМА-1260, -1260-01 или ИД-П284
- размер	425/85R20 или 1200x500-508
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G или J
Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, сменные буры, заземляющее устройство, огнетушитель

POCC RU.MT22.E05222

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X0B5952M990000026** по **X0B5952M9?0000125**.

5952M9

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» января 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05222

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери, рядом с табличкой завода-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме установки, около заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	B	5	9	5	2	M	9	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3:

международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0B - ОАО "Геомаш"

поз 4-9:

обозначение типа транспортного средства:
"5952M9" – 5952M9

поз. 10:

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05222

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

5952M9



*) колея передних/ задних колес