

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05306

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	HD250?, HD260?, HD270?
Модификации	HD250A, HD250B, HD250C, HD250D, HD250E, HD250F, HD250G, HD250H, HD250J, HD250K, HD250L, HD250M, HD250N, HD250P, HD250R, HD250S, HD250T, HD250U, HD250V, HD250W, HD250X, HD260A, HD260B, HD260C, HD260D, HD260E, HD260F, HD260G, HD260H, HD260J, HD260K, HD260L, HD260M, HD260N, HD260P, HD260R, HD260S, HD260T, HD260U, HD260V, HD260W, HD260X, HD270A, HD270B, HD270C, HD270D, HD270E, HD270F, HD270G, HD270H, HD270J, HD270K, HD270L, HD270M, HD270N, HD270P, HD270R, HD270S, HD270T, HD270U, HD270V, HD270W, HD270X
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Hyundai HD250 – для HD250?; Hyundai HD260 – для HD260?; Hyundai HD270 – для HD270?
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 1116 – для HD2?0A, HD2?0D; 45 2110 – для HD2?0D; 45 2160 – для HD2?0E, HD2?0F, HD2?0G; 45 2330 – для HD2?0B, HD2?0C, HD2?0H, HD2?0J, HD2?0K, HD2?0X; 45 1153 – для HD2?0M, HD2?0N; 48 3711 – для HD2?0L; 48 5311 – для HD2?0P, HD2?0R; 48 5134 – для HD2?0S, HD2?0T; 48 2624 – для HD2?0U; 48 2655 – для HD2?0V, HD2?0W

РОСС RU.MT22.E05306

Код VIN	с ХUYHD2?0?80000001 по ХUYHD2?0??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РосКомТранс» (ООО «РосКомТранс») Россия, 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Первомайская, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон различного назначения, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного типа, с гидробортом или без него (для HD2?0D, HD2?0E), с крано-манипуляторной установкой за кабиной (для HD2?0F) или в задней части (для HD2?0G); бортовая платформа с тентом или без него, с задними распашными воротами или без них, с гидробортом или без него (для HD2?0A), с краноманипуляторной установкой за кабиной (для HD2?0B) или в задней части (для HD2?0C); платформа с крюковым подъемником (для HD2?0H) и с краноманипуляторной установкой (для HD2?0J); платформа с механизмом погрузки контейнера (для HD2?0K); платформа для съемных кузовов (для HD2?0X); цельнометаллическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для HD2?0M) и с краноманипуляторной установкой (для HD2?0N); платформа с гидроподъемником телескопическим или рычажно-телескопическим (для HD2?0L); цельнометаллический кузов (для HD2?0P) и с краноманипуляторной установкой (для HD2?0R); рама с кониками (для HD2?0S) и с краноманипуляторной установкой (для HD2?0T); бетононасос (для HD2?0U); бетоносмесительный барабан 8 м ³ (для HD2?0V); бетоносмесительный барабан 8 м ³ с бетононасосом (для HD2?0W)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для HD2?0A, HD2?0D); для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (для HD2?0B, HD2?0C); для перевозки скоропортящихся продуктов (для HD2?0D); передвижная лаборатория или МБД или МЧС или пожарная или дорожная или аварийная или газовая или аварийно ремонтная мастерская или передвижная мастерская (для HD2?0E, HD2?0F, HD2?0G); для перевозки различных контейнеров, платформ (для HD2?0H, HD2?0J); для погрузки, перевозки и разгрузки контейнера (для HD2?0K); для съемных кузовов (для HD2?0X); для перевозки сыпучих грузов (для HD2?0M, HD2?0N); подъемник с рабочей платформой (для HD2?0L); мусоровоз (для HD2?0P, HD2?0R); лесовоз (для HD2?0S, HD2?0T); автобетононасос (для HD2?0U); автобетоносмеситель (для HD2?0V); автобетоносмеситель с бетононасосом (для HD2?0W)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом

POCC RU.MT22.E05306

Для модификаций:	HD250?	HD260?	HD270?
Габаритные размеры, мм			
- длина	10000...12000	8200...11800	6500...8400
- ширина, мм		2550	
- высота		2975...4000	
База, мм	5650+1300	4350 или 4800+1300	3290+1300
Колея передних / задних колес, мм		2040 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10200...23200	10200...22870	9600...22870
Полная масса транспортного средства, кг		27900	
- на переднюю ось		6300	
- на заднюю тележку		21600	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	HMC, D6CB , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	12344		
- степень сжатия	17,2		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	279.5 (1900)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450.0 (1200)		
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива		
Электронный блок управления ECU (марка, тип)	Keyang precision, 39100-84460		
ТНВД (марка, тип)	HMC, 31800-84000		
Форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-84400		
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28200-83810		
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-69014		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-7C701		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	M12S6, механическая, с ручным управлением		
- число передач	вперед - 6, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач			
I -	7.213		
II -	4.178		
III -	2.587		
IV -	1.621		
V -	1.001		
VI -	0.702		
3.X. -	7.081		

POCC RU.MT22.E05306

Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	D10HT, гипоидная 6.166
Подвеска - передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	–
- размер	11.00x20-16PR или 12R 22.5-16PR
- индекс несущей способности	150/146 или 152/148
- категория скорости	L
Оборудование транспортного средства	стеллажи, полки, ящики, столы и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, средства связи и освещения, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для автомобилей оперативных служб) или желтого цвета (для автомобилей дорожных служб) - для HD2?0E, HD2?0F, HD2?0G; климатические установки (хладагент R134A) – для HD2?0D

POCC RU.MT22.E05306

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUYHD2?0?800000001 по XUYHD2?0??0000100.**

HD250?, HD260?, HD270?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двадцати двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «05» декабря 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	Y	H	D	2	?	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUY - ООО "РосКомТранс"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
HD250A, HD250B, HD250C, HD250D, HD250E, HD250F,
HD250G, HD250H, HD250J, HD250K, HD250L, HD250M,
HD250N, HD250P, HD250R, HD250S, HD250T, HD250U,
HD250V, HD250W, HD250X, HD260A, HD260B, HD260C,
HD260D, HD260E, HD260F, HD260G, HD260H, HD260J,
HD260K, HD260L, HD260M, HD260N, HD260P, HD260R,
HD260S, HD260T, HD260U, HD260V, HD260W, HD260X,
HD270A, HD270B, HD270C, HD270D, HD270E, HD270F,
HD270G, HD270H, HD270J, HD270K, HD270L, HD270M,
HD270N, HD270P, HD270R, HD270S, HD270T, HD270U,
HD270V, HD270W, HD270X


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD250D



HD250E






HD250F



*) колея передних
задних колес

РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




*) колея передних
задних колес


POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD250K



HD250M



HD250N




*) колея передних
задних колес


РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD250L



HD250P



HD250R




*) колея передних
задних колес


POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD250S



HD250T



HD250X




*) колея передних
задних колес


РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD250V



HD250U



HD250W




*) колея передних
задних колес


POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD250A



HD250B



HD250C




*) колея передних
задних колес


РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD260D



HD260E



HD260F




*) колея передних
задних колес


POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD260G



HD260H






HD260J



*) колея передних
задних колес

POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD260K**HD260M****HD260N**

*) колея передних
задних колес



РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD260L



HD260P



HD260R





*) колея передних
задних колес



РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD260S



HD260T



HD260X




*) колея передних
задних колес


POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD260V



HD260U



HD260W





*) колея передних
задних колес



РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD260A



HD260B



HD260C





*) колея передних
задних колес



POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD270D



HD270E



HD270F





*) колея передних
задних колес



РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD270G



HD270H



HD270J




*) колея передних
задних колес


POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD270K



HD270M



HD270N





*) колея передних
задних колес



РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD270L



HD270P



HD270R





*) колея передних
задних колес



POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD270S



HD270T



HD270X





*) колея передних
задних колес



РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD270V



HD270U



HD270W





*) колея передних
задних колес



POCC RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



HD270A



HD270B



HD270C



*) колея передних
задних колес

РОСС RU.MT22.E05306

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографическая схема

