

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05323

2011

27 декабря

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	993910, 993920, 993930, 993940, 993950
Модификация	-
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	О4
Код ОКП	45 2580
Код VIN	XWL9939?0...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Тверьстроймаш" (ООО "Тверьстроймаш") Россия, 170040, г. Тверь, Старицкое шоссе, 30

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	1/4+1 (запасное) – для 993910 2/8+1 (запасное) – для 993920 3/12+2 (запасные) – для 993930 4/16+2 (запасные) – для 993940 5/20+2 (запасные) – для 993950
Тип кузова транспортного средства	низкорамная платформа с рабочей площадкой прямой или ломаной конструкции, со скосом под трапы или без скоса, с поворотными или выдвигаемыми уширителями или без них, с откидными трапами или без них
Назначение транспортного средства	для перевозки колесно-гусеничной техники или крупногабаритных неделимых грузов

РОСС RU.MT22.E05323

	993910	993920	993930	993940	993950
Габаритные размеры, мм					
- длина	10000... 18000	7500... 18000	10000... 18000	10000... 19000	12000... 19000
- ширина (с уширителями)	2500... 3500 (3000... 4000)				
- высота (по трапам)	2500 (3980)				
База, мм	7000... 16000	5500... 14000+ 1200... 1660	6500... 13000 +1200... 1660 +1200... 1660	6000... 12000 +1200... 1660 +1200... 1660 +1200... 1660	6000... 12000+ 1200... 1660+ 1200... 1660+ 1200... 1660+ 1200... 1660
Колея колес, мм	1950				
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5000... 8000	6000... 12000	7000... 16000	12000... 17000	13000... 18000
Полная масса транспортного средства, кг	15000... 21000	20000... 41000	39000... 63000	54000... 75000	71000... 87000
- на седельно-сцепное устройство	8000... 10500	10000... 17000	17000... 27000		25000... 27000
- на тележку	7000... 10500	10000... 24000	22000... 36000	37000... 48000	46000... 60000
Подвеска	для 993910 – рессорная; для 993920, 993930, 993940, 993950 - рессорно-балансирная, с реактивными штангами или пневматическая, регулируемая по высоте				
Тормозные системы	двухпроводная, привод пневматический, с АБС (ЕБС); тормозные механизмы всех колес - барабанные				
- рабочая (марка, тип)	механическая, с ручным приводом или от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес (для 993910), или колес первой оси (для 993920), или первой и второй осей (для 993930, 993940), или первой, второй и третьей осей (для 993950)				
- стояночная (марка, тип)					
	993910, 993920, 993930, 993940, 993950			993920	
Шины	—			—	
- марка	—			—	
- размер	8,25 R15			235/75 R17,5	
- индекс несущей способности	141			143	
- категория скорости	J			G	

РОСС RU.MT22.E05323

Оборудование транспортного средства	гидравлический или ручной механизм подъема и опускания трапов, устройства для крепления груза, лебедка, аппарели, стойки, домкраты, стопоры от бокового смещения груза.
--	---

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

993910, 993920, 993930, 993940, 993950

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на восьми страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "27" декабря 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства."

2. Место расположения таблички изготовителя:

На нижней полке рамы полуприцепа, в передней ее части, под гуськом, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы полуприцепа, спереди, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	L	9	9	3	9	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XWL – ООО «Тверьстроймаш»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
993910, 993920, 993930, 993940, 993950


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993910




Обозначение	L	L_1	B	B_1
993910	10000..18000	7000..16000	2500..3500	3000..4000

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993920




L	L ₁	L ₂	B	B ₁
7500..18000	5500..14000	1200..1660	2500..3500	3000..4000

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993920
Вариант




L	L₁	L₂	B	B₁
7500..18000	5500..14000	1200..1660	2500..3500	3000..4000

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993930




Обозначение	L	L ₁	L ₂	B	B ₁
993930	10000..18000	6500..13000	1200..1660	2500..3500	3000..4000

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993930
Вариант




Обозначение	L	B	B ₁
993930	1200...1660	2500...3500	3000...4000

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993940




Обозначение	L	B	B ₁
993940	1200...1660	2500...3500	3000...4000

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993940
Вариант




L	L_1	L_2	B	B_1
10000..19000	6000..12000	1200..1660	2500..3500	3000..4000

РОСС RU.MT22.E05323

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993950



Обозначение	L	B	B ₁
993950	1200...1660	2500...3500	3000...4000