

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05325

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АЛ-31 (433112) 294674
Модификации	-
Коммерческое наименование	автолестница пожарная
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433112
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5415
Код VIN	с X6729467480000027 по X67294674?0000126
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Пожтехника" (ОАО "Пожтехника") Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	выдвижная лестница и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	автолестница пожарная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	10100
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	4500
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10045

POCC RU.MT22.E05325

Полная масса транспортного средства, кг, не более	10300
- на переднюю ось	3300
- на заднюю ось	7000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508300, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-32; активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010-10
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360; механическая
- число передач	вперед – 5, назад -1
- передаточные числа коробки передач	
I -	7,44
II -	4,10
III -	2,29
IV -	1,47
V -	1,00
З.Х. -	7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E05325

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»; с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины	
- марка	-
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок синего цвета
Высота полностью выдвинутой лестницы при угле подъема 75 град., м, не менее	31
Грузоподъемность съемной люльки (при неприслоненной вершине), кг	160

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X6729467480000027 по X67294674?0000126.

АЛ-31 (433112) 294674

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «15» декабря 2008 г.

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема, рядом с табличкой изготовителя.

3.2 На передней поперечине рамы шасси, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	7	4	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - ОАО "Пожтехника"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"294674" - АЛ-31 (433112) 294674


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05325

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЛ-31 (433112) 294674



*) колея передних/ задних колес