

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05349

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	A?-3?3300
Модификации	АФ-373300, АБ-333300
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	VOLKSWAGEN 7J0 (Transporter)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112 – для АБ-333300; 45 2110 – для АФ-373300
Код VIN	с Х9НЗ?3300?00000001 по Х9НЗ?3300?0000100
Экологический класс	3 (для мод. с дв. АХВ, АХС, АХД, АХЕ) 4 (для мод. с дв. АХА, ВКК, ВNZ, ВРС, ВRR, ВRS)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние (X0) или 4x4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее поперечное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-333300); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-373300)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-333300); для перевозки продовольственных или промышленных грузов (для АФ-373300)
Кабина	однорядная, двухдверная, одно-, двух- или трёхместная / двухрядная, трёх или четырёхдверная, количество мест спереди - 1...3, количество мест сзади - 0...3

POCC RU.MT22.E05349

Для модификаций:	АФ-373300	АБ-333300
Габаритные размеры, мм		
- длина	4900...6100	
- ширина	2000...2200	
- высота	2850...3050	
База, мм	3000; 3400	
Колея передних / задних колес, мм	1620...1628 / 1620...1628	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1910...2430	1760...2180
Полная масса транспортного средства, кг	2800...3000	
Максимальная масса, приходящаяся, кг:		
- на переднюю ось	1350...1600	
- на заднюю ось	1580...1680	
Допустимая полная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	750	
- прицеп с трмозами	2500	
Полная масса автопоезда, кг	4500...5300	

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen					
	АХА	ВКК	АХВ	АХС	АХД	АХЕ
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный, дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	4, рядное		5, рядное	
- рабочий объем, см ³	1984	3189	1896		2461	
- степень сжатия	10.5-0.5	10.85±0.25	18.0±0.5		18.5±0.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85 (5200)	173 (6200)	77 (3500)	63 (3500)	96 (3500)	128 (3500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	170 (2700...4700)	315 (2950)	250 (2000)	200 (1600...2400)	340 (2000...2300)	400 (2000...2300)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное			
	95		95...98			
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива			
Система впрыска (марка, тип)	Bosch Motronic ME 7.5		Bosch			
	ME 7.1.1					
Блок управления (марка, тип)	06A 906 032 DB/TS	06A 906 032 xx	038 906 016 AF/N	038 906 016 -/B/D/F	070 906 016 CN/BA/BB/AJ	070 906 016 AP/A/H/AN/K/M/BF
Насос-форсунки (марка, тип)	—		Bosch, PDB 016		Bosch, PDB 024	Bosch, PDB 023
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK BV39A		Garrett GT 1749V	GT 2056V
Воздушный фильтр (марка, тип)	7H0 183, с сухим бумажным элементом					

POCC RU.MT22.E05349

Для двигателей:	AXA	BKK	AXB	AXC	AXD	AXE
Система зажигания	Audi, TCI, электронная				—	
Катушка зажигания (марка, тип)	VW, RU	VW, S3			—	
Свечи зажигания (марка, тип)	VW R0, R1, R5 или другие типы, одобренные VW				—	
Система выпуска и нейт- рализации отработавших газов	два глушителя; один или два каталитических нейтрализатора					
Передний глушитель (марка, тип)	7H0118C	7H0118C/D	7H0118		7H0118A	
Задний глушитель (марка, тип)	7H0 120 B	7H0 120 A		7H0120		
Нейтрализатор (марка, тип)	7H0178A	7H0 178B (x2)	7H0 178C		7H0 178D или 2D0 178E	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen					
	BRR	BRS	BPC	BNZ		
	четырёхтактный, дизель с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		5, рядное			
- рабочий объем, см ³	1896		2461			
- степень сжатия	18.0±0.5					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	62 (3500)	75 (3500)	128 (3500)	96 (3500)		
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (1250...2750)	250 (1900...2000)	400 (2000...2300)	340 (2000...2300)		
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49					
Система питания	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (марка, тип)	038 906 016 AH	038 906 016 AJ	070 906 016 CC/CR/CB/CJ/ CD/CS/DK/ DN; 070 997 016 K/L	070 906 016 CG/CF/CH/ DJ; 070 997 016 M		
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch					
	PDB 043		PDB 048	PDB 047		
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, 3K-Warner, BV39 A		Garrett, GT 1752 V	Garrett, GT 1749 V		
Воздушный фильтр (марка, тип)	7H0 183, с сухим бумажным элементом					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	7H0 118		7H0 118 A			
Задний глушитель (марка, тип)	7H0 120	7H0 120/ 7H0 120C	7H0 120/ 7H0 120C	7H0 120		
Нейтрализатор (марка, тип)	7H0 178C	7H0 178C		—		
Фильтр твёрдых частиц (марка, тип)	—	—	7H0 181BA	7H0 181AA		

POCC RU.MT22.E05349

тип привода:	X0							
двигатель:	AXB	AXB	AXC, BRR	AXC, BRR	AXA	AXA	AXB, BRS	AXB, BRS
Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)	Volkswagen							
	FM52 Z001	FM52 Z004	FM52 Z002	FM52 Z006	FM52 Z003	FM52 Z008	FM52 Z009	FM52 Z010
	с ручным управлением							
- число передач	вперед-5, назад-1							
- передаточные числа								
I -	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
II -	2.071	2.071	2.063	2.063	2.063	2.063	2.071	2.071
III -	1.238	1.238	1.250	1.250	1.348	1.348	1.250	1.250
IV -	0.828	0.828	0.844	0.844	1.034	1.034	0.844	0.844
V -	0.622	0.622	0.659	0.659	0.838	0.838	0.622	0.622
3.X -	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, цилиндрическая							
- передаточное число	4.563	4.933	4.563	4.933	4.933	5.357	4.563	4.933

тип привода:	X0				X1		
двигатель:	BKK	AXD, BNZ	AXE, BPC	AXD, AXE, BNZ, BPC	AXD, AXE, BPC, BNZ	BKK	
Трансмиссия	гидромеханическая				механическая		
Сцепление (марка, тип)	—				фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Volkswagen						
	FA69 K008	FA69 K009	FA69 K010	FM6A50 03	AM6A50 05	AM6A50 06	
	автоматическая			с ручным управлением			
- число передач	вперед - 6, назад - 1						
- передаточные числа							
I -	4.044	4.044	4.044	3.571	3.923	3.923	
II -	2.371	2.371	2.371	1.905	2.050	2.158	
III -	1.556	1.556	1.556	1.619	1.750	1.842	
IV -	1.159	1.159	1.159	1.156	1.156	1.464	
V -	0.852	0.852	0.852	0.865	0.865	1.194	
VI -	0.672	0.672	0.672	0.725	0.725	0.971	
3.X -	3.193	3.193	3.193	4.503	4.946	4.946	
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, переднего моста – цилиндрическая, заднего моста – гипоидная (только для мод. X1)						
- передаточное число	4.524	4.179	3.566	4.600 / 3,286 / 3,632*			

* - при включенной 1-й или 2-й передаче / 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода

POCC RU.MT22.E05349

Подвеска	VW-Audi			
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)	VW-Audi AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес - дисковые			
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес			
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	205/65 R16C	103, 107	T
	—	215/60 R17C	104	T (M+S)
	—	215/65 R16C	102, 106	T
	—	235/55 R17	103	T, W
	—	235/60 R16	104	T
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, ступенька и поручень (для АФ-373300); тент, каркас тента (для АБ-333300)			

POCC RU.MT22.E05349

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H3?3300?0000001 по X9H3?3300?0000100.**

A?-3?3300

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «24» декабря 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05349

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-373300) или правого борта платформы (для АБ-333300).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	3	0	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"373300" - АФ-373300;
"333300" - АБ-333300


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E05349

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АБ-333300





Вариант с двухрядной кабиной



Вариант с грузоподъемным бортом

Вариант с двухрядной кабиной и
грузоподъемным бортом

Вид сзади




*) Кп=1620...1628/ Кз=1620...1628 — колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05349

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АФ-373300




Вариант с двухрядной кабиной



Варианты с холодильной установкой



Вид сзади





*) Кп=1620...1628/ Кз=1620...1628 — колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E05349



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-373300



Варианты с грузоподъемным бортом



Варианты с грузоподъемным бортом и холодильной установкой



Вид сзади



*) Кп=1620...1628/ Кз=1620...1628 — колея передних/ задних колес