

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05404

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	476326
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Volkswagen 2FJE1, 2FJE2 (Crafter)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X89476326?0AL7001 по X89476326?0AL7049
Экологический класс	3 (для мод. на шасси с дв. ВJK, ВJM) 4 (для мод. на шасси с дв. ВJJ, ВJK, ВJL, ВJM)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Завод автофургонов «ЭНЕРГИЯ» (ЗАО «ЗАФ «ЭНЕРГИЯ») Россия, 193019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	изотермический кузов (рефрижератор) закрытого типа с задней двустворчатой дверью и правой боковой дверью или без нее		
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов		
Кабина	двухдверная, однорядная, одно-, двух - или трёхместная (PF) или трёх - или четырёхдверная, двухрядная, количество мест 6 или 7 (PD)		
для транспортных средств:	с базой- N (нормальной)	с базой - M (средней)	с базой – L (удлиненной)
Габаритные размеры, мм			
- длина	5630 (PF) 5710 (PD)	6180 (PF) 6290 (PD)	7080 (PF) 6990 (PD)
- ширина	2090		
- высота	2700 - 2995		
База, мм	3250	3665	4325
Колея передних/задних колес, мм	1710 -1732 / 1716 -1738		

POCC RU.MT22.E05404

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2395 - 2875									
Полная масса транспортного средства, кг, не более	3500									
Максимально допустимая нагрузка:										
- на переднюю ось, кг	1650...1800									
- на заднюю ось, кг	1650...2250									
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена									
Двигатель (марка, тип)	VW									
	BJJ		BJK		BJL		BJM			
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом									
- количество и расположение цилиндров	5, рядное									
- рабочий объем цилиндров, см ³	2461									
- степень сжатия	18,0									
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	65 (3500)		80 (3500)		100 (3500)		120 (3500)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220 (1750 – 2500)		280 (2000 – 2250)		300 (1750 – 2750)		350 (2000 – 3000)			
Топливо	дизельное									
Система питания	непосредственный впрыск топлива									
Блок управления (марка, тип)	074 906 032 B				074 906 032 A			074 906 032 C		
ТНВД (марка, тип)	Bosch									
Форсунки (марка, тип)	DLLA 97PV7 172 201 (076 130 211)									
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, TD04L4T-10TK31SS-VG					MHI, TD04L4-13TBS-VG				
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 2E0 183									
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, фильтр твердых частиц (VW, 2E0 181B)									
Глушитель (марка, тип)	VW, 2E0 119 A					VW, 2E0 119				
Трансмиссия	механическая									
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом					гидромеханическая гидротрансформатор				
Коробка передач (марка, тип)	NSG370-6					NSG400-6		ASG330		
	HM6B 7004	HM6B 7003	HM6B 7002	HM6B 7001	HM6B 7010	HM6B 7009	HS6B 8004	HS6B 8001	HS6B 8002	
	полностью синхронизированная, с ручным управлением					автоматическая				
-число передач	вперед – 6, назад – 1									
-передаточные числа	I -	5.014				5.453		5.014		
	II -	2.831				2.974		2.831		
	III -	1.789				1.873		1.789		
	IV -	1.256				1.332		1.256		
	V -	1.000				1.000		1.000		
	VI -	0.797				0.777		0.797		
	3.X. -	4.569				4.946		4.569		
Главная передача (марка, тип)	VW, гипоидная									
-передаточные числа	4.182	4.364	4.727	5.100	3.692	3.923	4.182	4.364	4.727	

РОСС RU.MT22.E05404

Подвеска:			
- передняя	независимая, с одной поперечной рессорой с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на продольных многорычажных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)			
рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы:			
- рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с ABS, тормозные механизмы всех колес - дисковые		
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины:			
марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
-	195/75R16C	107	R
-	205/75R16C	108/110/114/116/118	R
-	225/75R16C	114/116	R
-	235/60R17C	115/117	R
-	235/65R16C	113/115/119/121	R
-	285/65R17C	118/128	R
Оборудование транспортного средства			
холодильное оборудование			

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 476326 в количестве 49 (сорока девяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89476326?0AL7001 по X89476326?0AL7049.

476326

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "28" января 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05404

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части задней стойки проема правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На боковой стенке фургона, в передней части, справа по ходу движения.

3.3. В кабине, справа по ходу движения.

3.4. На правом лонжероне надрамника, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	6	3	2	6	?	0	A	L	7	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 12-14: AL7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО «ЗАФ «ЭНЕРГИЯ»;

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства: 476326;

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11, 15: Цифра "0" – постоянная;



поз. 16-17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MT22.E05404



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

476326

(с кабиной PF)



(с кабиной PD)



Для транспортных средств	с базой- N (нормальной)	с базой – М (средней)	с базой – L (удлиненной)
L, мм	5630 (с кабиной PF) 5710 (с кабиной PD)	6180 (с кабиной PF) 6290 (с кабиной PD)	7080 (с кабиной PF) 6990 (с кабиной PD)
B, мм	3250	3665	4325