

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05405

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	476328
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Volkswagen 2FJE2, 2FJZ (Crafter)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X89476328?0AL7050 по X89476328?0AL7099
Экологический класс	3 (для мод. на шасси с дв. BJK, BJM) 4 (для мод. на шасси с дв. BJJ, BJK, BJL, BJM)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Завод автофургонов «ЭНЕРГИЯ» (ЗАО «ЗАФ «ЭНЕРГИЯ») Россия, 193019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное				
Исполнение грузочного пространства	изотермический кузов (рефрижератор) закрытого типа с задней двустворчатой дверью и правой боковой дверью или без нее				
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов				
Кабина	двухдверная, однорядная, одно-, двух - или трёхместная (PF) или трёх - или четырёхдверная, двухрядная, количество мест 6 или 7 (PD)				
для транспортных средств на шасси:	2FJE2			2FJZ	
	с базой- N (нормальной)	с базой - M (средней)	с базой – L (удлиненной)	с базой - M (средней)	с базой – L (удлиненной)
Габаритные размеры, мм					
- длина	5450...6050	6020...6400	6830...7680	6235...6670	6995...7680
- ширина	2200...2550				
- высота	2750 - 3150				
База, мм	3250	3665	4325	3665	4325
Колея передних/задних колес, мм	1708 -1732 / 1521 -1738				

POCC RU.MT22.E05405

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2510...3355								
Полная масса транспортного средства, кг	3500...5000								
Максимально допустимая нагрузка:									
- на переднюю ось, кг	1650...2000								
- на заднюю ось, кг	1650...3500								
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								
Двигатель (марка, тип)	VW								
	BJJ*		BJK		BJL		BJM		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом								
- количество и расположение цилиндров	5, рядное								
- рабочий объем цилиндров, см ³	2461								
- степень сжатия	18,0								
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	65 (3500)		80 (3500)		100 (3500)		120 (3500)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220 (1750 – 2500)		280 (2000 – 2250)		300 (1750 – 2750)		350 (2000 – 3000)		
Топливо	дизельное								
Система питания	непосредственный впрыск топлива								
Блок управления (марка, тип)	074 906 032 B				074 906 032 A			074 906 032 C	
ТНВД (марка, тип)	Bosch								
Форсунки (марка, тип)	DLLA 97 PV7 172 201 (076 130 211)								
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, TD04L4T-10TK31SS-VG				MHI, TD04L4-13TBS-VG				
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 2E0 183								
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц (VW, 2E0 181B)								
Глушитель (марка, тип)	VW, 2E0 119 A				VW, 2E0 119				
Нейтрализатор (марка, тип)**	–		VW, 2E0 178 AA			–		VW, 2E0 178 AA	
Фильтр твердых частиц (марка, тип)***	VW, 2E0 181B								
* – только для транспортных средств на шасси 2FJE2									
** – комплектация транспортных средств экологического класса 3									
*** – комплектация транспортных средств экологического класса 4									
Трансмиссия	механическая								
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом								
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным переключением						механическая, с автоматическим переключением		
	NSG370-6				NSG400-6		ASG330		
	HM6B 7004	HM6B 7003	HM6B 7002	HM6B 7001	HM6B 7010	HM6B 7009	HS6B 8004	HS6B 8001	HS6B 8002
	полностью синхронизированная								
-число передач	вперед – 6, назад – 1								
-передаточные числа	I -		5.014		5.453		5.014		
	II -		2.831		2.974		2.831		
	III -		1.789		1.873		1.789		
	IV -		1.256		1.332		1.256		
	V -		1.000		1.000		1.000		
	VI -		0.797		0.777		0.797		
	3.X. -		4.569		4.946		4.569		
Главная передача (марка, тип)	VW, гипоидная								
-передаточные числа	4.182	4.364	4.727	5.100	3.692	3.923	4.182	4.364	4.727

РОСС RU.MT22.E05405

Подвеска:			
- передняя	независимая, на треугольных рычагах, с однолистовой поперечной рессорой, с амортизаторами двухстороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, многорессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)			
рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы:			
- рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с ABS, тормозные механизмы всех колес - дисковые		
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины:			
марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
-	195/75R16C	107	R
-	205/75R16C	108/110/114/116/118	R
-	225/75R16C	114/116	R
-	235/60R17C	115/117	R
-	235/65R16C	113/115/119/121	R
-	285/65R16C	118/128	R
Оборудование транспортного средства		холодильное оборудование	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 476328 в количестве 50 (пятидесяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89476328?0AL7050 по X89476328?0AL7099.

476328

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "28" января 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05405

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части задней стойки проема правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На боковой стенке фургона, в передней части, справа по ходу движения.

3.3. В кабине, справа по ходу движения.

3.4. На правом лонжероне надрамника, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	6	3	2	8	?	0	A	L	7	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 12-14: AL7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО «ЗАФ «ЭНЕРГИЯ»;

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства: 476328;

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11, 15: Цифра "0" – постоянная;



поз. 16-17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MT22.E05405



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

476328

(с кабиной PF)



(с кабиной PD)



Для транспортных средств	с базой- N (нормальной)	с базой - M (средней)	с базой – L (удлиненной)	с базой – M (средней)	с базой – L (удлиненной)
L, мм	5450...6050	6020...6400	6830...7680	6235...6670	6995...7680
B, мм	3250	3665	4325	3665	4325