

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС ВУ.МТ22.Е05385

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АЦ ?,?-40 (433???)
Модификации	АЦ 2,5-40 (433362), АЦ 3,0-40 (433112), АЦ 3,2-40 (433112)
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362 (для АЦ 2,5-40 (433362); ЗИЛ-433112 (для АЦ 3,0-40 (433112); АЦ 3,2-40 (433112)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ТН ВЭД	8705 30
Код VIN	с Y39433??A90018001 по Y39433??A?0018100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Пожснаб» (СООО «Пожснаб») Республика Беларусь, 222520, г. Борисов, ул. Полка Н-Неман, 167

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние	
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды, пенобак и пожарно-техническое вооружение	
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров	
Кабина	двойная, цельнометаллическая, семиместная, четырехдверная	
	<u>АЦ 2,5-40 (433362)</u>	<u>АЦ 3,0-40 (433112),</u> <u>АЦ 3,2-40 (433112)</u>
Габаритные размеры, мм		
- длина	7300	8000
- ширина		2500
- высота		3000
База, мм	3800	4500
Колея передних/задних колес, мм		1930/1850

РОСС BY.MT22.E05385

	<u>АЦ 2,5-40</u> <u>(433362)</u>	<u>АЦ 3,0-40</u> <u>(433112)</u>	<u>АЦ 3,2-40</u> <u>(433112)</u>
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5500	6000	
Полная масса транспортного средства, кг, не более	9000	10000	10200
- на переднюю ось	2600	3200	3300
- на заднюю ось	6400	6800	6900
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508300, четырехтактный, бензиновый		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	6000		
- степень сжатия	7,1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80		
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96		
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляного типа		
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная		
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706		
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705		
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-32; активно-реактивного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010-10		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360; механическая		
- число передач	вперед – 5, назад -1		
- передаточные числа коробки передач	I- 7,44 II - 4,10 III - 2,29 IV- 1,47 V- 1,00 3.X. - 7,09		
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая		
- передаточное число главной передачи	6,33		
Подвеска			
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах		

РОСС BY.MT22.E05385

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»; с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины	
- марка	-
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок синего цвета
Вместимость цистерны для воды, л, не менее	2500 (для АЦ 2,5-40 (433362) 3000 (для АЦ 3,0-40 (433112) 3200 (для АЦ 3,2-40 (433112)

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с Y39433??A90018001 по Y39433??A?0018100.

АЦ ?,?-40 (433???)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «21» января 2009 г.

РОСС BY.MT22.E05385

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	4	3	3	?	?	A	?	0	0	1	8	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y39 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"4333EA" – АЦ 2,5-40 (433362),
"4331EA" – АЦ 3,0-40 (433112),
"4331DA" – АЦ 3,2-40 (433112)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна


поз. 12-14: 018 - код изготовителя (совместно с WMI) –
СООО «Пожснаб»

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC BY.MT22.E05385

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ 2,5-40 (433362)




* колес передних/ задних колес

РОСС ВУ.МТ22.Е05385

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ 3,0-40 (433112), АЦ 3,2-40 (433112)



* / колея передних/ задних колес