

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05150

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5732
Модификации	57320A, 57321A
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR 75P (для 57320A), ISUZU NQR 75R (для 57321A)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X895732?A80CR2001 по X895732?A?0CR2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-производственная фирма «Автодизайн» (ООО ППФ «Автодизайн») Россия, 428810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, а/я 271

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа с одно (двух, трех) сторонней грузозной, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми открывающимися стенками, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT22.E05150

Габаритные размеры, мм		57320A	57321A
- длина		6945	8295
- ширина			2400
- высота			3530
База, мм		3815	4175
Колея передних / задних колес, мм			1665 / 1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		3600	3700
Полная масса транспортного средства, кг			7500
- на переднюю ось			3100
- на заднюю ось			6600
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)		ISUZU, 4HKI четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров			4, рядное
- рабочий объем, см ³			5193
- степень сжатия			17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)			110,0 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)			404 (1500)
Топливо			дизельное
<u>Система питания</u>		непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)			JAPAN, 8-97306044-8
Форсунки (марка, тип)			BOSCH, 8972005703, с 5 отверстиями
Турбокомпрессор (марка, тип)			GARRETT, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)			897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759
<u>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</u>		ISUZU, один глушитель	
Глушитель (марка, тип)			ISUZU 897222489
<u>Трансмиссия</u>		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ISUZU, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем	
Коробка передач (марка, тип)		ISUZU, MYY5T, с ручным управлением, с делителем;	
- число передач		вперед – 5, назад – 1	
- передаточные числа коробки передач			
I-		5,315	
II-		3,053	
III-		1,655	
IV-		1,000	
V-		0,721	
3.X.-		5,068	
Главная передача (марка, тип)		ISUZU, гипоидная	
- передаточное число		4,555	

POCC RU.MT22.E05150

<u>Подвеска</u> - передняя	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
<u>Рулевое управление (марка, тип)</u>	рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная с распределением контуров по осям, с гидравлическим приводом с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
<u>Шины</u> - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	Кировский шинный завод K166A 215/75R17,5 124/123 L
<u>Оборудование транспортного средства</u>	грузоподъемный борт

POCC RU.MT22.E05150

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X895732?A80CR2001 по X895732?A?0CR2100.**

5732

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **"07" ноября 2008 г.**

РОСС RU.MT22.E05150

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1 Место расположения и форма знака соответствия:**

Рядом с табличкой изготовителя шасси, на правом дверном проеме.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На нижней обвязке фургона спереди, с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):**3.1 На табличке изготовителя.****3.2 На наружной стороне правого лонжерона рамы автомобиля, в задней части, над номером шасси.****4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	3	2	?	A	?	0	C	R	2	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
57320A, 57321A

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра «0» - постоянна



поз. 12-14 CR2 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО ППФ «Автодизайн»

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства



POCC RU.MT22.E05150

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

57320A, 57321A



Вариант с гидробортом



*) колея передних/ задних колес