

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00597

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	4616-0000010	4616-0000011
Модификации	—	
Коммерческое наименование	—	
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307	
Категория транспортного средства	N2	
Код ОКП	51 3231	
Код VIN	с XVU461600?0000209 по XVU461600?0000238	с XVU46160A?0000061 по XVU46160A?0000130
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово Курганской обл., 641730, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - продольно перед кабиной	
Исполнение грузочного пространства	цистерна ОТА-3307, термоизолированная, сечение чемо- данообразной формы, исполнение А – цистерна без средств измерения объема	
	объем 4,0 м ³	объем 4,2 м ³
Назначение транспортного средства	транспортирование пищевых жидкостей	
Кабина	металлическая, двухместная, двухдверная	

Габаритные размеры, мм

— длина	6300
— ширина	2500
— высота	2350
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690

РОСС RU.MP02.E00597

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3775
Полная масса транспортного средства, кг	7850
– на переднюю ось	1875
– на заднюю ось	5975
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-5231, карбюраторный, четырехтактный, изготовитель АО «ЗМЗ», РФ
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	4,678
– степень сжатия	7,6
Номинальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)
Топливо	бензин А-80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор	К-135Г, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом
Система зажигания	батарейная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116** или 3122.3705 или 41.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, нейтрализатор-глушитель
Основной глушитель (марка, тип)	367.1206000-16
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, привод - гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
Задний ход	5,735
Завод изготовитель	ОАО «ГАЗ», г. Н. Новгород, РФ
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17

POCC RU.MP02.E00597

Подвеска	рессорная
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод без гидроусилителя, рулевой механизм типа «глобоидальный червяк с трехгребневым роликом», передаточное число (в среднем положении) – 21,16
Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с АБС, тормозные механизмы – колодочные, барабанного типа
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
– марка	–
– размер	8,25R20
– индекс несущей способности	125/122 или 130/128
– категория скорости	J
Оборудование транспортного средства:	коробка отбора мощности

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на малую серию транспортных средств в количестве: **4616-0000010** – 30 (Тридцать) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XVU461600?0000209 по XVU461600?0000238; **4616-0000011** – 70 (Семьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XVU46160A?0000061 по XVU46160A?0000130.

4616-0000010, 4616-0000011

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.
Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 24 декабря 2008 года

РОСС RU.MP02.E00597

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя, расположенной в правом дверном проеме кабины на замочной стойке.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме на замочной стойке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На вертикальной стенке правого лонжерона рамы автомобиля в передней части за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	4	6	1	6	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
461600 – 4616-0000010
46160A – 4616-0000011

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

0038303

Стр. 7

№ РОСС RU.MP02.E00597

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



4616-0000010, 4616-0000011