

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00614

Марка транспортного средства	ИПВ		
Тип транспортного средства	3826R1	3826R2	3826R3
Модификации	—		
Коммерческое наименование	ИПВ 3826R1	ИПВ 3826R2	ИПВ 3826R3
Шасси транспортного средства	RENAULT F24 (MAXITY)		
Категория транспортного средства	N1		
Код ОКП	45 1112		45 2110
Код VIN	с XUZ3826R??0000001 по XUZ3826R??0000050 с XWR3826R??0000001 по XWR3826R??0000050		
Экологический класс	3 (для мод. с двиг. ZD30) 4 (для мод. с двиг. YD25, ZD30)		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация		
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация		

РОСС RU.MP02.E00614

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4×2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	ИПВ 3826R1 – платформа ИПВ 3826R2 – фургон общего назначения ИПВ 3826R3 – фургон изотермический
Назначение транспортного средства	ИПВ 3826R1 – перевозка различных грузов ИПВ 3826R2, ИПВ 3826R3 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов
Кабина	одинарная - цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, одно-, двух- или трехместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	4630...6990
– ширина	1870...2450
– высота	2116...3500
База, мм	2500...3400
Колея передних / задних колес, мм	1570...1590/ 1395...1530

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1900...3100
Полная масса транспортного средства, кг	2800...3500
Максимальная допустимая масса, кг	
– на переднюю ось	1650...1750
– на заднюю ось	1650...2200
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	1500...3500
Полная масса автопоезда, кг	4300...7000

Двигатель (марка, тип)	NISSAN		
	YD25		ZD30
	экологический класс 4		экологический класс 3
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	2488		2953
– степень сжатия	16,5±1,5		16,9+1,5/-1,0 16,9±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (3600)	96 (3600)	110 (3400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2000)	270 (2000)	350 (2000)
Топливо	дизельное		

POCC RU.MP02.E00614

Система питания	впрыск топлива под давлением, Common Rail		
ТНВД (марка, тип)	DENSO, ECO	BOSCH, 16700 MA7	BOSCH, 16700 MA7 или 16700 VZ2
Форсунки (марка, тип)	DENSO, MB4	BOSCH, 16600 MA7	
Турбокомпрессор (марка, тип)	IMI, MB4	GARRETT (HONEYWELL), 14411MA7	IMI, 14411 MA7
Воздушный фильтр (марка, тип)	MANN&HUMMEL, MA70A		NISSAN, 16500 MA70A, 16546 MA70A

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, каталитический нейтрализатор, система рециркуляции отработавших газов EGR		основной глушитель, система рециркуляции отработавших газов EGR
Глушитель (марка, тип)	MAGNETI MARELLI, MB40B		
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	NISSAN, MB4	NISSAN, 20832 MB40	—

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	D240K (применяются вместе с двигателем YD25 и КПП M5-35A), D250K (применяются вместе с двигателем YD25 и КПП 6S380), VALEO, D275K EXEDY (применяются вместе с двигателем ZD30 и КПП M5-40A или 6S380), сухое, однодисковое, с гидроприводом		
Коробка передач (марка, тип)	ZF		
	M5-35A (применяются вместе с двигателем YD25)	M5-40A (применяются вместе с двигателем ZD30)	6S380 (применяются вместе с двигателем YD25 и ZD30)
– число передач	вперед – 5, назад -1		вперед – 6, назад -1
– передаточные числа	I	4,660	4,163
	II	2,930	2,137
	III	1,380	1,417
	IV	1,000	1,000
	V	0,830	0,785
	VI	—	0,790
задний ход	4,094	3,655	4,830
Главная передача (марка, тип)	NISSAN, H233BM, H260, H290, центральная одинарная, гипоидная		
– передаточные числа главной передачи	4,111...4,625		

Подвеска (марка, тип)	
– передняя	независимая, на двух поперечных рычагах с пружинами и гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
– задняя	зависимая, на двух листовых параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

РОСС RU.MP02.E00614

Рулевое управление (марка, тип)	NISSAN, 49000 MB41A (для автомобилей с двигателями ZD30), 49000 MB41C (для автомобилей с двигателями YD25), рулевой механизм – типа «шестерня-рейка» со встроенным гидроусилителем
--	--

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС
– запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам колес задней оси

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	195/70R15C	103/101	Q
	205/70 R15C	106/104	Q
	185/75R16C	104/102	Q

Оборудование транспортного средства	противосолнечный козырек, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер (хладагент R 134A), холодильник (хладагент R 134A), автомагнитола, грузоподъемный борт Zepro или Dholandia грузоподъемностью до 1 тонны
ИПВ 3626R1	каркас тента, тент, борта, задние распашные двери
ИПВ 3626R3	холодильная установка Carrier Transicold Europe, модели: ZEPHYR, XARIOS, VIENTO

РОСС RU.MP02.E00614

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUZ3826R??0000001 по XUZ3826R??0000050, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), с XWR3826R??0000001 по XWR3826R??0000050, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

ИПВ 3826R1, ИПВ 3826R2, ИПВ 3826R3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.
Зам.

С.А. Костяев**С.В. Пугачев**

Действует с 03 февраля 2009 г.

РОСС RU.MP02.E00614
 Приложение № 2 к «одобрению
 типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны - ИПВ 3826R2, ИПВ 3826R3.

На надрамнике с правой стороны в передней части – ИПВ 3826R1.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На надрамнике с правой стороны в передней части.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	3	8	2	6	R	?	?	0	0	0	0	0	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
 XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.
 XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
 д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
 3826R1 – ИПВ 3826R1
 3826R2 – ИПВ 3826R2
 3826R3 – ИПВ 3826R3


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»




ИПВ 3826R1



ИПВ 3826R2

РОСС RU.MP02.E00614

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



ИПВ 3826R3