

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 15.01.2007 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. (495) 994-99-05

РОСС IT.MT25.E02339

Марка транспортного средства	ROLFO
Тип транспортного средства	R3GAAL
Модификации	R3GAALAL, R3GAALL0
Коммерческое наименование	Centaurus
Категория транспортного средства	О₄
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	ZAHR3GAAL?...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ROLFO S.p.A., Corso IV Novembre 30, 12042 BRA (CN), Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 12 (с двойной ошиновкой)
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа с удлиняющей или неудлиняющей рамой, с удлиняющимися грузочными ярусами, укомплектованными наклоняемыми и поднимаемыми трапами и подставками
Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств)	перевозка автомобилей

Габаритные размеры, мм	
– длина	13800...15800 13800...16800 (с учетом задних удлинителей)
– ширина	2550
– высота	4000
База, мм	7100...9100 + 1310 + 1310
Колея колес, мм	1930...1995
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9000...14200
Полная масса транспортного средства, кг	36000
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
– на сцепное устройство, кг	12000
– на каждую ось, кг	8240
– допустимая максимальная масса автопоезда, кг	48000
Подвеска	пневматическая, с гидравлическими амортизаторами
Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	BPW / Gigant, пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, антиблокировочная система (ABS) или электронно-пневматическая система (EBS)
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Шины	
– марка	—
– размер	215/75 R17.5, 235/75 R17.5, 245/70 R17.5
– индекс несущей способности	135/133
– категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	наклонные мостики, упоры для фиксации наклонных мостиков, противооткатные упоры для колес перевозимых автомобилей, специальные крепежные ремни

РОСС IT.MT25.E02339

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

ROLFO R3GAAL

(перечень модификаций см. стр. 1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одном листе приведен в приложении № 3.

А.П. Гусаров**С.В. Пугачев**Действует с **“ 26 ” сентября 2008 г.****26****сентября****2008**

РОСС IT.MT25.E02339

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На днище платформы справа.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На днище платформы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	A	H	R	3	G	A	A	L	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

ZAH – ROLFO S.p.A., Italy.

поз. 4 – 9: обозначение типа транспортного средства: **R3GAAL**.

поз. 10 – 11: обозначение версии транспортного средства:

AL – изменяемая длина с 13800 мм до 15800 мм,

L0 – фиксированная длина 13800 мм.

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства.

ROLFO R3GAAL (Centaurus)

