

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02991

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	32594?, 32595?, 32596?, 32597?
Модификации	32594А, 32595А, 32594В, 32595В, 32594С, 32595С, 32594Е, 32595Е, 32594К, 32595К, 32594J, 32595J, 32596А, 32597А, 32596В, 32597В, 32596С, 32597С, 32596Е, 32597Е, 32596К, 32597К, 32596J, 32597J, 32594L, 32595L, 32594M, 32595M, 32594N, 32595N 32596L, 32597L, 32596M, 32597M, 32596N, 32597N
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 – для 32594?; ГАЗ-3309 – для 32595?; ГАЗ-3308 – для 32596?; ГАЗ-33081 – для 32597?
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 - для 3259?В, 3259?С, 3259?К, 3259?L, 3259?М, 3259?N; 45 2160 - для 3259?А, 3259?Е, 3259?J
Код VIN	с Х893259???0АУ4001 по Х893259???0АУ4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО “ АВТОЛИК”, 603014, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 24, корп. 9, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для 32594?, 32595?); 4x4 / все (для 32596?, 32597?)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя продольное переднее

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	<p>фургон специальный “Передвижная лаборатория”, оборудован стеллажами, ящиками, шкафами и столами, комплектуется приборами и оборудованием (3259?A);</p> <p>фургон специальный “Аварийная служба”, оборудован стеллажами, ящиками, шкафами и столами, комплектуется аварийно-спасательным инструментом и оборудованием (3259?B, 3259?L);</p> <p>фургон специальный “Аварийно – спасательный (АСМ)”, для служб МЧС, оборудован стеллажами, ящиками, шкафами и столами, комплектуется аварийно-спасательным оборудованием и инструментом, средствами связи и освещения, средствами индивидуальной защиты (3259?C, 3259?M);</p> <p>фургон специальный “Автомастерская”, оборудован стеллажами, ящиками, шкафами и столами, комплектуется инструментом и оборудованием, предназначен для проведения ремонтных работ (3259?E);</p> <p>фургон специальный “Дом на колесах (геолог)” с жилым и хозяйственным отсеками (3259?K, 3259?N)</p> <p>фургон специальный “Экологическая лаборатория”, оборудован стеллажами, ящиками, шкафами и столами, комплектуется приборами и оборудованием (3259?J);</p>
Кабина	<p>Цельнометаллическая; однорядная, двухдверная, двухместная (3259?B, 3259?C, 3259?A, 3259?K, 3259?J)</p> <p>двухрядная, двух или четырех дверная, пятиместная (3259?L, 3259?M, 3259?N, 3259?E,)</p>
Назначение транспортного средства	<p>“Передвижная лаборатория” лаборатория предназначена для широкого спектра исследований и замеров, (3259?A)</p> <p>“Аварийная служба”, предназначен для ликвидации последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях, на нефтяных, тепловых, газовых, водопроводных и канализационных магистралях (3259?B, 3259?L);</p> <p>“Автомастерская”, предназначен для проведения ремонтных работ (3259?E);</p> <p>“Аварийно-спасательный” для нужд МЧС, предназначен для проведения аварийно-спасательных работ в жилых и административных зданиях любого назначения, на объектах промышленности и транспорта для доставки к месту аварии (пожара) боевого расчета, специального оборудования и инструмента, средств связи, освещения и защиты личного состава МЧС (3259?C, 3259?M);</p> <p>“Дом на колесах (геолог)”, предназначен для использования в качестве автономного жилого модуля (3259?K, 3259?N)</p> <p>“Экологическая лаборатория” - предназначен для проведения замеров проведения исследования окружающей среды (3259?J);</p>

РОСС RU.MT20.E02991

модель:	32594?	32595?	32596?	32597?
---------	--------	--------	--------	--------

Габаритные размеры, мм

- длина	6400
- ширина	2370
- высота	3305

База, мм 3770

Колея передних / задних колес, мм 1630 / 1690 1820 / 1770

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3590-4060	4480-4800	4060-4260	4000-4368
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Полная масса транспортного средства, кг	7850	8180	5950	6300
---	------	------	------	------

- на переднюю ось	1875	2180	2250	2635
-------------------	------	------	------	------

- на заднюю ось	5975	6000	3700	3665
-----------------	------	------	------	------

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций на базе:	ГАЗ-3307, - 3308	ГАЗ-3309	ГАЗ-33081
--------------------------	------------------	----------	-----------

Двигатель:	- модель	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
	- тип	карбюраторный, четырехтактный	дизельный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Завод – изготовитель	АО "ЗМЗ", РФ		УП "ММЗ", Беларусь	
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное		4, рядное	

Рабочий объем, л	4,678	4,750
------------------	-------	-------

Степень сжатия	7,6	17
----------------	-----	----

Номинальная мощность, кВт (мин-1)	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
-----------------------------------	-----------	-------------	-------------

Максимальный крутящий момент, Н.м (мин-1)	290 (1200)	417,3 (1400)	421,0 (1200...1600)
---	------------	--------------	---------------------

Топливо	бензин А-80	дизельное топливо	
---------	-------------	-------------------	--

для двигателя:	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
Система питания двигателя топливом	карбюраторная	впрыск под давлением	
Карбюратор	К-135Г, двухкамерный	-	
ТНВД	-	Robert Bosch GmbH	Motorpal или
- марка		или ЯЗДА	ЯЗДА
- тип		CP3.3 или	773-10.01
Турбокомпрессор	-	833.1111005.01	
- марка		CZ, Чехия или БЗА, Беларусь	
- тип		1771BS/5.32 (C14) или	C14 или ТКР 6.1
Форсунки	-	6668WBS3/5.31XM	
- марка		(C15) или ТКР 6,5.1	
- тип		Robert Bosch GmbH	ЯЗДА или
Воздушный фильтр	3308-1109010	или ЯЗДА	АЗПИ
		В 445 121 481 или	455.1112010-73/
		455.1112010	335.1112110-121
		3309-1109010-10	
		сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом	
Резонатор	-	3309-1109410-10	
Двигатель:	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	-	-
Катушка зажигания	Б116** или	-	-
	3122.3705 или		
	41.3705		
Датчик-распределитель	24.3706-10	-	-
Коммутатор	131.3734 или	-	-
	131.3734-01 или		
	90.3734 или 94.3734		
	или 94.3734-01		
Свечи зажигания	А11Р	-	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем с шумопоглощающим наполнителем.		
Основной глушитель:	нейтрализатор – глушитель	прямоточный	
	367.1206000-16	3309 -1201005	3308-1201005

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, синхронизирующая

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
З.Х.	5,735

Раздаточная коробка

3307??	3309	3308	33081
--------	------	------	-------

- передаточные числа

-	-	механическая, с ручным управлением	1,982; 1,000
---	---	------------------------------------	--------------

Главная передача (марка, тип)

коническая, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6,17	4,556	6,17	5,5
------	-------	------	-----

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя для мод. на базе ГАЗ-3307, 3309: зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах;

для мод. на базе ГАЗ-3308, 33081 зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа “глобоидальный червяк-трехгребневый ролик”, рулевой привод без усилителя (для авт. на базе ГАЗ-3307) или рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем.(кроме авт. на базе ГАЗ-3307)

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневмогидравлическим приводом и АБС, тормозные механизмы всех колес – колодочные, барабанного типа
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод с тормозным механизмом задних колес (на базе ГАЗ-3307, 3309);
трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (на базе ГАЗ-3308, 33081)

Шины	на базе ГАЗ-3307, 3309, 33086	на базе ГАЗ-3308, 33081
- марка	-	-
- размер	8,25 R20	12.00 R18
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129
- категория скорости	J	

Оборудование транспортного средства Коробка отбора мощности, система регулирования давления в шинах (для мод. на базе ГАЗ-3308), стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, инструмент и оборудование, СГУ или проблесковый маячок синего цвета (3259?В, 3259?L, 3259?С, 3259?М)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X893259???0AY4001 по X893259???0AY4100

32594?, 32595?, 32596?, 32597? (см. модификации на стр.1)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 4 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 06 октября 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02991

Приложение № 2 к “Одобрению
типа транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия - на фирменной табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – на задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	5	9	?	?	?	0	A	Y	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 3259?? – описательная часть - тип транспортного средства;

поз. 8: ? – варианты типа (4 – автомобиль на шасси ГАЗ-3307; 5 - автомобиль на шасси ГАЗ-3309; 6 - автомобиль на шасси ГАЗ-3308; 7 - автомобиль на шасси ГАЗ-33081);

поз. 9 – версии вариантов (А – автомобиль “Передвижная лаборатория”; В, L - автомобиль “Аварийная служба”; С, М - автомобиль “Аварийно-спасательный” (АСМ); Е - “Автомастерская”; К, N - автомобиль “Дом на колесах”; J – автомобиль “Экологическая лаборатория”)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ-51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянная цифра

Поз. 12-14: AY4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО " АВТОЛИК ", Российская Федерация

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081.




Рис. 1. Автомобили моделей 32594А, 32595А, 32594В, 32595В, 32594С, 32595С, 32594Е, 32595Е, 32594К, 32595К, 32594J, 32595J.




Рис. 2. Автомобили моделей 32596А, 32597А, 32596В, 32597В, 32596С, 32597С, 32596Е, 32597Е, 32596К, 32597К, 32596J, 32597J.




Рис. 3. Автомобили моделей 32594L, 32595L, 32594M, 32595M, 32594N, 32595N, 3259E




Рис. 4. Автомобили моделей 32596L, 32597L, 32596M, 32597M, 32596N, 32597N.