АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11МР03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01490

Марка транспортного средства	—		
Тип транспортного средства	797910	797911	797913
Модификации	—		
Коммерческое наименование	машина каналопромывочная ДКТ-275	машина каналопромывочная ДКТ-280	машина комбинированная ДКТ-225
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65115-62	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3	КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65115-62
Категория транспортного средства	N_3G		
Код ОКП	48 5314		
Код VIN	с X8979791?90EJ7001 по X8979791??0EJ7100		
Экологический класс	3		
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73		
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Доркомтехника» (ООО «Доркомтехника»), Российская Федерация, 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 1		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение загрузочного пространства	утепленный фургон со специальным оборудованием
Назначение транспортного средства	для оперативной ликвидации аварийных засоров в канализационных и водосточных городских сетях трубопроводов, проведения профилактической промывки сетей и откачки иловых отложений
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	**797910**	**797911**	**797913**
- длина	7440	8650	8000
- ширина	2500	2500	2500
- высота	3100	3110	3600
База, мм	3190 + 1320	3690 + 1320	3190 + 1320
Колея передних / средних, задних колес, мм	2043 / 1890		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	11125	12080	15365
Полная масса транспортного средства, кг	19350	24080	22648 - 23875
- на переднюю ось	5475	6030	4913 - 5165
- на заднюю тележку	13875	18050	17483 - 18915
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

	на шасси КАМАЗ-65115	**на шасси КАМАЗ-65115-62**	**на шасси КАМАЗ-65115-65**	**на шасси КАМАЗ-65115-D3**
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.30-260;	КАМАЗ, 740.62-280;	КАМАЗ, 740.65-240;	CUMMINS, 6ISBe285;
	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			6, рядное
- рабочий объем, $см^3$	10850	11760		6700
- степень сжатия	16,5	16,8		17,3
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	180,0 (2000)	206,0 (1900)	176,0 (1900)	207,2 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1060,0 (1200 - 1400)	1177,0 (1300)	980,0 (1300)	956,0 (1500)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; ЯЗДА, 337-71, ЯЗДА, 337-24; Bosch, 0 440 008 073	ЯЗДА, 337-23.02; Bosch, UP20; Bosch, 401 881 153	Bosch, 0 402 698 818; ЯЗДА, 337-23.03	Bosch, CP3.3 (SC97703)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; ЯЗДА, 274-22; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-02; АЗПИ, 216-02А	ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	АЗПИ, 216-10; АЗПИ, 216-10А; ЯЗДА, 274-40; ЯЗДА, 274-41	Bosch, 4937065
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9			Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510 (-07); двухступенчатый; КАМАЗ, 7405.1109510-01; одноступенчатый			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы,			одна приемная труба,
	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
	КАМАЗ, 6520-1201010			

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF Sachs, MFZ 430; фрикционное, сухое, однодисковое; КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154; КАМАЗ, 152; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем		ZF-9S1310; механическая, девятисту-пенчатая	ZF-9S109-472; ZF-9S109-494; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	
- число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее	—	—	—
I	7,820	6,380	9,480	8,960	6,570
II	4,030	3,290	6,580	6,370	4,780
III	2,500	2,040	4,680	4,710	3,530
IV	1,530	1,250	3,480	3,530	2,610
V	1,000	0,815	2,620	2,540	1,860
VI	—	—	1,890	1,810	1,350
VII	—	—	1,350	1,340	1,000
VIII	—	—	1,000	1,000	0,740
IX	—	—	0,750	—	—
понижающая	—	—	—	12,910	10,240
З.Х.	7,380	6,020	8,970	12,200	9,440
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	4,98; 5,43; 5,94; 6,53; 7,22				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм КАМАЗ, 4310-3400020; RBL, C-500L715.102 (115.002) типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор»				
Тормозные системы:					
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, с двухконтурным приводом раздельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель				

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01490

Шины (марка,	—	—	—
размерность,	10.00R20	11.00R20	11R22,5
индекс несущей способности,	146/143	150/146	148/145
категория скорости)	J	K	L

Оборудование транспортного средства

- цистерна с подвижной перегородкой (для 797913);
- пластиковые баки (для 797910, 797911);
- контрольно-измерительное оборудование;
- рукав высокого давления;
- насос высокого давления;
- размывочный барабан;
- гидропривод вращения барабана рукава высокого давления;
- проблесковый маяк автожелтого (оранжевого) цвета.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств
в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN)
с X8979791?90EJ7001 по X8979791??0EJ7100.

При проезде машин каналопромывочных 797911 и машин комбинированных 797913 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SERTAUTO.RU

797910, 797911, 797913

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

С.В. Пугачев

Действует с «22» июня 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01490

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:
– на правой панели боковины кабины, за проемом двери;

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– в передней части правого лонжерона надрамника.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			**VDS**						**VIS**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**7**	**9**	**7**	**9**	**1**	**?**	**?**	**0**	**E**	**J**	**7**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 – 3: ***Международный код изготовителя (WMI)***

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: ***Описательная часть идентификационного номера (VDS)***

поз. 4 – 9: – обозначение типа транспортного средства -
797910 машина каналопромывочная ДКТ-275;
797911 машина каналопромывочная ДКТ-280;
797913 машина комбинированная ДКТ-225

поз. 10 – 17: ***Указательная часть идентификационного номера (VIS)***

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная

поз. 12 – 14: EJ7 – код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Доркомтехника» (ООО «Доркомтехника»), Российская Федерация, 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 1

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)

SERTAUTO.RU



*колея передних / средних, задних колес

Общий вид машины каналопромывочной 797910 (ДКТ-275).

МП

SERTAUTO.RU



*колея передних / средних, задних колес

SERTAUTO.RU

Общий вид машины каналопромывочной 797911 (ДКТ-280).

МП



*колея передних / средних, задних колес

Общий вид машины комбинированной 797913 (ДКТ-225).

МП

SERTAUTO.RU