

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01476

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	3908P0
Модификации	_____
Коммерческое наименование	автомобиль специализированный, грузопассажирский, с краном-манипулятором
Категория транспортного средства	N ₃ G
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4326-15
Код ОКП	48 3515
Код VIN	с Х893908P09?AY7001 по Х893908P0??AY7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», Российская Федерация, 423330, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузочного пространства	специализированный кузов с технологическим оборудованием, разделенный на утепленную кабину с двумя окнами (по одному с каждой стороны) и бортовую платформу и краноманипуляторная установка, смонтированная на заднем свесе
Назначение транспортного средства	для перевозки вахтовой бригады до шести человек в кабине специализированного кузова, технологического оборудования и материалов, для выполнения ремонтных, настроечных и погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E01476

Габаритные размеры, мм

- длина	7415 - 8000
- ширина	2500
- высота	3670 - 3900
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось	8450 - 8930
- на заднюю ось	12010 - 12450
	5125 - 5155
	6885 - 7295

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КАМАЗ, 740.31-240;

четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

165 (2200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

912 (1100 - 1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗДА, 337-20.05

Bosch, 0 402 648 608

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 273-20;
ЯЗДА, 273-50

АЗПИ, 216;
АЗПИ, 216А

Турбокомпрессор (марка, тип)

КАМАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип)

КАМАЗ, 740.05-1109510; двухступенчатый

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

две приемные трубы, один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель выпуска (марка, тип)

КАМАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КАМАЗ, 142;
фрикционное, сухое, двухдисковое

POCC RU.MP03.E01476

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ, 142; механическая, пятиступенчатая;
КАМАЗ, 152; механическая, десятиступенчатая,
с передним делителем

	КАМАЗ, 142		КАМАЗ, 152	
	5 - вперед, 1 - назад		10 - вперед, 2 - назад	
- число передач			низшее	высшее
- передаточные числа				
I	7,820		7,820	6,380
II	4,030		4,030	3,290
III	2,500		2,500	2,040
IV	1,530		1,530	1,250
V	1,000		1,000	0,815
3.X.	7,380		7,380	6,020

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим
блокируемым межосевым дифференциалом
планетарного типа

- число передач	2
- передаточные числа	высшее - 0,917; низшее - 1,692

Главная передача (марка, тип)

двухступенчатая

- передаточное число	5,94; 6,53; 7,22
----------------------	------------------

Подвеска

- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

КАМАЗ, 4310-3400020; рулевой механизм типа
«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»;
рулевой привод с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз - замедлитель

РОСС RU.MP03.E01476

Шины

(марка,	—
размер,	425/85R21
индекс нагрузки,	156
скоростная категория)	G

**Оборудование
транспортного средства**

- технологическое оборудование для выполнения ремонтных и настроечных работ;
- электрооборудование и приборы безопасности

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X893908P09?AY7001 по X893908P0??AY7100.

3908P0

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «15» июня 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01476

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на кабине кузова специализированного, спереди, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме шасси, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	0	8	P	0	?	?	A	Y	7	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 3908P0 – условное обозначение типа транспортного средства - автомобиль специализированный, грузопассажирский, с краном-манипулятором на шасси КАМАЗ-4326-15


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: ? – цифра или буква по усмотрению завода изготовителя

поз. 12 – 14: AY7 – код изготовителя (совместно с WMI) -
ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»,
Российская Федерация, 423330, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)



Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050
Ширина, мм	2500

**Общий вид автомобиля специализированного, грузопассажирского,
 с краном-манипулятором 3908P0
 на шасси КАМАЗ-4326-15.**

М.П.