

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)**  
**№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.**  
 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 259-74-85, 256-14-77

**РОСС CN.АЯ04.Е01295**

Марка транспортного средства	<b>JINCHENG</b>
Тип транспортного средства	<b>JC50QT-21</b>
Коммерческое наименование	—
Модификации	—
Категория транспортного средства	<b>L<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8711 10</b>
Код VIN	<b>LJCDCBP1???...</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО «Версия», РФ, Удмуртия, г. Ижевск, ул. 9-я Подлесная, д.31</b>
Изготовитель и его адрес	<b>JINCHENG CORPORATION No. 518 East Zhongshan Road, Nanjing, 210002, Jiangsu Province, P.R. China</b>
Сборочный завод и его адрес	<b>JINCHENG MACHINERY CO., LTD. Hushu Industrial Area, Jiangning District Nanjing, 211121, Jiangsu Province, P.R. China</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1/ заднее
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя —в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1/1
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами

РОСС СN.АЯ04.Е01295

<b>Габаритные размеры, мм</b>	
– длина	1880
– ширина	690
– высота	1090
База, мм	1325
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	104
Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг	254
Распределение максимальной допустимой массы:	
- на переднюю ось, кг	84
- на заднюю ось, кг	170
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	JINCHENG JC1P39QMB-3 четырёхтактный, одноцилиндровый, с принудительным зажиганием, с воздушным охлаждением
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	49.6
– степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	1.4 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	2.2 (6000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
<b>Система питания</b>	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	DENI, PD18J
Воздушный фильтр (марка, тип)	SUNSKY 13700-A520 с сухим фильтрующим элементом
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная, CDI
Катушка зажигания (марка, тип)	LK 33400-A5200
Свечи зажигания (марка, тип)	LD A7RTC LD 14810-A5200

## РОСС СN.AЯ04.E01295

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	SUNSKY 13700-A520, резонансного типа
Нейтрализатор(марка, тип)	UMICORE 14810-A5200

<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, центробежного типа
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая: клиноременный вариатор
- минимальное передаточное число вариатора	1.085
- максимальное передаточное число вариатора	2.512
Передаточное число к ведущему колесу	11.05

<b>Подвеска</b>	
- передняя	телескопическая вилка с двумя встроенными пружинно-гидравлическими амортизаторами
- задняя	рычажная, маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором

<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>	руль мотоциклетного типа
--	--------------------------

<b>Тормозные системы (марка, тип)</b>	
- рабочая (марка, тип)	переднее колесо: Zhejiang Kailing Corporation, 59000-A520, однодисковый тормозной механизм, с гидравлическим ручным приводом (правый рычаг) заднее колесо: Putian cast and Forge Co., LTD, 210203: барабанный тормозной механизм, с механическим ручным приводом (левый рычаг)

РОСС СN.АЯ04.Е01295

<b>Шины</b>	
– размер	120/60-13
– индекс несущей способности	56
– категория скорости	J

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средств данного типа передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

JINCHENG JC50QT-21

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.  
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении 3.

Зам.

**А.В. Куликов**

**С.В. Пугачев**

Действует с 30 июня 2008 г.

РОСС СN.AЯ04.E01295

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"


**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В передней части рамы в зоне крепления к оси вилки руля
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На передней трубе рамы мопеда в средней части;
  - 3.2. На табличке предприятия-изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	J	C	D	C	B	P	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: LJC - WMI (международный код изготовителя) – JINCHENG MACHINERY CO., LTD. P.R.China
- поз. 4 - 8: обозначение типа транспортного средства: DCBP1 - JC50QT-21
- поз. 9: контрольная цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10: код года выпуска по ISO 3779-83
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

РОСС СN.АЯ04.Е01295

Приложение № 3 к «одобрению  
типа транспортного средства»

JINCHENG JC50QT-21