

Орган по сертификации  
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”  
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.  
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03374

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип транспортного средства       | 47051, 47052, 47053, 47054, 47055, 47056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Модификации                      | 470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D,<br>47051E, 47051F, 47051G;<br>470520, 47052A, 47052B, 47052C, 47052D,<br>47052E, 47052F, 47052G;<br>470530, 47053A, 47053B, 47053C, 47053D,<br>47053E, 47053F, 47053G<br>470540, 47054A, 47054B, 47054C, 47054D,<br>47054E, 47054F, 47054G;<br>470550, 47055A, 47055B, 47055C, 47055D,<br>47055E, 47055F, 47055G;<br>470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D,<br>47056E, 47056F, 47056G |
| Коммерческое наименование        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Шасси транспортного средства     | ISUZU NQR75P (47051?),<br>ISUZU NQR75R (47052?),<br>ISUZU NMR85 (47053?),<br>ISUZU NPR75L-K (47054?),<br>ISUZU NPR75L-L (47055?),<br>ISUZU NPR75L-M (47056?).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Категория транспортного средства | N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код ОКП                          | 45 1113 (для 4705?0, 4705?C)<br>45 2110 (для 4705?A, 4705?B, 4705?D)<br>45 2160 (для 4705?E)<br>45 2330 (для 4705?G, 4705?F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Экологический класс              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Код VIN                          | с XU54705???0000001 до XU54705???0000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заявитель, изготовитель<br>и его адрес: | ООО "Автомеханический завод", 607630, Нижегородская<br>обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская<br>Федерация |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие<br>колеса                                             | 4x2/задние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Схема компоновки<br>транспортного средства                                     | Кабина над двигателем, расположение двигателя перед-<br>нее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Исполнение загрузочного<br>пространства (тип кузова<br>транспортного средства) | <p>Фургон общего назначения с возможностью установки<br/>грузоподъемного борта (для мод. 4705?0);</p> <p>Фургон изотермический или рефрижератор с возможно-<br/>стью установки грузоподъемного борта (для мод. 4705?А);</p> <p>Фургон для перевозки хлебобулочных изделий (для мод.<br/>4705?В);</p> <p>Бортовая платформа с тентом или без него, с откидными<br/>боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом,<br/>или кузов с тентом и задними воротами с возможностью<br/>установки грузоподъемного борта (для мод.4705?С);</p> <p>Фургон-автомагазин (для мод.4705?D);</p> <p>Фургон – автомастерская (для мод. 4705?Е);</p> <p>Бортовая платформа с краноманипуляторной установкой<br/>(для мод.4705?F);</p> <p>Специальная сдвижная платформа для транспортировки<br/>неисправных автомобилей к месту ремонта ( для авт.<br/>4705?G).</p> |
| Назначение транспортного<br>средства                                           | <p>4705?0 – автомобиль для перевозки различных грузов</p> <p>4705?А – автомобиль для перевозки скоропортящихся<br/>продуктов;</p> <p>4705?В – автомобиль для перевозки хлебобулочных изде-<br/>лий;</p> <p>4705?D – передвижной автомагазин;</p> <p>4705?Е – передвижная автомастерская;</p> <p>4705?F – автомобиль для погрузки, разгрузки и перевозки<br/>различных грузов</p> <p>4705?G – автоэвакуатор.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кабина                                                                         | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со<br>спальным местом или без него или четырехдверная, шес-<br>тиместная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

**Габаритные размеры, мм**

| для модификаций:                | <b>47051?</b>            | <b>47052?</b> | <b>47053?</b> | <b>47054?</b> | <b>47055?</b> | <b>47056?</b> |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Длина (с грузоподъемным бортом) | 7050 (7200)              | 7750 (7900)   | 6500 (6650)   | 7050 (7200)   | 7750 (7900)   | 8300 (8450)   |
| Ширина                          | 2300 ... 2500            |               |               |               |               |               |
| Высота                          | 3400; 2600 (мод. 4705?G) |               |               |               |               |               |
| База (мм)                       | 3815                     | 4175          | 3350          | 3815          | 4175          | 4475          |
| Колея передних/задних колес     | 1665/1650                |               | 1475/1425     |               | 1680/1650     |               |

| для модификаций                                                        | <b>470510</b>                       | <b>47051A</b> | <b>47051B</b> | <b>47051C</b> | <b>47051D</b> | <b>47051E</b> | <b>47051F</b> | <b>47051G</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37 001.408 – 85) | 3600<br>3900                        | 3800<br>4100* | 3700          | 3300<br>3600* | 4200          | 4500          | 3800          | 3600          |
| Полная масса транспортного средства                                    | 7500                                |               |               |               |               |               |               |               |
| На переднюю ось                                                        | 2555                                |               |               |               |               |               |               |               |
| На заднюю ось                                                          | 4945                                |               |               |               |               |               |               |               |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                    | буксировка прицепа не предусмотрена |               |               |               |               |               |               |               |

\* Масса транспортного средства с гидробортом

POCC RU.MT20.E03374

| для модификаций:                                                          | 470520                              | 47052A        | 47052B | 47052C        | 47052D | 47052E | 47052F | 47052G |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг<br>(по ОСТ 37 001.408 – 85) | 3900<br>4200*                       | 4100<br>4400  | 4100   | 3600<br>3900* | 4500   | 4800   | 4100   | 3900   |
| Полная масса транспортного средства                                       |                                     |               |        | 7500          |        |        |        |        |
| На переднюю ось                                                           |                                     |               |        | 2555          |        |        |        |        |
| На заднюю ось                                                             |                                     |               |        | 4945          |        |        |        |        |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |               |        |               |        |        |        |        |
| для модификаций:                                                          | 470530                              | 47053A        | 47053B | 47053C        | 47053D | 47053E | 47053F | 47053G |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг<br>(по ОСТ 37 001.408 – 85) | 3000<br>3200*                       | 3200<br>3900* | 3300   | 2700<br>2900* | 3500   | 3900   | 3100   | 2800   |
| Полная масса транспортного средства                                       |                                     |               |        | 5200          |        |        |        |        |
| На переднюю ось                                                           |                                     |               |        | 1795          |        |        |        |        |
| На заднюю ось                                                             |                                     |               |        | 3405          |        |        |        |        |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |               |        |               |        |        |        |        |

\* Масса транспортного средства с гидробортом

POCC RU.MT20.E03374

| для модификаций                                                           | 470540                              | 47054A        | 47054B | 47054C        | 47054D | 47054E | 47054F | 47054G |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг<br>(по ОСТ 37 001.408 – 85) | 3800<br>4100*                       | 4000<br>4300* | 3900   | 3500<br>3800* | 4400   | 4700   | 4000   | 3800   |
| Полная масса транспортного средства                                       |                                     |               |        | 7500          |        |        |        |        |
| На переднюю ось                                                           |                                     |               |        | 2555          |        |        |        |        |
| На заднюю ось                                                             |                                     |               |        | 4945          |        |        |        |        |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |               |        |               |        |        |        |        |
| для модификаций                                                           | 470550                              | 47055A        | 47055B | 47055C        | 47055D | 47055E | 47055F | 47055G |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг<br>(по ОСТ 37 001.408 – 85) | 4100<br>4400*                       | 4300<br>4660* | 4300   | 3700<br>4000* | 4700   | 5000   | 4300   | 4100   |
| Полная масса транспортного средства                                       |                                     |               |        | 7500          |        |        |        |        |
| На переднюю ось                                                           |                                     |               |        | 2555          |        |        |        |        |
| На заднюю ось                                                             |                                     |               |        | 4945          |        |        |        |        |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |               |        |               |        |        |        |        |

\* Масса транспортного средства с гидробортом

РОСС RU.MT20.E03374

| для модификаций                                                                       | 470560                                   | 47056A        | 47056B | 47056C                                                                                   | 47056D                                                          | 47056E        | 47056F | 47056G |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| Масса снаряже-<br>ного транспорт-<br>ного средства, кг<br>(по ОСТ<br>37 001.408 – 85) | 4200<br>4500*                            | 4400<br>4700* | 4400   | 3800<br>4100*                                                                            | 4800                                                            | 5100          | 4400   | 4200   |
| Полная масса<br>транспортного<br>средства                                             |                                          |               |        | 7500                                                                                     |                                                                 |               |        |        |
| На переднюю ось                                                                       |                                          |               |        | 2555                                                                                     |                                                                 |               |        |        |
| На заднюю ось                                                                         |                                          |               |        | 4945                                                                                     |                                                                 |               |        |        |
| Допустимая полная<br>масса прицепа, кг                                                | буксировка прицепа не предусмотрена      |               |        |                                                                                          |                                                                 |               |        |        |
| для авт. на шасси:                                                                    |                                          |               |        | ISUZU NQR75P,<br>ISUZU NQR75R,<br>ISUZU NPR75L-K,<br>ISUZU NPR75L-L,<br>ISUZU – NPR75L-M |                                                                 | ISUZU – NMR85 |        |        |
| Двигатель (марка, тип)                                                                | ISUZU, 4HK1,<br>четырёхтактный<br>дизель |               |        |                                                                                          | ISUZU, 4JJJ,<br>четырёхтактный,<br>дизельный<br>с турбонаддувом |               |        |        |
| - количество и расположение цилиндров                                                 |                                          |               |        |                                                                                          | 4, рядное                                                       |               |        |        |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                                      | 5193                                     |               |        |                                                                                          | 2999                                                            |               |        |        |
| - степень сжатия                                                                      |                                          |               |        |                                                                                          | 17,5                                                            |               |        |        |
| Максимальная мощность, кВт(1/мин)                                                     | 110 (2600)                               |               |        |                                                                                          | 96 (3050)                                                       |               |        |        |
| Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)                                               | 404 (1500)                               |               |        |                                                                                          | 330 (1500)                                                      |               |        |        |
| Топливо                                                                               | дизельное                                |               |        |                                                                                          |                                                                 |               |        |        |

\* Масса транспортного средства с гидробортом

для авт. на шасси:

**ISUZU NQR75R**  
**ISUZU NQR75P****ISUZU NPR75L-K,**  
**ISUZU NPR75L-L,**  
**ISUZU – NPR75L-M****ISUZU – NMR85****Система питания**

непосредственный впрыск топлива

ТНВД

JAPAN, 8-97306044-8

Denso Corporation,  
897386557Denso Corporation,  
897381555Форсунки  
(марка, тип)Bosch, 8972005703, с  
5 отверстиямиDenso Corporation  
788Denso Corporation  
898011604Турбокомпрессор  
(марка, тип)GARRETT,  
8980000311GARRETT,  
898000031Ishikawajima-Harima  
Heavy Industries  
898015115 или  
898054011 или  
898097686Воздушный фильтр  
(марка, тип)897189166, с бумаж-  
ным фильтрующим  
элементом Duralife  
Element R804759

NIPPON DONALDSON, 898050415

**Система выпуска  
и нейтрализации  
отработавших  
газов**ISUZU, один глуши-  
тель, система ней-  
трализации отсутст-  
вуетISUZU, оборудована основным, дополни-  
тельным глушителями с нейтрализатором  
или без негоГлушитель  
(марка, тип)

ISUZU, 897222489

NISSHIN KOGYO 898058353

POCC RU.MT20.E03374

для авт. на шасси:

ISUZU NQR75R,  
ISUZU NQR75P,  
ISUZU – NMR85ISUZU NPR75L-K,  
ISUZU NPR75L-L,  
ISUZU – NPR75L-M**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

ISUZU, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем

Коробка передач (марка, тип)

ISUZU, МYY5Т, с ручным управлением

МYY6S, с ручным управлением

- число передач

вперед - 5; назад - 1

вперед - 6; назад - 1

- передаточные числа коробки передач

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| I    | 5.315 | 5.979 |
| II   | 3.053 | 3.434 |
| III  | 1.655 | 1.862 |
| IV   | 1.000 | 1.297 |
| V    | 0.721 | 1.000 |
| VI   | -     | 0,759 |
| 3.X. | 5.068 | 5.068 |

Главная передача (марка, тип)

Isuzu, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4.555

4.3

**Подвеска (марка, тип)**

- передняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами  
двухстороннего действия

- задняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами  
двухстороннего действия**Рулевое управление**  
(марка, тип)

Bosch, 8973050471, рулевой механизм – рециркуляционный "шар-гайка", привод с гидроусилителем (для авт. на шасси ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R, ISUZU NPR75L-K, ISUZU NPR75L-L, ISUZU – NPR75L-M); рулевой механизм – типа "винт- шариковая гайка-рейка-сектор", привод с гидроусилителем (для авт. на шасси ISUZU - NMR85)



РОСС RU.MT20.E03374

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) двухконтурная с распределением контуров по осям, с гидравлическим приводом с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

для авт. на шасси:

ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R, ISUZU NPR75L-K, ISUZU NPR75L-L, ISUZU NPR75L-M

ISUZU - NMR85

**Шины**

- марка —
- размер 215/75R17,5 195/75R 16C
- индекс несущей способности 124/123 107/105
- категория скорости L R

**Оборудование транспортного средства** кондиционер (хладагент R134a), верстак, стеллажи для размещения инструмента (4705?E), проблесковый маячок автожелтого цвета (4705?G), холодильная установка (4705?A)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XU54705???0000001 до XU54705???0000100.

47051, 47052, 47053, 47054, 47055, 47056  
(см. модификации на стр.1)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2  
Общие виды транспортных средств на 4 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 27 июля 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03374

Приложение № 2 к "Одобрению типа  
транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В верхней части правого дверного проема под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | U | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | ? | ? | ?  | 0  | 0  | 0  | 0  | ?  | ?  | ?  |

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XU5 – ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация

Поз. 4-9: 4705??? -тип транспортного средства: (470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D, 47051E, 47051F, 47051G, 470520, 47052A, 47052B, 47052C, 47052D, 47052E, 47052F, 47052G, 470530, 47053A, 47053B, 47053C, 47053D, 47053E, 47053F, 47053G, 470540, 47054A, 47054B, 47054C, 47054D, 47054E, 47054F, 47054G, 470550, 47055A, 47055B, 47055C, 47055D, 47055E, 47055F, 47055G, 470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, соответственно для автомобилей модификаций 470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D, 47051E, 47051F, 47051G, 470520, 47052A, 47052B, 47052C, 47052D, 47052E, 47052F, 47052G, 470530, 47053A, 47053B, 47053C, 47053D, 47053E, 47053F, 47053G, 470540, 47054A, 47054B, 47054C, 47054D, 47054E, 47054F, 47054G, 470550, 47055A, 47055B, 47055C, 47055D, 47055E, 47055F, 47055G, 470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G)

Поз. 10: ? – модельный год по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: 0000??? – производственный номер транспортного средства с 0000001 по 0000100

Остальная маркировка автомобилей соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации  
ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R, ISUZU NMR85,  
ISUZU NPR75L-K, ISUZU NPR75L-L, ISUZU NPR75L-M.




Рис.1

Автомобили моделей:

470530/470510, 470540/470520, 470550/470560;  
47053A/47051A, 47054A/47052A, 47055A/47056A;  
47053C/47051C, 47054C/47052C, 47055C/47056C.




Рис.2

Автомобили моделей:

4 7053B/4 7051B, 4 7054B/4 7052B, 4 7055B/ 4 7056B;  
4 7053D/4 7051D, 4 7054D/4 7052D, 4 7055D/ 4 7056D;  
4 7053E/4 7051E, 4 7054E/4 7052E, 4 7055E/ 4 7056E;




Рис.3  
Автомобили моделей:

47053F/47051F, 47054F/47052F, 47055F/ 47056F




Рис.4  
Автомобили моделей:

47053G/47051G, 47054G/47052G, 47055G/ 47056G