

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС BY.MT20.E02972P1

14 августа 2011

Марка транспортного средства	МАЗ
Тип транспортного средства	9008
Модификации	900800, 900810
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	О4
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	Y3M9008?0...
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод" (ОАО "МАЗ"), 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2, Республика Беларусь
Сборочный завод и его адрес:	Филиал ОАО "МАЗ" - завод "Могилевтрансмаш", 212030, г. Могилев, ул. Крупской, д. 232, Республика Беларусь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2/8—для 900800 и 900810 (двускатная ошиновка) 2/4 – для 900810 (односкатная ошиновка)
Исполнение грузочного пространства	специальное (лесовозное) оборудование
Назначение транспортного средства	перевозка бревен и хлыстов

900800	900810	
	двух- скатная ошиновка	одно- скатная ошиновка

Габаритные размеры, мм

- длина	12090	12090
- ширина	2550	2550
- высота	3100	2900-3650 2900-3800
База, мм	(8675, 9310, 9675, 9995) + 1320	(8635, 9270, 9635, 9955) + 1400
Колея колес, мм	1800	1800 2050

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4850	4700	4800 - 5000
Полная масса транспортного средства, кг	20350		20350 - 22350
- на переднюю ось	10000		10000 - 11000
- на заднюю ось	10000		10000 - 11000
- на сцепное устройство	350		350
- допустимая максимальная масса автопоезда	53850		53850 - 55850

Подвеска (марка, тип) зависимая, рессорная, балансирующая

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	привод пневматический, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	с механическим (винтовым) приводом к тормозным механизмам колес передней (900800) или задней (900810) осей

РОСС BY.MT20.E02972P1

900800	900810	
	двухскатная ошиновка	односкатная ошиновка

Шины

- марка	-
- размер	12.00R20, 12.00-20 14.00R20 16.00R20
- индекс несущей способности	150/146 164 173
- категория скорости	J, G G

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

МАЗ 9008

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 20 августа 2009 г.

РОСС BY.MT20.E02972P1

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия – рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит код органа по сертификации, выдавшего "Одобрение типа транспортного средства". Номер "Одобрения типа транспортного средства" указан на табличке изготовителя.
2. Место расположения таблички изготовителя – в передней части дышла или тележки, с правой стороны
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части дышла или тележки, с правой стороны
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	M	9	0	0	8	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (Y3M - для РУП "МАЗ", Республика Беларусь)

Поз. 4-9: 9008?0 – описательная часть – модификация транспортного средства (900800 или 900810)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства




Рис. 1. Прицеп модели МАЗ 900810 (двухскатная ошиновка)




Рис. 2. Прицеп модели МА3 900800




Рис. 3. Прицеп модели МАЗ 900810 (односкатная ошиновка)