

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС PL.MT20.E02682P2

Марка транспортного средства	BODEX
Тип транспортного средства	KIS 3K; KIS 3P; KIS 3KO; KIS 3W; KIS 3JM
Модификации	KIS 3W-S, KIS 3W-A, KIS 3W ACF – для KIS 3W KIS 3PK – для KIS 3P
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	O ₄
Код ТН ВЭД	8716 39, 8716 20 - для KIS 3W сельскохозяйственного назначения для перевозки зерна
Код VIN	SU90333????BU1???
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес:	ООО "СпецТрансГруп", 127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 10"А", Российская Федерация
Изготовитель и его адрес:	"BODEX", Bogumil Ucinski, , 92-420, Szczercow, ul. Tenusa 1, Польша

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3/6 (3/12 –для KIS 3JM)
-----------------------	-------------------------

POCC PL.MT20.E02682P2

Исполнение загрузочного пространства

платформа с бортами или без них, с передним высоким бортом и задними воротами или без них, с каркасом и тентом или без них (KIS 3K-шторный; KIS 3P-тентованный),
платформа с кониками (KIS 3PK),
платформа с бортами, с передним высоким бортом и задними воротами, с каркасом и тентом или без них, с подвижным полом (KIS 3W ACF),
консоли с фитингами для крепления контейнеров по ГОСТ 18477 типа IA, IAA, IC, ICC (KIS 3KO),
самосвальный кузов с задней разгрузкой, с шиберной задвижкой для полуприцепа сельскохозяйственного назначения для перевозки зерна (KIS 3W),
низкорамная платформа - KIS 3JM

Назначение транспортного средства

перевозка контейнеров (KIS 3KO),
перевозка лесоматериалов (KIS 3PK),
перевозка сыпучих грузов (KIS 3W, KIS 3W ACF)
перевозка зерна- (KIS 3W) сельскохозяйственного назначения
перевозка тяжеловесных грузов (KIS 3JM)

	KIS 3JM	KIS 3K, KIS 3P, KIS 3PK, KIS 3W ACF	KIS 3KO	KIS 3W
Габаритные размеры, мм				
- длина	13680	13620-13672	8940, 9119, 12400	8640-16650
- ширина			2550	
- высота (погрузочная, максимально допустимая (для контейнеровозов))	3500	4000	1300- 1310, 4000	2900 - 4000
База, мм	7090+ 1310+ 1310	6390+ 1310+ 1310	(4890, 6340)+ 1310+ (1310, 1410)	(3170-7720)+ 1310+ 1310
Колея колес, мм	1884		2040	

POCC PL.MT20.E02682P2

	KIS 3JM	KIS 3K, KIS 3P, KIS 3PK, KIS 3W ACF	KIS 3KO	KIS 3W
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8400	5950-8400	4400-6400	5200-9000 (алюминиевый кузов (KIS 3W-A)) 5900-9500 (стальной кузов (KIS 3W-S))
Полная масса транспортного средства, кг			34000-39000	
- на переднюю ось	9000		8000 - 9000	
- на среднюю ось	9000		8000 - 9000	
- на заднюю ось	9000		8000 - 9000	
- на сцепное устройство	7000-12000		10000 -12000	
- допустимая максимальная масса автопоезда			50000	
Подвеска	зависимая, пневматическая, с шестью гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, тормозные механизмы всех колес - дисковые или барабанные , привод пневматический или электропневматический, с АБС			
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес двух осей, привод – от энергоаккумуляторов			

РОСС PL.MT20.E02682P2

Шины

- марка	—
- размер	385/65R22.5, 385/55R22.5 (235/75R17,5 – для KIS 3JM)
- индекс несущей способности	160 (154/150 - для KIS 3JM)
- категория скорости	K

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры – 2 шт.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 75 (семьдесят пять) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

BODEX , KIS 3K; KIS 3P; KIS 3KO; KIS 3W; KIS 3JM

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 7 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 07 сентября 2009г.

РОСС PL.MT20.E02682P2

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на раме, спереди с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части полуприцепа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	U	9	0	3	3	3	?	?	?	?	B	U	1	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

SU9 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 0333?? – описательная часть, где

Поз. 4-5: 03 – код количества осей (03 – для трехосного полуприцепа)

Поз. 6-7: 33 – условный код номинальной массы полуприцепа.

Поз. 8-9: ?? – код специализации полуприцепа (GH – для 3W, KH – для 3KO, JH – для 3K, 3P, JU – для 3JM)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – код сборочного завода (S или J - BODEX)

Поз. 12-14: BU1 – код изготовителя (совместно с WMI) – "BODEX", Польша

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства.




Рис. 1. Полуприцеп BODEX модели KIS 3W




Рис. 2. Полуприцеп BODEX KIS 3K, 3P, KIS 3W ACF

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС PL.MT20.E02682P2




Рис. 3. Полуприцеп BODEX KIS 3КО

Technical drawing of a car chassis, showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the chassis with various dimensions labeled. Key dimensions include: 13680, 13369, 9123, 7000, 1310, 1310, 940, 3500, 505, 37, 11°, and 12°. The drawing also shows the location of the engine, transmission, and rear axle. A large watermark "SECRET AUTO.RU" is overlaid on the drawing.




Рис. 4. Полуприцеп BODEX KIS 3JM




Рис. 5. Полуприцеп BODEX KIS 3KO




Рис. 6. Полуприцеп BODEX KIS 3KO

