

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНССДГМТЕСТ"
№ РОСС RU.0001.11MT21 от 21.08.2008 г.
Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 380-09-10, (495) 783-67-24.

РОСС RU.MT21.E00410

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства 88171
Модификации 88171D, 88171E, 88171G, 88171H
Коммерческое наименование —
Категория транспортного средства O₁
Код ОКП 45 2510
Код VIN с X8988171??0BZ4001 по X8988171??0BZ4150
Заявитель, изготовитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Промконструкция" (ООО "Энерго-Промконструкция")
Россия, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 38а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 2			
Для модификаций:	88171D	88171G	88171H	88171E
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с открывающимся задним бортом, оборудована:			сварная рама, оборудованная приспособлениями для перевозки груза, дугами и тентом
	дугами и тентом		каркасом и тентом	
	-	с наклоняемым кузовом и выдвижным дышлом	-	
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для 88171D, 88171G, 88171H), для перевозки катеров и лодок (для 88171E)			

POCC RU.MT21.E00410

	88171D	88171E	88171G	88171H
Габаритные размеры, мм				
- длина	3235	4160	2675 3130	3235
- ширина	1660	1680	1590	
- высота	1305	1580	1305	2500
Колея, мм	1420	1380	1420	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	230		152	230
Полная масса транспортного средства, кг			750	
- на ось			710	
- на сцепное устройство			40	
Подвеска	зависимая, рессорная			
Шины				
- марка	—			
- размер	165/70 R13			
- индекс несущей способности	73			
- категория скорости	L			
Оборудование транспортного средства	передняя опорная стойка, два предохранительных троса, устройства для фиксации перевозимого груза, противооткатные упоры			

POCC RU.MT21.E00410

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X8988171??0BZ4001 по X8988171??0BZ4150.**

88171

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

Е. П. Плавельский

С. В. Пугачев

Действует с "31" октября 2008 г.

РОСС RU.MT21.E00410

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине рамы прицепа, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы прицепа, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	8	8	1	7	1	?	?	0	B	Z	4	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 88171? - описательная часть идентификационного номера (VDS):
обозначение типа и модификации транспортного средства:
88171D, 88171E, 88171G, 88171H;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;



поз. 12 – 14: BZ4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Энерго-Промконструкция";

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 150).


POCC RU.MT21.E00410

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



88171D




A





88171E




A



88171G



A



88171H

