

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНССДГМТЕСТ"
№ РОСС RU.0001.11MT21 от 21.08.2008 г.
Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 783-67-24.

РОСС RU.MT21.E00347

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АП-1,6-40 (33081) 36240А
Модификации	—
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33081
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с Х6736240А?0000113 по Х6736240А?0000212
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Пожтехника» (ОАО «Пожтехника») Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	двигатель размещен продольно перед кабиной
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды, пенобак, пожарно-техническое вооружение
Назначение	для тушения пожаров, доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, пятиместная, двухрядная (второй ряд для использования во время стоянки)

POCC RU.MT21.E00347

Габаритные размеры, мм	
- длина	6300
- ширина	2300
- высота	2600
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4100
Полная масса транспортного средства, кг	6680
- на переднюю ось	2720
- на заднюю ось	3960
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Д-245.7Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 773-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-73, 335.1112110-121
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3309-1109010-10, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	33081-1201005, с шумопоглощающим наполнителем
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

POCC RU.MT21.E00347

Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 6,555 II- 3,933 III- 2,376 IV- 1,442 V - 1,000 3.X.- 5,735
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
- передаточные числа раздаточной коробки	1,982; 1,00
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная
- передаточные числа главной передачи	5,5
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионная, с механическим приводом
Шины:	
- марка	-
- размер	12.00R18
- индекс несущей способности	129
- категория скорости	J

РОСС RU.MT21.E00347

Технологическое оборудование	
Вместимость цистерны для воды, м ³ , не менее	1,6
Вместимость пенобака, м ³ , не менее	0,1
Оборудование транспортного средства	
предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, специальные проблесковые огни синего цвета	

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X6736240A?0000113 по X6736240A?0000212.

АЦ-1,6-40 (33081) 36240A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Е. П. Плавельский

С. В. Пугачев

Действует с "30" марта 2009 г.

РОСС RU.MT21.E00347

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы шасси справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	3	6	2	4	0	A	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: WMI (Международный код изготовителя):

X67 - Россия, ОАО «Пожтехника»;

поз. 4-9:

36240A - описательная часть идентификационного номера:
обозначение типа транспортного средства;

поз. 10:

? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства (с 0000113 по 0000212).

АЦ-1,6-40(33081) 36240А

