

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E02049

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	326036
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль специальный 5301-А3
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301В2
Категория транспортного средства	М3, специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования – маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	с X7U32603690000001 по X7U326036?0000050
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изгото- вителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99») Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Изготовитель и его адрес	ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» (ОАО «КАФ») Россия, 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, дом 21а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	кузов-фургон пассажирский, закрытого типа, с теплоизоляцией, с отсеком для конвоя, одной одиночной камерой и двумя общими камерами / одна одностворчатая боковая дверь, с окном, справа

РОСС RU.MT15.E02049

Назначение транспортного средства	для перевозки лиц, заключенных под стражу	
Количество мест для сидения	9 (в общих камерах) + 1 (в одиночной камере) + 3 (в помещении для конвоя) + 3 (в кабине)	
Пассажировместимость	13	
Кабина	5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная	
Габаритные размеры, мм		
- длина	6310	
- ширина	2320	
- высота	2840	
База, мм	3650	
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5205	
Полная масса транспортного средства, кг	6405	
- на переднюю ось	1938	
- на заднюю ось	4467	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)		
	ММЗ, Д-245.9ЕЗ; четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4750	
- степень сжатия	17,0 ± 1,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7 (2400)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446,0 (1400 ± 100)	
Топливо	Дизельное	
Система питания		
	топливная система аккумуляторного типа Common Rail Sistem (CRS) фирмы Bosch	впрыск топлива с электронной системой управления
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3	ЯЗДА, 831.1111005.01
Форсунки (марка, тип)	Bosch, В 445 121 481	ЯЗДА, 455.1112010-73 или ЯЗДА, 455.1112010-74
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или CZ, C15	БЗА, ТКР 6,5.1
Электронный блок управления (марка, тип)	Bosch, EDC7UC31-14.G0	ЯЗДА, 50.3763

РОСС RU.MT15.E02049

Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010-01, сухой или ЭХМЗ, 4334В1-1109010, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, одна приемная труба, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП 36-1201010, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, механическая
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I – 6,450 II – 3,560 III – 1,980 IV – 1,275 V – 1,000 З.Х. – 6,150
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	3,273
Подвеска:	
- передняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ИЛ-5301, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанного типа
- запасная	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес от пружинного энергоаккумулятора

РОСС RU.MT15.E02049

Шины:			
- марка	K-166A	И-359; КАМА-218; БЦ-26	K-152
- размер	215/75R17,5	225/75R16C	225R16C
- индекс несущей способности	124/123	121/120	121/120
- категория скорости	L	N, M	N

Действие данного «одобрение типа транспортного средства» распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X7U32603690000001 по X7U326036?0000050.

326036

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев**С. В. Пугачев**

Действует с "01" июня 2009 г.

РОСС RU.MT15.E02049

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части передней панели кузова-фургона, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. В передней части правого лонжерона каркаса основания кузова-фургона.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	3	2	6	0	3	6	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X7U - код изготовителя ОАО "Комбинат автомобильных фургонов";*

поз. 4 – 9: *326036 - описательная часть идентификационного номера (VDS) автомобиля
специального 5301-A3;*


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (9 - 2009 г.; A - 2010 г.);*

поз. 11 – 17: *00000?? - производственный номер транспортного средства (заводские поряд-
ковые номера (00000001 – 00000050) серии автомобилей специальных 5301-A3).*

РОСС RU.MT15.E02049

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



326036 (автомобиль специальный 5301-А3)