

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

0001227

№ К-DE.MT02.B.00003*

Срок действия с 30 августа 2011 по 11 января 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ШАССИ)

| | |
|---|---|
| МАРКА | VOLKSWAGEN |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | Transporter, Transporter Zugkopf |
| ТИП | 7J0 |
| МОДИФИКАЦИИ | - |
| КАТЕГОРИЯ | N ₁ |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 4 (с дв. АХА, ВКК, ВRR, ВRS, ВРС, ВNZ, СААА, СААВ, СААС, ССНА, СFСА) или 5 (с дв. АХА, СААА, СААВ, СААС, ССНА, СFСА, СААД, СJКА) экологическому классу |
| КОД ОКП / ТН ВЭД | 45 1118 / 8704 21, 8703 32 (с дв. ВRR, ВRS, ВРС, ВNZ, СААА, СААВ, СААС, ССНА, СFСА, СААД), 8704 31, 8703 23 (с дв. АХА, СJКА), 8704 31, 8703 24 (с дв. ВКК) |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany тел. / факс: +49 (0) 800-8-655-792-436 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75 |
| СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА | Volkswagen AG, D-30419, Hannover, Germany Volkswagen AG, PL-61-057, Poznan, Poland |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | - |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* является распространением "Заключения о соответствии шасси" № 169P1/3П-2009, выданного со сроком действия до 11.01.2013 г.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция VOLKSWAGEN 7J0 с коммерческим наименованием Transporter допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Конструкция VOLKSWAGEN 7J0 с коммерческим наименованием Transporter Zugkopf не допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Для транспортных средств изготовленных на базе шасси с двигателями АХА, СААА, СААВ, СААС, ССНА, СFСА экологический класс определяется по коду производителя (Pr. Code), который указывается на наклейке в сервисной книжке шасси, копия наклейки расположена в кабине со стороны водителя, под панелью приборов.

| Экологический класс | Коды производителя (Pr.Code) |
|---------------------|------------------------------|
| 4 | 0GG, 7GE, 7GG, 7GH, 7GN |
| 5 | 7MG, 7MJ, 7MF |

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № К-DE.MT02.B.00003 от 30 августа 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние (тип привода – X0) или 4 x 4 / все (тип привода – X1) (для Transporter); 2 x 2 / все (для Transporter Zugkopf) |
| Схема компоновки шасси | полукапотная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кабина | однорядная, двухдверная, одно-, двух- или трёхместная (F) / двухрядная, трёх или четырёхдверная, количество мест спереди - 1...3, количество мест сзади - 0...3 (D) |

| для модификаций с кабиной: | Transporter | | Transporter Zugkopf |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| | D | F | |
| Габаритные размеры, мм | | | |
| – длина | 5290...5754 | 4890...5184 | 5290...5756 |
| – ширина | | 1904...2200 | 1904...2200 |
| – высота | | 1949...1952 | 1949...2196 |
| База, мм | 3400 | 3000 | 3400 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1618...1630 / 1618...1630 | | 1618...1630 / — |

| для исполнения с типом кабины: | Transporter | |
|--|-------------|-------------|
| | F | D |
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 1736...2054 | 1736...2166 |
| Полная масса транспортного средства*, кг (технически допустимая) | 2800...3200 | 2800...3200 |
| Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая) | | |
| – на переднюю ось | 1500...1710 | 1600...1710 |
| – на заднюю ось | 1550...1720 | 1550...1720 |
| Максимальная масса прицепа, кг | | |
| – прицеп без тормозной системы | 750 | 750 |
| – прицеп с тормозной системой | 2000...2500 | 2000...2500 |
| Максимальная масса автопоезда, кг | 4500...5300 | 4500...5300 |

* фактическая полная масса указывается на табличке изготовителя

| | Transporter Zugkopf |
|---|---------------------|
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг (без задней полурамы и заднего моста) | 1190...1265 |
| Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая) | 1710 |
| Максимальная масса автопоезда, кг | 4900...5200 |



к Одобрению типа шасси № **K-DE.MT02.B.00003**

| Двигатель (марка, тип) | Volkswagen, AXA | Volkswagen, BKK | Volkswagen, CJKA |
|--|--|--------------------------|------------------------|
| | четырёхтактный, с искровым зажиганием | | |
| – обозначение на блоке двигателя | AXA | BKK | CJK |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | 4, рядное |
| – рабочий объем цилиндров, см ³ | 1984 | 3189 | 1984 |
| – степень сжатия | 10.5 | 10.85 | 9.8 |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 85 (5200) | 173 (6200) | 150 (4200...6000) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) | 170 (2700...4700) | 315 (2950) | 350 (1500...4000) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее | | |
| | 95 | 95-98 | 95 |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением | | |
| Система впрыска (марка, тип) | Bosch Motronic, ME 7.5 | Bosch Motronic, ME 7.1.1 | Bosch, MED 17 |
| Блок управления (маркировка) | 06A 906 032 DB/TS | 06A 906 032 xx | 06J 906 021 xx |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | – | – | ИИ, 0852T14.0853C15 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183 | | |
| Глушители шума впуска (маркировка) | 7H0 183 | | |
| Система зажигания (тип) | VW / Audi, TCI, микропроцессорная | | |
| Катушки зажигания (маркировка) | VW, RU | VW, S3 | VW, S3 |
| Свечи (маркировка) | VW R0, R1, R5 или другие типы, одобренные VW | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов | | |
| Нейтрализаторы (маркировка) | | | |
| – 1 ступень | 7H0 178 A? | 7H0 178B (x2) | 7E0 166 A ? |
| – 2 ступень | – | – | 7E0 178 C? |
| Глушители (маркировка) | | | |
| – 1 ступень | 7H0 118 C | 7H0 118 C/D | 7E0 118 |
| – 2 ступень | 7H0 120 B | 7H0 120 A | 7E0 120 |



| Двигатель (марка, тип) | Volkswagen | | | |
|---|--|------------------------|---|-------------------------|
| | BRR | BRS | BPC | BNZ |
| | четырёхтактный дизель | | | |
| – обозначение на блоке двигателя | BRR | BRS | BPC | BNZ |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | 5, рядное | |
| – рабочий объем цилиндров, см ³ | 1896 | | 2461 | |
| – степень сжатия | 18.0 | | 18.0 | |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 62 (3500) | 75 (3500) | 128 (3500) | 96 (3500) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) | 200 (1250...2750) | 250 (1900...2000) | 400 (2000...2300) | 340 (2000...2300) |
| Топливо | дизельное с цетановым числом не менее 49 | | | |
| Система питания (тип) | непосредственный впрыск топлива | | | |
| Система впрыска (марка, тип) | Bosch | | | |
| Блок управления (маркировка) | 038 906 016 AH / S | 038 906 016 AJ/AS/T | 070 906 016 CC/CR/CB/CJ/ DJ/DK/CD/CS/ DN | 070 906 016 CG/CF/CH |
| Насос-форсунки (тип, маркировка) | Bosch | | | |
| | PDB 043 | | PDB 048 | PDB 047 |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | KKK, 3K-Warner BV39 A | | Garrett, GT 1752 V | Garrett, GT 1749 V |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183 | | | |
| Глушители шума впуска (маркировка) | 7H0 183 | | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов | | | |
| Нейтрализаторы (маркировка) | 7E0 178 A? | | — | |
| Глушители (маркировка) | 7H0 118 | | 7H0 118 A | |
| – 1 ступень | 7H0 120 | | 7H0 120 / 7H0 120 C | |
| – 2 ступень | 7H0 120 | | 7H0 120 / 7H0 120 C | |
| Фильтр твердых частиц | — | | 7H0 181 BA | 7H0 181 AA |



| Двигатель (марка, тип) | Volkswagen | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|------------|--|------------------------|--------------------------------|------------|---|---------------------|
| | CAAA | CAAB | CAAC | CCNA | CFCA | CAAD | | | | |
| | четырёхтактный дизель | | | | | | | | | |
| – обозначение на блоке двигателя | CAA | CAA | CAA | CCN | CFC | CAA | | | | |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | | | | | | | | |
| – рабочий объем цилиндров, см ³ | 1968 | | | | | | | | | |
| – степень сжатия | 16.5 | | | | | | | | | |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 62 (3500) | 75 (3500) | 103 (3500) | | 132 (4000) | 84 (3500) | | | | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) | 220 (1250... 2500) | 250 (1500... 2500) | 340 (1750... 2500) | | 400 (1500... 2000) | 250 (1500... 2750) | | | | |
| Топливо | дизельное с цетановым числом не менее 49 | | | | | | | | | |
| Система питания (тип) | непосредственный впрыск топлива | | | | | | | | | |
| Система впрыска (марка, тип) | Bosch | | | | | | | | | |
| Блок управления (маркировка) | 03L 906 022 xx | | | | | | | | | |
| Насос-форсушки (тип, маркировка) | Bosch, 03L 130 277 C, B001, CBV001 | | | | Bosch, 03L 130 277 C, B001 | | Bosch, B001, CBV001, 03L 130 C | | | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Garret Honeywell, GTB 1446 VZ | | | | 3K – Warner, KK3, KKK, BWTS,K0 4 KP35-132A | | Garret Honeywell, GTB 1446 VZ | | | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183 | | | | | | | | | |
| Глушители шума впуска (маркировка) | 7H0 183 | | | | | | | | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов | | | | | | | | | |
| экологический класс: | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Нейтрализаторы (маркировка) | 7E0 178 A? | | 7E0 178 A? | | 7E0 178 B? | | | — | | 7H0 214 A? |
| Глушители (маркировка) | 7H0 118 A | | 7H0 118 A | | 7H0 118 A | | | 7H0 118 A | | 7H0 118 |
| – 1 ступень | 7H0 120 C | | 7H0 120 C | | 7H0 120 / C | | | 7H0 120 C | | 7H0 120 / 7H0 120 C |
| – 2 ступень | | | | | | | | | | |
| Фильтр твердых частиц | — | 7E0 214 A? | — | 7E0 214 A? | — | 7E0 214 A? / 7E0 181 A | 7E0 214 A? | 7E0 214 A? | | 7E0 214 A? |



| для модификаций с приводом: | | на передние колеса (X0) | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| с двигателями: | | BRR | BRR | AXA | AXA | BRS | BRS |
| Трансмиссия (тип) | | механическая | | | | | |
| Сцепление (марка, тип) | | сухое, однодисковое | | | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | | FM52 Z002 | FM52 Z006 | FM52 Z003 | FM52 Z008 | FM52 Z009 | FM52 Z010 |
| - число передач | | с ручным управлением вперед - 5, назад - 1 | | | | | |
| - передаточные числа | | I - | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 |
| | | II - | 2.063 | 2.063 | 2.063 | 2.071 | 2.071 |
| | | III - | 1.250 | 1.250 | 1.348 | 1.250 | 1.250 |
| | | IV - | 0.844 | 0.844 | 1.034 | 0.844 | 0.844 |
| | | V - | 0.659 | 0.659 | 0.838 | 0.622 | 0.622 |
| | | 3.X.- | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Главная передача (тип, маркировка) | | Volkswagen AG, цилиндрическая | | | | | |
| - передаточное число | | 4.563 | 4.933 | 4.933 | 5.357 | 4.563 | 4.933 |
| для модификаций с приводом: | | на передние колеса (X0) | | | | | |
| с двигателями: | | BPC, BNZ | BKK | BNZ | BPC | | |
| Трансмиссия (тип) | | механическая | гидромеханическая | | | | |
| Сцепление (марка, тип) | | сухое, однодисковое | — | | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | | FM6A5003 | FA69K008 | FA69K009 | FA69K010 | | |
| - число передач | | с ручным управлением автоматическая | | | | | |
| - передаточные числа | | вперёд - 6, назад - 1 | | | | | |
| | | I - | 3.571 | 4.044 | 4.044 | 4.044 | |
| | | II - | 1.905 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | |
| | | III - | 1.619 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | |
| | | IV - | 1.156 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | |
| | | V - | 0.865 | 0.852 | 0.852 | 0.852 | |
| | | VI - | 0.725 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | |
| | | 3.X.- | 4.503 | 3.193 | 3.600 | 3.600 | |
| Главная передача (тип, маркировка) | | Volkswagen AG, цилиндрическая | | | | | |
| - передаточное число | | 4.600 / 3.286 / 3.632* | 4.524 | 4.179 | 3.566 | | |

* - при включенной 1-й или 2-й передаче / 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода



| для модификаций с приводом: | | на передние колеса (X0) | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------|------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| с двигателями: | | CFCA | CAAC, CAAD | CAAA, CAAB, CAAD | CAAC, CFCA, CAAD, CJKA | CAAD | CJKA |
| Трансмиссия (тип) | | механическая | | | | | |
| Сцепление (марка, тип) | | сухое, однодисковое (с коробкой передач FD7BT001 – двойное многодисковое, работающее в масле) | | | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | | FM6A 5007 | FM6A 5008 | FM52 Z011 | FD7B T001 | FM52 Z012 | FM6A 5009 |
| | | с ручным управлением (FD7BT001 - автоматическая с возможностью ручного управления) | | | | | |
| - число передач: | вперед - назад - | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
| - передаточные числа | | 1 | | | | | |
| | I - | 3.923 | 3.923 | 3.778 | 3.563 | 3.778 | 3.923 |
| | II - | 2.050 | 2.050 | 1.944 | 2.526 | 1.944 | 2.050 |
| | III - | 1.750 | 1.700 | 1.185 | 1.586 | 1.185 | 1.750 |
| | IV - | 1.156 | 1.091 | 0.816 | 0.936 | 0.816 | 1.226 |
| | V - | 0.865 | 0.816 | 0.592 | 0.722 | 0.592 | 0.943 |
| | VI - | 0.725 | 0.683 | — | 0.688 | — | 0.765 |
| | VII - | — | — | — | 0.574 | — | — |
| | 3.X - | 4.946 | 4.946 | 3.600 | 2.789 | 3.600 | 4.946 |
| Главная передача (тип, маркировка) | | Volkswagen AG, цилиндрическая | | | | | |
| - передаточное число | | 4.600 / 3.286 / 3.632* | | 4.933 | 4.647 / 3.950** | 4.563 | 4.600 / 3.286 / 3.632 * |

| для модификаций с приводом: | | на все колеса (X1) | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| с двигателями: | | CAAD | BPC, BNZ, CFCA | BKK | CAAC, CFCA, CAAD, CJKA | |
| Трансмиссия (тип) | | механическая | | | | |
| Сцепление (марка, тип) | | сухое, однодисковое (с коробкой передач AD7BT001 – двойное многодисковое, работающее в масле) | | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | | AM6A 5010 | AM6A 5005 | AM6A 5006 | AM6A 5009 | AD7B T001 |
| | | с ручным управлением (AD7BT001 - автоматическая, с возможностью ручного управления) | | | | |
| - число передач: | вперед - назад - | 6 | | | | 7 |
| - передаточные числа | | 1 | | | | |
| | I - | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.563 |
| | II - | 2.050 | 2.050 | 2.158 | 2.050 | 2.526 |
| | III - | 1.700 | 1.750 | 1.842 | 1.750 | 1.586 |
| | IV - | 1.091 | 1.156 | 1.464 | 1.091 | 0.936 |
| | V - | 0.816 | 0.865 | 1.194 | 0.816 | 0.722 |
| | VI - | 0.683 | 0.725 | 0.971 | 0.683 | 0.688 |
| | VII - | — | — | — | — | 0.574 |
| | 3.X - | 4.946 | 4.946 | 4.946 | 4.946 | 2.789 |
| Главная передача (тип, маркировка) | | Volkswagen AG, передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная | | | | |
| - передаточное число | | 5.462 / 3.737 / 4.176 * | | 4.600 / 3.286 / 3.632 * | | 4.647 / 3.950** |

при включенной 1-й и 2-й передаче / 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода.

при включенной 1-й и 4-й передачах и передаче заднего хода / 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7-й передачах



Подвеска

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

Audi / VW, с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка) "шестерня - рейка", 7E1 422 061 F / FX / E / EX

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

– усилитель (маркировка) 7E0 612 105 A / B

– тормозные цилиндры (маркировка) 7N0 615 123 A / 7E0 615 123 (передний левый)
7N0 615 124 A / 7E0 615 124 (передний правый)
7N0 615 423 A (задний левый)
7N0 615 424 A (задний правый)

| Шины | размерность | минимально допустимый индекс нагрузки | скоростная категория | статический радиус, мм |
|------|----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | 205 / 65 R16C | 103 | T | 316 |
| | 205 / 65 R16C | 103 | T(M+S) | 316 |
| | 205 / 65 R16C | 107 | T | 316 |
| | 215 / 60 R17C | 104 | T(M+S) | 326 |
| | 215 / 65 R16 C | 102 | H,T | 322 |
| | 215 / 65 R16C | 106 | T | 322 |
| | 235 / 55 R17 | 103 | H,T,W | 326 |
| | 235 / 60 R16 | 104 | H,T | 323 |

Оборудование шасси

по заказу: дополнительный отопитель кабины, кондиционер (хладагент R134A), автомобильный холодильник, противобуксовочная система (ASR), "электронная" система блокировки дифференциала (EDS), акустическая система для парковки (APS), система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), датчик дождя, подготовка под установку мобильного телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, CD-чейнджер, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, электронное противоугонное устройство, система дистанционного управления гаражными воротами



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В подкапотном пространстве, над передней правой колесной нишей, на желобе для стекания воды.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, на поперечине в центре щитка моторного отсека, в верхней части водосборника.
 - 3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| W | V | 3 | Z | Z | Z | 7 | J | Z | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WV3 – Volkswagen AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера **ZZZ**.
- поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: **7J** – Volkswagen 7J0.
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера **Z**.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Код сборочного завода:
H – Hannover;
X – Poznan.
- поз. 12 - 17: Производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия



**ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
VOLKSWAGEN 7J0 (Transporter)**



ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
VOLKSWAGEN 7J0 (Transporter Zugkopf)

