

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01729P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	МК5,8-02
Модификации	МК5,8А-02, МК5,8Е-02
Коммерческое наименование	Машина ассенизационная МК5,8-02; МК5,8А-02, МК5,8Е-02
Шасси транспортного средства	АМУР-531330, АМУР-531350
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с XVC46432??0000001 по XVC46432??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Курганский завод дорожных машин" (ОАО "Кургандормаш") Россия, 640000, г. Курган, ул. Урицкого, 36

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим шлангом
Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и вы- грузки жидких отходов

РОСС RU.MT15.E01729P1

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, типа АМУР 5313

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

МК5,8-02	МК5,8А-02	МК5,8Е-02
7000	6900	7000
2500	2500	2500
2900	2700	2800

База, мм

3800

Колея передних / задних колес, мм

1930 / 1850

- Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)
- Полная масса транспортного средства, кг
- на переднюю ось
 - на заднюю ось
- Допустимая полная масса прицепа, кг

5250	5150	5280
10398		
2523		
7875		
буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)

ММЗ, Д-245.30ЕЗ, четырехтактный дизель с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров 4, рядное
- рабочий объем, см³ 4750
- степень сжатия 17,0
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 111,4 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 567 (1400 - 1600)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP3.3

Форсунки (марка, тип)

Bosch, D 445 121 481

Турбокомпрессор (марка, тип)

Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM(C15)

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36.1201010

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	MF-362, однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	СAA3-3206.70, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	5 – вперед, 1 - назад
- передаточные числа	I – 5,63 II – 2,64 III – 1,48 IV – 1,00 V – 0,81 3.X.– 5,36
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число	5,86
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней и задней осей, АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
- стояночная	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов
- запасная	любой из контуров рабочей тормозной системы

РОСС RU.MT15.E01729P1

Шины:

- марка	—
- размер	9,00R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J

Специальные световые сигналы проблесковый маяк оранжевого цвета

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XVC46432??0000001 по XVC46432??0000100.

MK5,8-02

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "14" июля 2009г.

РОСС RU.MT15.E01729P1

Приложение № 1 к «одобрению
типа транспортного средства»

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«сообщений, касающихся официального утверждения
типа транспортного средства», сертификатов соответствия или
протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение ...», сертификат соответствия, или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 13 (-10) Тормозные системы	Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения Фонда "СКМ" (ЦС "СКМ"), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT15	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT15.B06707 от 07.07.2009г. по 07.07.2013г.
Правила ЕЭК ООН № 14 (-05) Места крепления ремней безопасности	Орган по сертификации «Фонд поддержки потре- бителей» («МАДИ-ФОНД»), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT20	Заключения ОС «МАДИ-ФОНД»: № 17/1-07 от 20.12.2007г. до 20.12.2008г. № 19/1-09 от 17.06.2009г. до 31.12.2009г.
Правила ЕЭК ООН № 16 (-04) Ремни безопасности	То же	То же
Специальный технический регла- мент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпус- каемой в обращение на террито- рии Российской Федерации, вред- ных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	-- " --	Сертификат соответствия № C-RU.MT20.B.01065 от 04.12.2007г. по 31.12.2009г.
Правила ЕЭК ООН № 43 (-00) ГОСТ 5727-88 Безопасные стекла	Орган по сертификации «Фонд поддержки потре- бителей» («МАДИ-ФОНД»), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT20	Заключения ОС «МАДИ-ФОНД»: № 17/1-07 от 20.12.2007г. до 20.12.2008г. № 19/1-09 от 17.06.2009г. до 31.12.2009г.
Правила ЕЭК ООН № 46 (-01) Зеркала заднего вида и их установка	То же	То же
Правила ЕЭК ООН № 48 (-02) Установка устройств освещения и световой сигнализации	Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения Фонда "СКМ" (ЦС "СКМ"), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT15	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT15.B03885 от 25.09.2006г. по 25.09.2009г.

РОСС RU.MT15.E01729P1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 51 (-02) Внешний шум	Орган по сертификации «Фонд поддержки потребителей» («МАДИ-ФОНД»), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT20	Заключения ОС «МАДИ-ФОНД»: № 17/1-07 от 20.12.2007г. до 20.12.2008г. № 19/1-09 от 17.06.2009г. до 31.12.2009г.
Правила ЕЭК ООН № 58 (-01) Задние защитные устройства грузовых транспортных средств и их прицепов	Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения Фонда "СКМ" (ЦС "СКМ"), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT15	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT15.B06625 От 04.06.2009г. по 04.06.2013г.
Правила ЕЭК ООН № 65 (-00) Специальные предупреждающие огни	Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 65R-00 99515
Правила ЕЭК ООН № 73 (-00) Боковая защита	Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения Фонда "СКМ" (ЦС "СКМ"), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT15	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT15.B06625 от 04.06.2009г. по 04.06.2013г.
ГОСТ 27472-87 Гидропривод и гидроавтоматика	То же	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT15.B03886 от 25.09.2006г. по 25.09.2009г.
ГОСТ Р 50631-93 Вибрационные характеристики Внешний шум (в технологическом режиме) Шум на рабочем месте оператора (в технологическом режиме) Установка устройств освещения и световой сигнализации Специальные световые сигналы	То же	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT15.B03887 от 25.09.2006г. по 25.09.2009г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в воздушном объеме кабины	Орган по сертификации «Фонд поддержки потребителей» («МАДИ-ФОНД»), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT20	Заключения ОС «МАДИ-ФОНД»: № 17/1-07 от 20.12.2007г. до 20.12.2008г. № 19/1-09 от 17.06.2009г. до 31.12.2009г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	То же	То же
ГОСТ Р 51980-2002 ОСТ 37.001.269-96 Транспортные средства. Маркировка	Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения Фонда "СКМ" (ЦС "СКМ"), Российская Федерация № РОСС RU.0001.11MT15	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT15.B03888 от 25.09.2006г. по 25.09.2009г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение
типа транспортного средства

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись.....
инициалы, фамилия.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT15.E01729P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	C	4	6	4	3	2	3	?	0	0	0	0	?	?	?
X	V	C	4	6	4	3	2	4	?	0	0	0	0	?	?	?
X	V	C	4	6	4	3	2	5	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3:

*Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVC – ОАО "Курганский завод дорожных машин" (ОАО "Кургандормаш");*

поз. 4 – 9:

*Описательная часть идентификационного номера (VDS):**464323 – МК-5,8-02;**464324 – МК-5,8А-02;**464325 – МК-5,8Е-02;*

поз. 10 – 17:

Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10:

? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11 – 14:


0000 – постоянные;

поз. 15 – 17:


??? – производственный номер МК5,8-02, МК5,8А-02, МК5,8Е-02.

POCC RU.MT15.E01729P1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства




* колеса передних колес




машина ассенизационная МК5,8-02, МК5,8Е-02

РОСС RU.MT15.E01729P1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



* колея передних колес



машина ассенизационная МК5,8А-02