

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 08.09.2009

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00675

Марка транспортного средства		
Тип транспортного средства	58685-0000010 (МП-43203-41)	58805-0000010 (АРС)
Модификация		
Коммерческое наименование	мастерская передвижная 58685-0000010 (МП-43203-41)	агрегат ремонтно-сварочный 58805-0000010 (АРС)
Шасси транспортного средства	УРАЛ 43203-1151-41	
Категория транспортного средства	N3G	
Код ОКП	45 2160	36 6643
Код VIN	с X8958??51?0DM7001 по X8958??51?0DM7100	
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод спецтехники», ул. Заводская, 1, г. Усть-Катав, Челябинская обл., 456040, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон утепленный с оборудованием
Назначение транспортного средства	58685-0000010 (МП-43203-41) – размещение и транспортирование оборудования, предназначенного для проведения ремонтно-восстановительных и сварочных работ; 58805-0000010 (АРС) – размещение и транспортирование оборудования, предназначенного для проведения сварочно-монтажных и ремонтных работ на газопроводах
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP02.E00675

Габаритные размеры, мм	58685-0000010 (МП-43203-41)	58805-0000010 (АРС)
– длина	8281	
– ширина	2500	
– высота	3700	3850
База, мм	3525+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2000/2000	

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12940	14160
Полная масса транспортного средства, кг	15090	14310
– на переднюю ось	4840	5080
– на заднюю тележку	10250	9230
Допустимая полная масса прицепа, кг	11500	
Полная масса автопоезда, кг	26590	25810

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99 четырехтактный дизель, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
– рабочий объем, см ³	11150	
– степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)	
Топливо	дизельное	

Система питания	раздельного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «ТУРБОТЕХНИКА», 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405-1109510 или ФВ 721.1109510	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02	

Трансмиссия	УралАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое с диафрагменной пружиной вытяжного типа, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	
– число передач	вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа	I	5,22
	II	2,90
	III	1,52
	IV	1,00
	V	0,664
	Задний ход	5,22

POCC RU.MP02.E00675

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1,21
– низшая передача	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число главной передачи	7,32 или 7,49

Подвеска	
– передняя	зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3 типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор» или МА3-64229 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
--	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп: тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
– запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УралА3, механический привод, заблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	ОИ-25	14,00-20	146	G
	У4, ИД-304	12.00R20	150	J
	О-65	390R20	147	J
	КАМА-УРАЛ	390/95R20		

РОСС RU.MP02.E00675

Оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах
---	--

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8958??51?0DM7001 по X8958??51?0DM7100.

58685-0000010 (МП-43203-41), 58805-0000010 (АРС)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.
Зам.

А.Я. Ургапов

С.В. Пугачев

Действует с 15 октября 2009 года

РОСС RU.MP02.E00675

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге кабины с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На правом лонжероне рамы;
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	?	?	5	1	?	0	D	M	7	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
586851 – 58685-0000010 (МП-43203-41)
588051 – 58805-0000010 (АРС)
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: цифровой код «0»
- поз. 12-14: DM7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Уральский завод спецтехники», Российская Федерация
- поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00675

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

58685-0000010 (МП-43203-41)



58805-0000010 (APC)