

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05700И1

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	27950, 27999
Модификации	279500, 279501, 27999С, 27999Е
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P – для 279500, 279501; ISUZU NQR75R – для 27999С, 27999Е
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 279500, 27999Е; 45 2110 – для 279501, 27999С
Код VIN	с XUH279???90000001 по XUH279???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промотоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью – для 279501, 27999С ; бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами с тентом или без него – для 279500, 27999Е
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 279500, 27999Е ; для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов – для 279501, 27999С
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT22.E05700И1

Для модификации:	279501	279500	27999С	27999Е
Габаритные размеры, мм				
- длина	7100		7800	
- ширина	2200			
- высота (с тентом), мм	3590	2300 (3590)	3590	2300 (3590)
База, мм	3815		4175	
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3665	3025	3818	3113
Полная масса транспортного средства, кг	7500			
Максимальная масса, приходящаяся, кг:				
- на переднюю ось	3100			
- на заднюю ось	6600			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)				
ISUZU, 4HK1 , четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193			
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания				
непосредственный впрыск топлива				
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 897306044			
Блок управления (марка, тип)	Transtro 898000595			
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703			
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311			
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов				
ISUZU, один глушитель				
Глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489			
Трансмиссия				
механическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем			
Коробка передач (марка, тип)	МYY5T, механическая, с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач				
I -	5,315			
II -	3,053			
III -	1,655			
IV -	1,000			
V -	0,721			
3.X -	5,068			
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
- передаточное число главной передачи	4,555			

РОСС RU.MT22.E05700И1

Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление (марка, тип)	
рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Шины	
- марка	—
- размер	215/75R17.5
- индекс несущей способности	124/123
- категория скорости	L
Оборудование транспортного средства	
фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона (для 279501, 27999C)	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUH279???90000001 по XUH279???0000100.

27950, 27999

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «20» августа 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05700И1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для 279501, 27999С) или переднего борта (для 279500, 27999Е), с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	9	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
279500, 279501, 27999С, 27999Е


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05700И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279500, 27999E




Размеры в скобках для 27999E

РОСС RU.MT22.E05700И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279500, 27999E




Размеры в скобках для 27999E

РОСС RU.MT22.E05700И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279501, 27999C



Размеры в скобках для 27999C