

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05797

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	NRCT?A
Модификации	NRCTAA, NRCTBA, NRCTCA, NRCTDA, NRCTEA, NRCTFA, NRCTGA, NRCTHA, NRCTJA, NRCTKA, NRCTLA, NRCTMA, NRCTNA, NRCTPA, NRCTRA, NRCTSA, NRCTTA, NRCTUA, NRCTVA, NRCTWA, NRCTXA, NRCTYA, NRCTZA, NRCT0A, NRCT1A, NRCT2A, NRCT3A, NRCT4A, NRCT5A, NRCT6A, NRCT7A
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NMR85
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для NRCTAA, NRCTEA; 45 2110 – для NRCTDA, NRCTCA, NRCTBA; 45 2160 – для NRCTGA, NRCTHA, NRCTJA, NRCTKA, NRCTLA, NRCTMA; 45 2330 – для NRCTFA, NRCTRA, NRCTSA, NRCTTA, NRCTUA, NRCTVA, NRCTWA, NRCT2A, NRCT3A, NRCT6A, NRCT7A; 45 1152 – для NRCTNA, NRCTPA; 48 3711 – для NRCTXA, NRCTYA, NRCTZA; 48 5311 – для NRCT4A, NRCT5A; 48 5313 – для NRCT0A; 48 5331 – для NRCT1A
Код VIN	с XUYNRCT?A90000001 по XUYNRCT?A?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РосКомТранс» (ООО «РосКомТранс») Россия, 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Первомайская, 1

РОСС RU.MT22.E05797

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него (для NRCTEA); бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, с краноманипулятором установкой за кабиной или на заднем свесе (для NRCTFA); кузов-фургон закрытого типа, с задними и (или) боковыми дверями распашного типа, с витриной или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для NRCTAA, NRCTCA, NRCTDA); кузов-фургон закрытого типа, изотермический или рефрижератор, с задними и (или) боковыми дверями распашного типа, с грузоподъемным бортом или без него (для NRCTBA); кузов-фургон закрытого типа, специальный, с задними и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с окнами (для NRCTGA, NRCTLA); кузов-фургон закрытого типа, специальный, с задними и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с окнами и с краноманипулятором установкой за кабиной или на заднем свесе (для NRCTHA, NRCTMA); кузов-фургон закрытого типа, специальный, с боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с окнами и бортовая платформа (для NRCTJA); кузов-фургон закрытого типа, специальный, с боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с окнами и бортовая платформа, с краноманипулятором установкой за кабиной или за фургоном или на заднем свесе (для NRCTKA); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для NRCTNA) и с краноманипуляторной установкой за кабиной или на заднем свесе (для NRCTPA); специальная ломанная платформа (для NRCTRA) и с краноманипулятором установкой (для NRCTSA); специальная сдвижная платформа (для NRCTVA) и с краноманипулятором установкой (для NRCTWA); специальная погрузочная (прямая) платформа (для NRCTTA) и с краноманипулятором установкой (для NRCTUA); платформа с крюковым подъемником и контейнером (для NRCT2A) и с краноманипулятором установкой (для NRCT3A); платформа с гидроподъемником грузовым (для NRCTXA); платформа с гидроподъемником телескопическим (для NRCTZA); платформа с гидроподъемником рычажно-телескопическим (для NRCTYA)

РОСС RU.MT22.E05797

Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения (для NRCT0A); цельнометаллический кузов с задней загрузкой (для NRCT4A) и с краноманипулятором установкой (для NRCT5A); цельнометаллический кузов самосвального типа; в межбазовом пространстве – правая и левая лотковые щетки, сзади – центральная щетка (для NRCT1A) платформа с механизмом погрузки контейнера (для NRCT6A) и с краноманипуляторной установкой (для NRCT7A)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для NRCTAA, NRCTEA); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для NRCTFA); для перевозки продовольственных грузов и скоропортящихся продуктов (для NRCTBA); для перевозки хлебобулочных изделий (для NRCTCA); автомагазин передвижной (для NRCTDA); автомастерская (дорожный мастер) передвижная (для NRCTGA, NRCTHA, NRCTJA, NRCTKA); автолаборатория (для NRCTLA, NRCTMA) (варианты: - передвижная; - дорожная; - специальная МБД, МЧС, газовой службы, Минюста); для перевозки сыпучих и навалочных грузов (для NRCTNA, NRCTPA); автоэвакуатор (для NRCTRA, NRCTVA, NRCTTA, NRCTSA, NRCTWA, NRCTUA); автоподъемник грузовой (для NRCTXA); подъемник с рабочей платформой (для NRCTZA, NRCTYA); для транспортировки различных контейнеров, платформ и других грузов (для NRCT2A, NRCT3A); мусоровоз (для NRCT4A, NRCT5A); машина ассенизационная для механизированного забора, транспортировки и выгрузки жидких отходов (для NRCT0A); машина подметально-уборочная (для NRCT1A); для погрузки/разгрузки и транспортировки различных контейнеров (для NRCT6A, NRCT7A)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Для модификаций:	NRCTVA, NRCTWA	NRCTRA, NRCTSA	NRCT6A, NRCT7A	NRCT2A, NRCT3A	NRCT4A, NRCT5A	NRCTYA
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	6700	6775	6500	6170	7250	7200
- ширина, мм	2200					
- высота, мм	2150...3500					
База, мм	3350					
Колея передних / задних колес, мм	1475 / 1425					

POCC RU.MT22.E05797

Для модификаций:	NRCTAA, NRCTBA, NRCTCA, NRCTDA, NRCTEA, NRCTFA, NRCTGA, NRCTHA, NRCTKA, NRCTLA, NRCTMA, NRCTNA, NRCTJA, NRCTPA, NRCTTA, NRCTUA	NRCTFA, NRCTPA, NRCTXA, NRCTOA	NRCTZA	NRCTIA
Габаритные размеры, мм				
- длина, мм	6420	6020	6800	7000
- ширина, мм	2200			
- высота, мм	2150...3500			
База, мм	3350			
Колея передних / задних колес, мм	1475 / 1425			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2115...4700			
Полная масса транспортного средства, кг	5200			
- на переднюю ось	1795			
- на заднюю ось	3405			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4JJ1 , дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999			
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (3050±50)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (1600-2600)			
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	Denso Corporation, 897381555			
Блок управления (марка, тип)	Transtron, 898039947			
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation, 898011604			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898015115 или 898054011 или 898097686			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 898050415, с бумажным фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Основной глушитель (марка, тип)	Nisshin Kogyo, 898058353			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, с диафрагменной пружиной			
Коробка передач (марка, тип)	МYY5T, механическая, с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач	I - 5,315 II - 3,053 III - 1,655 IV - 1,000 V - 0,721 3.X - 5,068			

POCC RU.MT22.E05797

Главная передача (марка, тип)	одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число	4,1
Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Шины	
- марка	–
- размер	195/75 R16C
- индекс несущей способности	107/105
- категория скорости	R
Оборудование транспортного средства	стеллажи, полки, ящики, столы и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, средства связи и освещения – для NRCTGA, NRCTHA, NRCTJA, NRCTKA, NRCTLA, NRCTMA; световая панель или проблесковый маячок синего цвета – для NRCTLA, NRCTMA (для автомобилей оперативных служб); проблесковый маячок желтого цвета – для NRCTRA, NRCTVA, NRCTTA, NRCTSA, NRCTWA, NRCTUA; климатические и холодильные установки (хладагент R134A) – для NRCTBA, NRCTDA

POCC RU.MT22.E05797

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUYNRCT?A90000001 по XUYNRCT?A?0000100.**

NRCT?A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на восемнадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «11» сентября 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	Y	N	R	S	T	?	A	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUY - ООО "РосКомТранс"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
NRCTAA, NRCTBA, NRCTCA, NRCTDA, NRCTEA, NRCTFA,
NRCTGA, NRCTHA, NRCTJA, NRCTKA, NRCTLA, NRCTMA,
NRCTNA, NRCTPA, NRCTRA, NRCTSA, NRCTTA, NRCTUA,
NRCTVA, NRCTWA, NRCTXA, NRCTYA, NRCTZA, NRCT0A,
NRCT1A, NRCT2A, NRCT3A, NRCT4A, NRCT5A, NRCT6A,
NRCT7A


поз. 10: модельный год согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTEA



NRCTDA





*) колея передних/ задних колес



POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



NRCTFA



NRCTFA (вариант)



*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05797Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**NRCTJA****NRCTGA, NRCTLA**

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTKA



NRCT3A




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTKA (вариант)



NRCTKA (вариант)





*) колея передних/ задних колес



РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTHA, NRCTMA



NRCTHA, NRCTMA (вариант)




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTCA



NRCTAA, NRCTBA




*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCT2A



NRCTZA




*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCT1A



NRCT0A




*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCT4A



NRCT5A




*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTXA



NRCTYA




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCT6A



NRCT7A




*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTNA




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTPA



NRCTPA (вариант)




*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTRA



NRCTSA




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTTA



NRCTUA




*) колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

NRCTVA



NRCTWA



*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E05797

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографическая схема для мод. NRCTLA, NRCTMA

