

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05802

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2327
Модификации	23270A, 23270B, 23270C, 23270D, 23270E, 23270F, 23270G, 23271A, 23271B, 23271C, 23271D, 23271E, 23271F, 23271G, 23273A, 23273B, 23273C, 23273D, 23273E, 23273F, 23273G, 23274A, 23274B, 23274C, 23274D, 23274E, 23274F, 23274G, 23275A, 23275B, 23275C, 23275D, 23275E, 23275F, 23275G, 23279A, 23279B, 23279C, 23279D, 23279E, 23279F, 23279G, 2327DA, 2327DB, 2327DC, 2327DD, 2327DE, 2327DF, 2327DG, 2327EA, 2327EB, 2327EC, 2327ED, 2327EE, 2327EF, 2327EG, 2327GA, 2327GB, 2327GC, 2327GD, 2327GE, 2327GF, 2327GG, 2327LA, 2327LB, 2327LC, 2327LD, 2327LE, 2327LF, 2327LG, 2327MA, 2327MB, 2327MC, 2327MD, 2327ME, 2327MF, 2327MG, 2327NA, 2327NB, 2327NC, 2327ND, 2327NE, 2327NF, 2327NG, 2327PA, 2327PB, 2327PC, 2327PD, 2327PE, 2327PF, 2327PG, 2327RA, 2327RB, 2327RC, 2327RD, 2327RE, 2327RF, 2327RG, 2327SA, 2327SB, 2327SC, 2327SD, 2327SE, 2327SF, 2327SG, 2327TA, 2327TB, 2327TC, 2327TD, 2327TE, 2327TF, 2327TG, 2327UA, 2327UB, 2327UC, 2327UD, 2327UE, 2327UF, 2327UG
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	FORD (Transit Van): FAA6 – для 2327?A; FAB6 – для 2327?B; FAC6 – для 2327?C; FAD6 – для 2327?D; FAE6 – для 2327?E; FAF6 – для 2327?F; FAG6 – для 2327?G
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 (для 2327D?, 2327E?); 45 2160 (для 2327G?, 2327S?); 45 2330 (для 23270?, 23271?, 23273?, 23274?, 23275?, 23279?, 2327L?, 2327M?, 2327N?, 2327P?, 2327R?, 2327T?, 2327U?)
Код VIN	XUS2327???0000??? (для ООО «СТ Нижегородс»); X892327???0AY4??? (для ООО «АвтоЛИК»); с X??2327??90???001 по X??2327???0???100
Экологический класс	4

РОСС RU.MT22.E05802

Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегород» (ООО «СТ Нижегород») Россия, 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 1А
Изготовители и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегород» (ООО «СТ Нижегород») Россия, 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 1А; Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЛИК» (ООО «АвтоЛИК») Россия, 603014, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 24, корп. 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	2327?E, 2327?F, 2327?G	2327?A, 2327?B, 2327?C, 2327?D
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние	4x2 / задние (кроме мод. с дв. H9FB); 4x2 / задние или 4x4 / все (для мод. с дв. H9FB)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее поперечное	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми или без нее и задней двустворчатой или одностворчатой дверью, с окнами или без них	
Назначение транспортного средства	автомобиль специальный «Пункт технического контроля» для МВД (для 23270?); автомобиль «Дежурная Часть ППМ» (передвижной пост милиции), предназначен для выезда оперативной группы милиции и их работы на месте происшествия (для 23271?); автомобиль «Специальный» для перевозки трупов (для 23273?); «Оперативный МВД» или «Передвижной штаб пункта управления ПШПУ», предназначен для подразделений МВД и применяемый в охране общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий, террористических актов или чрезвычайных ситуаций или «Автомобиль штабной (АШ-5, АШ-7)», предназначен для доставки и обеспечения работы оперативной группы личного состава в ходе ликвидации пожаров или «Оперативный штаб МЧС», предназначен для доставки и обеспечения работы оперативной группы спасателей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (для 23274?); автомобиль специальный «Пост весового контроля» для МВД (для 23275?); автомобиль специальный «Оперативно-служебный» для МВД и МЧС (для 23279?); фургон изотермический (рефрижератор) (для 2327D?); «Передвижная автолавка» (для 2327E?); «Передвижная мастерская», предназначена для проведения ремонтных работ (для 2327G?); автомобиль «Мобильный офис», офис продаж, предназначен для перевозки офисного оборудования, средств коммуникации, доставки и обеспечения мобильной работы сотрудников фирм вне рабочих мест или «Дом на колесах», предназначен для использования в качестве автономного жилого модуля (для 2327L?); автомобиль «Почта РОССИИ», предназначен для доставки почты (для 2327M?); автомобиль «Аварийно-спасательный МЧС», предназначен для оперативной доставки к месту аварии спасательного оборудования и проведения аварийно-спасательных работ (для 2327N?);	

РОСС RU.MT22.E05802

Назначение транспортно-го средства	автомобиль специальный «Аварийная служба», предназначен для ликвидации последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях, на газовых, нефтяных, тепловых, водопроводных и канализационных магистралях (для 2327P?); автомобиль «Дорожный мастер», предназначен для проведения дорожных работ (для 2327R?); автомобиль специальный «Первой пожарной помощи АПП-0.8», предназначен для доставки к месту пожара (аварии), пожарного и спасательного оборудования, проведения действий по тушению пожаров в начальной стадии и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ (для 2327T?); автомобиль «Кинологическая служба МВД» или «Кинологическая служба МЧС», предназначен для доставки собак и поиска пострадавших в завалах, в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (для 2327U?); автомобили лаборатории специальные (для 2327S?): - «Лаборатория», предназначена для проведения различного рода лабораторных исследований; - «Радиотехническая лаборатория», предназначена для ведения контроля за радиоэфиром радиочастотными центрами; - «Криминалистическая лаборатория», предназначенная для выезда сотрудников экспертно-криминалистических подразделений на места проведения оперативно-розыскных мероприятий и проведения исследовательских работ; - «Криминалистическая лаборатория ПКЛОНС», предназначена для выезда сотрудников экспертно-криминалистических подразделений и органов по контролю за оборотом наркотиков на места проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью осмотра, изъятия и исследования наркотических средств и иных вещественных доказательств; - «Наркологическая лаборатория ППМО», предназначена для специальных подразделений ГИБДД (проведение экспресс-анализа у тестируемого водителя на содержание алкоголя и на наркотическое опьянение); - «Передвижная лаборатория контроля качества нефтепродуктов ПЛККНП», предназначена для оперативного контроля качества нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) на автомобильных заправочных станциях (АЗС), нефтебазах, терминалах и складах горючего с возможностью выявления некондиционных проб; - «Экспертно-судебная лаборатория»; - «Пожарно-техническая лаборатория»; - «Диагностическая лаборатория неразрушающего контроля», предназначена для контроля сварных соединений строящихся и выведенных в ремонт трубопроводов; - «Дорожная лаборатория», предназначена для дорожных служб, проводящих работы по анализу технико-эксплуатационных характеристик дорог и дорожного покрытия; - «Экологическая лаборатория», предназначена для измерения концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах и в атмосфере, а также для измерения метеорологических параметров; - «Лаборатория промышленно-санитарного контроля», предназначена для измерения концентрации отравляющих веществ на земле и в атмосфере, в зонах уничтожения химического оружия; - «Экспресс лаборатория», предназначена для выполнения в полевых условиях контроля радиоактивного заражения вооружения, военной техники, воды, почвы и других сред; предварительного обследования проб на содержание радиоактивных веществ; обработки, обобщения и выдачи комплексных результатов анализа и других исследовательских работ; - «Специальная лаборатория МЧС», предназначена для сбора, обработки, обобщения и выдачи комплексных результатов анализа в ходе ликвидации последствий техногенных катастроф; - «Метрологическая лаборатория», предназначена для служб метрологического контроля на газовых и нефтяных трубопроводах; - «Электротехническая лаборатория»; - «Строительная лаборатория», оборудована лабораторным столом, тумбой для документации, оргтехникой, комплектом оборудования для проведения необходимых испытаний;
------------------------------------	---

POCC RU.MT22.E05802

Назначение транспортно-го средства	- «Помощник» (камерваген), предназначен для транспортировки, диагностики и ремонта телевизионного оборудования, оборудован стеллажами и рабочими местами для обслуживающего персонала; - «Лаборатория по ремонту и обслуживанию радиорелейных и волоконно-оптических линий связи»; - «Передвижной комплекс», предназначен для наблюдения за соблюдением ПДД и скоростного режима на дорогах; - «Передвижная телерадиостудия ПТС»; - «Передвижная станция спутниковой связи ПССС»;
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная или пяти- или шестиместная

Для модификаций:	2327?A	2327?E	2327?B	2327?F	2327?C	2327?G	2327?D
Габаритные размеры, мм							
- длина	4863...4965		5230...5332*		5680...5782*		6404...6506*
- ширина				1974			
- высота:							
с низкой крышей	2081... 2288	1997... 2266	—	1994... 2255	—	—	—
со средней крышей	2397... 2604	2313... 2581	2373... 2586	2309... 2570	2380... 2596	2325... 2581	—
с высокой крышей	—	—	2603... 2816	2532... 2800	2601... 2814	2543... 2798	2623... 2823
База, мм	2933		3300		3750		
Колея передних / задних колес, мм	1737...1745 / 1700...1708 (для мод. 2327?A, 2327?B, 2327?C, 2327?D); 1737...1753 / 1710...1721 (для мод. 2327?E, 2327?F, 2327?G)						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85):							
с низкой крышей	1727... 1996	1655... 1692	—	1744... 1966	—	—	—
со средней крышей	1752... 2021	1680... 1717	1823... 2101	1770... 1991	1851... 2133	1802... 2027	—
с высокой крышей	—	—	1845... 2123	1792... 2013	1878... 2160	1829... 2054	2153... 2473
Полная масса транспортного средства, кг	3000, 3300			3000, 3300, 3500			3500
- на переднюю ось	1350, 1450			1350, 1450, 1550			1550
- на заднюю ось	1650, 1850			1650, 1850, 1950			1950

* - увеличивается на 71 мм для модификаций с двигателем SAFA

[illegible]

Для двигателя:	GZFA,	PHFA, JXFA H9FB	SAFA	P8FA	QVFA	SRFA, SRFC	PGFA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	один глушитель и каталитический нейтрализатор					
Глушитель(и) (марка, тип)	1489346 + 1451035	1452530 / 1516035	285002 0297 / 285002 0262 / 285002 0263	1452530 / 1516048	1452530		
Нейтрализатор (марка, тип)	1443976 / E4053033	1497250 / 1509964 / E4039169 / E4056300	244007	1497172 / 1509951 / E4039164 / E4056298	1497172 / 1509951 / E4039164 / E4046229 / E4060338	1497250 / E4039164 / E4046229	
Для мод. с двигателем:	GZFA	PHFA	JXFA, H9FB	SAFA	P8FA	QVFA	SRFA, SRFC, PGFA
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое						
Коробка передач (марка, тип)	MT75-UG	MT82 / MT82-AWD	VXT2-Mod		VMT6		
	с ручным управлением						
- число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1		
- передаточные числа							
I -	4.20	5.44	3.80		3.82		
II -	2.24	2.84	2.14		2.15		
III -	1.37	1.72	1.35		1.28		
IV -	1.00	1.22	0.92		0.87		
V -	0.76	1.00	0.67		0.94		
VI -	-	0.79	-		0.79		
3.X. -	3.60	4.94	3.72		5.43		
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная; для мод. 4x4: одинарная, передняя - коническо-цилиндрическая, задняя - гипоидная			одинарная, цилиндрическая			
- передаточное число главной передачи	5.11, 5.44 или 5.88	4.78 или 5.11	3.73 или 4.27 (4x2), 4.27 (4x4)	3.58 или 4.10	4.23	4.23 или 4.54	4.36/4.93 (кроме V и VI передач), 3.05/3.45 (для V и VI передач)
Подвеска							
- передняя	независимая, пружинная, с амортизатором, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него						
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него						
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "шестерня – рейка", рулевой привод с гидроусилителем						
Тормозные системы							
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с электронным регулированием тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС или без АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные						
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы						
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес						

РОСС RU.MT22.E05802

Для модификаций:	2327?А, 2327?В, 2327?С, 2327?D					2327?Е, 2327?F, 2327?G				
Шины:										
- размер	185/75 R16C	195/75 R16C	205/75 R16C	215/75 R16C	195/70 R15C	185/75 R16C	195/75 R16C	205/65 R16C	215/75 R16C	235/45 R18
- индекс несущей способности	104/102	107/105	110/108	113/111, 116/114	100/98, 104/102	104/102	107/105	107/105	113/111, 116/114	98
- категория скорости	R							T	R	W

Оборудование транспортного средства	отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, тягово-сцепное устройство, кондиционер (хладагент R134a); лабораторное оборудование, рундуки, сиденья и стол для проведения оперативных совещаний и следственных действий – для 23270?, 23274?, 23275?, 23279?, 2327S?); специальный сигнальный огонь синего цвета (для авт. оперативных служб) – для 23270?, 23271?, 23274?, 23275?, 23279?, 2327N?, 2327S?, 2327T?, 2327U?; газовая плита, холодильник (хладагент R134a), биотуалет, встроенная мебель – для 2327L?; холодильное оборудование (хладагент R134a) – для 2327D?
--	--

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X??2327??90??001 по X??2327??0??100.

2327

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «14» сентября 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05802Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, над фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Снизу, на водосточном желобе кузова, над сдвижной дверью, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	S	2	3	2	7	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?
X	8	9	2	3	2	7	?	?	?	0	A	Y	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUS - ООО "СТ Нижегородец";
X89 - код изготовителя (ООО "АвтоЛИК", см. также поз. 12-14),
указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед.
в год

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
23270A, 23270B, 23270C, 23270D, 23270E, 23270F, 23270G, 23271A,
23271B, 23271C, 23271D, 23271E, 23271F, 23271G, 23273A, 23273B,
23273C, 23273D, 23273E, 23273F, 23273G, 23274A, 23274B, 23274C,
23274D, 23274E, 23274F, 23274G, 23275A, 23275B, 23275C, 23275D,
23275E, 23275F, 23275G, 23279A, 23279B, 23279C, 23279D, 23279E,
23279F, 23279G, 2327DA, 2327DB, 2327DC, 2327DD, 2327DE, 2327DF,
2327DG, 2327EA, 2327EB, 2327EC, 2327ED, 2327EE, 2327EF, 2327EG,
2327GA, 2327GB, 2327GC, 2327GD, 2327GE, 2327GF, 2327GG, 2327LA,
2327LB, 2327LC, 2327LD, 2327LE, 2327LF, 2327LG, 2327MA, 2327MB,
2327MC, 2327MD, 2327ME, 2327MF, 2327MG, 2327NA, 2327NB,
2327NC, 2327ND, 2327NE, 2327NF, 2327NG, 2327PA, 2327PB, 2327PC,
2327PD, 2327PE, 2327PF, 2327PG, 2327RA, 2327RB, 2327RC, 2327RD,
2327RE, 2327RF, 2327RG, 2327SA, 2327SB, 2327SC, 2327SD, 2327SE,
2327SF, 2327SG, 2327TA, 2327TB, 2327TC, 2327TD, 2327TE, 2327TF,
2327TG, 2327UA, 2327UB, 2327UC, 2327UD, 2327UE, 2327UF, 2327UG

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна

поз. 12-14: AY4 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АвтоЛИК"


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства – для ООО
"АвтоЛИК"

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства – для ООО
СТ "Нижегородец"


POCC RU.MT22.E05802

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2327?A, 2327?B / 2327?C, 2327?E / 2327?F, 2327?G



2327?D



РОСС RU.MT22.E05802

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



Цветографические схемы



**Автомобили для МВД мод.
23270?, 23271?, 23274?, 23275?, 23279?, 2327S?, 2327U?**



**Автомобили для противопожарной охраны мод.
2327S?, 2327T?**



**Автомобили для аварийно-спасательной службы МЧС мод.
23274?, 23279?, 2327N?, 2327S?, 2327U?**